

PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY



Kozy, sierpień 2016 r.




Zamawiający:



Urząd Gminy Kozy

ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy
tel.: 33 829 86 50, fax: 33 829 86 74
e-mail: ug@kozy.pl
www.kozy.pl
NIP: 9372653016
REGON: 072182284

Wykonawca:



REGIONALNY FUNDUSZ EKOROZWOJU S.A.
WWW.RFEKO.PL

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 810 10 54, 33 816 41 42
e-mail: biuro@rfeko.pl
www.rfeko.pl
KRS 0000182929 REGON 072132702
NIP 9372169208

Opracowanie:

- inż. Dominika Florek
- mgr inż. Marta Gawlik
- mgr inż. Natalia Kosut

*Autorki opracowania dziękują pracownikom Urzędu Gminy Kozy
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania.*



Spis treści

Spis wykresów.....	6
1 WPROWADZENIE.....	12
1.1 Zagadnienia ogólne	12
1.2 Przyjęta metodyka.....	16
1.3 Słownik użytych pojęć i skrótów.....	18
1.4 Wykorzystane materiały i dane źródłowe.....	20
2 STRESZCZENIE.....	22
3 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.....	31
3.1 Identyfikacja obszaru	31
3.2 Zagospodarowanie przestrzenne.....	32
3.3 Struktura demograficzna i społeczna.....	34
3.4 Sytuacja mieszkaniowa	35
3.5 Rynek pracy i działalność gospodarcza	36
3.6 Stan infrastruktury	39
3.6.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa.....	39
3.6.2 Infrastruktura techniczna	40
3.7 Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy.....	42
3.7.1 Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza.....	42
3.7.2 Ocena stanu jakości powietrza atmosferycznego na obszarze województwa śląskiego i Gminy Kozy.....	43
3.7.3 Czynniki wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Kozy.....	54
3.7.4 Wpływ poszczególnych rodzajów emisji na stan powietrza na terenie Gminy Kozy	57
3.7.5 Analiza warunków na terenie Gminy pod kątem możliwości wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii.....	61
4 OGÓLNA STRATEGIA.....	64
4.1 Cele strategiczne i szczegółowe	64
4.2 Stan istniejący	66
4.2.1 Źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Kozy.....	66
4.2.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną.....	70
4.2.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe.....	77
4.2.4 Zaopatrzenie w energię ciepłą.....	80



4.2.5	Transport	81
4.2.6	Transport związany z działalnością przedsiębiorstw	84
4.2.7	Ilość pojazdów i zużycie paliw w roku bazowym w ujęciu całościowym	85
4.2.8	Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej	89
4.3	Identyfikacja obszarów problemowych	89
4.4	Aspekty organizacyjne i finansowe	90
4.4.1	Struktura organizacyjna i zasoby ludzkie	90
4.4.2	Zaangażowanie stron we wdrażanie PGN	92
4.4.3	Budżet programu	93
4.4.4	Źródła finansowania przedsięwzięć	93
4.4.5	Środki finansowe na monitoring i ocenę	99
5	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	103
5.1	Zagadnienia wstępne	103
5.1.1	Założenia do bazowej inwentaryzacji CO ₂	103
5.1.2	Metodyka gromadzenia danych	106
5.2	Bazowa inwentaryzacja emisji CO ₂ – rok bazowy 2014 (BEI)	106
5.2.1	Charakterystyka głównych sektorów objętych inwentaryzacją	106
5.2.2	Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO ₂ – rok bazowy 2014	114
5.3	Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – rok 2020 (MEI)	118
5.4	Efekt ekologiczny	122
6	DZIAŁANIA/ZADANIA ORAZ ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM	132
6.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	132
6.2	Zbieżność planu z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych	132
6.2.1	Polityka krajowa	133
6.2.2	Polska 2030. Wyzwania rozwojowe	134
6.2.3	Strategia Rozwoju Kraju 2020	134
6.2.4	Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie	135
6.2.5	Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030	135
6.3	Polityka regionalna	136
6.3.1	Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”	136
6.3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	136



6.3.3	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.....	137
6.4	Polityka lokalna	137
6.4.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 – aktualizacja.....	137
6.4.2	Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020	138
6.4.3	Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozy	138
7	KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE DZIAŁANIA/ZADANIA.....	139
7.1	Opis planowanych działań/zadań.....	139
7.2	Harmonogram, koszty i wskaźniki realizowanych zadań.....	140
8	ANALIZA RYZYKA WPŁYWAJĄCEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ/ZADAŃ....	147
9	ZAŁĄCZNIKI.....	148



Spis rysunków

Rysunek 1.1 Proces opracowania i wdrażania PGN na podstawie procedury określonej dla SEAP	18
Rysunek 3.1 Położenie Gminy Kozy na tle województwa śląskiego i powiatu bielskiego	31
Rysunek 3.2 Położenie geograficzne Gminy Kozy	32
Rysunek 3.3 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza w 2014 roku	45
Rysunek 3.4 Granice i położenie południowej części strefy śląskiej	47
Rysunek 3.5 Odległość Gminy Kozy od wybranych stacji monitoringu jakości powietrza	47
Rysunek 3.6 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM ₁₀ w województwie śląskim	49
Rysunek 3.7 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM _{2,5} w województwie śląskim	50
Rysunek 3.8 Obszary przekroczeń stężeń średnich rocznych benzo(a)pirenu w województwie śląskim w 2014 r.	51
Rysunek 3.9 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych dwutlenku azotu w województwie śląskim w 2014 roku	52
Rysunek 3.10 Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza ważność od 2016-3-15 godz.12:00 do 2016-3-16 godz.12:00	59
Rysunek 3.11 Długoterminowa prognoza jakości powietrza względem zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀ i PM _{2,5} w roku 2020	60
Rysunek 3.12 Prognoza zanieczyszczenia powietrza w Europie w 2030 r. pod względem zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀	60
Rysunek 4.1 Schemat linii autobusowych PKS Bielsko-Biała	82
Rysunek 6.1 Układ krajowych dokumentów strategicznych	134

Spis wykresów

Wykres 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie	33
Wykres 3.2 Struktura zmian liczebności osób na obszarze Gminy w latach 2010-2014	34
Wykres 3.3 Struktura udziału ludności według ekonomicznym grup wiekowych	35
Wykres 3.4 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych	37
Wykres 3.5 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według klasyfikacji działalności w 2014 r.	37
Wykres 3.6 Podmioty według klas wielkości w 2014 r.	38
Wykres 3.7 Liczba bezrobotnych na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy	38
Wykres 3.8 Liczba pracujących na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy	39
Wykres 3.9 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀ w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	48
Wykres 3.10 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM _{2,5} w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	49
Wykres 3.11 Poziom zanieczyszczenia benzo(a)pirenem w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	51
Wykres 3.12 Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu na terenie Bielska-Białej w 2014 r.	52



Wykres 3.13 Rozkład natężenia promieniowania w cyklu rocznym dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy.....	56
Wykres 4.1 Struktura udziału obiektów według liczby źródeł ciepła.....	68
Wykres 4.2 Rok oddania obiektu do użytku oraz rok produkcji źródła ciepła	68
Wykres 4.3 Struktura udziału sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz struktura udziału sieci kablowej i napowietrznej	72
Wykres 4.4 Struktura własnościowa opraw oświetleniowych na obszarze Gminy	75
Wykres 4.5 Struktura udziału lamp rtęciowych, sodowych i LED-owych w ogólnej liczbie opraw oświetleniowych na obszarze Gminy Kozy	75
Wykres 4.6 Długość sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy na przełomie lat 2010-2014	78
Wykres 4.7 Struktura użytkowników i zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w 2014 r.	79
Wykres 4.8 Struktura pojazdów użytkowanych przez PKS w Bielsku-Białej według norm emisji EURO	84
Wykres 4.9 Struktura zużycia paliwa przez przedsiębiorstwa na cele transportowe w 2014 r.	85
Wykres 4.10 Struktura pojazdów poruszających po drodze krajowej w Gminie Kozy	87
Wykres 4.11 Struktura udziału poszczególnych paliw w emisji CO ₂ w sektorze transportu	88
Wykres 5.1 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki komunalne mieszkalne (rok bazowy)	107
Wykres 5.2 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki użyteczności publicznej (rok bazowy)	109
Wykres 5.3 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – pozostałe obiekty/instalacje komunalne (rok bazowy).....	110
Wykres 5.4 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki mieszkalne (rok bazowy).....	111
Wykres 5.5 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – przedsiębiorstwa (rok bazowy).....	112
Wykres 5.6 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – transport prywatny i komercyjny (rok bazowy)	114
Wykres 5.7 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – bez transportu i z transportem.....	116
Wykres 5.8 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sekcji transportu rok 2020	121
Wykres 5.9 Wyznaczenie celu redukcji zużycia energii finalnej	130
Wykres 5.10 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO ₂	130
Wykres 5.11 Produkcja energii z OZE.....	131



Spis tabel

Tabela 1.1 Ustawy i rozporządzenia nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej	13
Tabela 1.2 Pozostałe dokumenty nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej	15
Tabela 1.3 Gromadzenie danych źródłowych do bazy danych PGN	17
Tabela 1.4 Wykaz użytych pojęć i skrótów	18
Tabela 3.1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kozy w latach 2012-2014.....	33
Tabela 3.2 Wybrane parametry stanu ludności na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014.....	35
Tabela 3.3. Zasoby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Kozy w latach 2010-2014	36
Tabela 3.4 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2010-2014	36
Tabela 3.5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci	38
Tabela 3.6. Instalacje wodociągowe oraz zużycie wody w Gminie Kozy na przełomie lat 2010-2014	41
Tabela 3.7 Sieć kanalizacyjna na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014.....	41
Tabela 3.8 Sieć zaopatrywania ludności w paliwo gazowe w Gminie Kozy w latach 2010-2014 ...	42
Tabela 3.9 Emisja zanieczyszczeń w województwie oraz w kraju.....	44
Tabela 3.10 Wykaz stref, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza w województwie śląskim.....	45
Tabela 3.11 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery	54
Tabela 3.12 Natężenie promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy	56
Tabela 3.13 Ilość energii wytwarzanych w kolektorach słonecznych płaskich zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy	62
Tabela 3.14 Metodologia obliczeń zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2009/28/WE.....	62
Tabela 3.15 Obliczenie uzysku energii w związku z wykorzystaniem pompy ciepła	63
Tabela 4.1 Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy.....	66
Tabela 4.2 Źródła ciepła w budynkach w Gminie Kozy – wyniki ankietyzacji.....	67
Tabela 4.3 Źródła ciepła w ankietyzowanych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kozy	69
Tabela 4.4 Źródła ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach w Gminie Kozy.....	70
Tabela 4.5 Lista stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy	71
Tabela 4.6 Długość sieci elektroenergetycznej z podziałem na rodzaj napięcia i sposobu dostarczania w Gminie Kozy.....	72
Tabela 4.7 Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w powiecie bielskim w 2014 r.	73
Tabela 4.8 Zużycie energii elektrycznej przed odbiorców na sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia w Gminie Kozy w 2014 r.	74
Tabela 4.9 Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców w Gminie Kozy w 2014 r.	74
Tabela 4.10 Liczba i moc opraw należących do Gminy i przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja	



S.A.....	74
Tabela 4.11 Rodzaj, moc oraz moc jednostkowa opraw oświetleniowych zainstalowanych na obszarze Gminy Kozy	75
Tabela 4.12 Lista projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku na lata 2014 – 2020	76
Tabela 4.13 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia	77
Tabela 4.14 Obliczenie spodziewanego zmniejszenia zużycia energii po wdrożeniu planowanych działań w zakresie oświetlenia	77
Tabela 4.15 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Gminie Kozy w 2014 r.	79
Tabela 4.16 Zużycie gazu ziemnego i gazu propan-butan w Gminie Kozy w 2014 r. – grupy odbiorców.....	80
Tabela 4.17 Zużycie węgla kamiennego, koksu, drewna i oleju opałowego na cele grzewcze przez grupy użytkowników w 2014 r.	81
Tabela 4.18. Długość linii przebiegających przez obszar Gminy Kozy	81
Tabela 4.19 Wykaz pojazdów PKS Bielsko-Biała przewidzianych do obsługi kursów powiatowych na terenie i przez teren Gminy Kozy.....	82
Tabela 4.20 Kalkulacja zużycia oleju napędowego oraz emisji CO ₂ z tytułu realizacji połączeń komunikacyjnych na obszarze Gminy Kozy w roku 2014.....	84
Tabela 4.21 Kalkulacja emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na obszarze Gminy Kozy w 2014 r.	85
Tabela 4.22 Odcinki pomiaru ruchu drogowego na obszarze Gminy Kozy.....	86
Tabela 4.23 Struktura pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy.....	86
Tabela 4.24 Uśredniony SDR na drodze krajowej w Gminie Kozy.....	86
Tabela 4.25 Długości dróg oraz SDR w Gminie Kozy	87
Tabela 4.26 Roczne zużycie paliw w 2014 r. w Gminie Kozy.....	88
Tabela 4.27 Wielkość emisji CO ₂ z tytułu spalania paliw do celów transportowych w Gminie Kozy w 2014 r.	88
Tabela 4.28. Zidentyfikowane obszary problemowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy.....	89
Tabela 4.29 Podział kompetencji komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy związane z realizacją PGN.....	90
Tabela 4.30 Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	93
Tabela 4.31 Charakterystyka najważniejszych programów priorytetowych NFOŚiGW w dziedzinie ochrony powietrza	95
Tabela 4.32 Cele operacyjne i wynikające z nich kierunki dofinansowania WFOŚiGW	98
Tabela 4.33 Podstawowe wskaźniki monitoringu	100
Tabela 4.34 Zestaw dodatkowych wskaźników monitoringu.....	100
Tabela 5.1 Sektory, dla których sporządzono inwentaryzację CO ₂	104
Tabela 5.2 Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO ₂	105
Tabela 5.3 Metodologia gromadzenia danych.....	106



Tabela 5.4 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych mieszkalnych w roku bazowym	106
Tabela 5.5 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych mieszkalnych – rok bazowy	107
Tabela 5.6 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych użyteczności publicznej w roku bazowym	108
Tabela 5.7 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych użyteczności publicznej – rok bazowy	108
Tabela 5.8 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych w roku bazowym	109
Tabela 5.9 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych – rok bazowy	109
Tabela 5.10 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych w roku bazowym	110
Tabela 5.11 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach mieszkalnych – rok bazowy	111
Tabela 5.12 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach w roku bazowym	112
Tabela 5.13 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w przedsiębiorstwach – rok bazowy	112
Tabela 5.14 Zestawienie zużycia nośników energii oraz emisji CO ₂ w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy	113
Tabela 5.15 Wielkość zużycia energii oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy	113
Tabela 5.16 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	114
Tabela 5.17 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii odnawialnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	115
Tabela 5.18 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej oraz odnawialnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	115
Tabela 5.19 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok bazowy	116
Tabela 5.20 Kalkulacja zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach mieszkalnych	119
Tabela 5.21 Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – zestawienie wg sektorów – rok 2020	120
Tabela 5.22 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok 2020	120
Tabela 5.23 Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – zestawienie wg sektorów – BaU	124
Tabela 5.24 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do	



rodzaju nośników energii – BaU	125
Tabela 5.25 Efekt ekologiczny – energia konwencjonalna	126
Tabela 5.26 Efekt ekologiczny – energia odnawialna.....	127
Tabela 5.27 Efekt ekologiczny wg nośników energii	128
Tabela 7.1. Działania planowane w PGN	139
Tabela 7.2 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – zadania własne Gminy Kozy	141
Tabela 7.3 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – administratorzy/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych	143
Tabela 7.4 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – pozostałe sektory.....	144
Tabela 7.5 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – dostawcy energii.....	145
Tabela 8.1 Zidentyfikowane zagrożenia technologiczne	147
Tabela 8.2 Zidentyfikowane zagrożenia finansowe	147
Tabela 8.3 Zidentyfikowane zagrożenia organizacyjne.....	147



1 WPROWADZENIE

1.1 Zagadnienia ogólne

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym ze sposobów na łagodzenie skutków tych zmian jest zwrot ku gospodarce niskoemisyjnej, wpisującej się bezpośrednio w zasadę zrównoważonego rozwoju. Transformacja w kierunku rozwoju niskoemisyjnego, opartego na wysokiej efektywności energetycznej, energii odnawialnej i proekologicznych innowacjach technologicznych przyczyni się nie tylko do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również do pobudzania gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Konieczność przeciwdziałaniu zmianom klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną stała się jednym z głównych celów polityki Unii Europejskiej, co podkreślono w *Strategii „Europa 2020”*, „*Planie Działania, prowadzącym do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.*” (Plan Działań KE do 2050 r.) oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym 2020, zgodnie z którym Unia zobowiązała się do:

- zredukowania o 20% emisji gazów cieplarnianych do poziomu emisji z 1990 r.,
- zwiększenia o 20% udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski przyjęto 15%),
- zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU (ang. *business as usual*) na rok 2020.

Odpowiedzią na przyjęcie polityki niskoemisyjnej kraju było przyjęcie w sierpniu 2015 roku projektu *Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)*, mającego służyć pobudzeniu zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Podstawą przygotowania dokumentu była konieczność stworzenia ram dla budowy w dłuższej perspektywie optymalnego modelu nowoczesnej materiałowej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Do Programu włączone zostały tylko te rozwiązania, które prowadząc do obniżenia emisyjności, będą jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy i wzrost jakości życia społeczeństwa. Cele szczegółowe NPRGN to:

- niskoemisyjne wytwarzanie energii,
- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami,
- rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo,
- transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,
- promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

NPRGN wskazuje również na ogromną rolę samorządów lokalnych we wspólnym osiąganiu założonych celów w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Narzędziem do wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym jest **Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)**. Jest to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki działań dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten powinien



wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów Ochrony Powietrza oraz z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (dalej: PGN) ma przyczynić się do osiągnięcia założonych celów oraz służyć mieszkańcom Gminy dla:

- osiągnięcia poprawy jakości powietrza, czego efektem będzie poprawa zdrowotności mieszkańców,
- przyspieszenia procesu modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia inwestycyjnego,
- zmniejszenia kosztów energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.

Tworzenie i wdrażanie założeń PGN musi uwzględniać odpowiednie zapisy dokumentów, których wyszczególnienie przedstawia Tabela 1.1.

Tabela 1.1 Ustawy i rozporządzenia nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej

Lp.	Tytuł	Publikacja	Opis
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane	Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. Zm.	Na podstawie ustawy zostały wydane akty wykonawcze określające szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, jak również przepisy techniczno-budowlane, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	Dz. U. z 2014 r. poz. 1200	Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków obejmuje następujące kwestie: <ul style="list-style-type: none">▪ zawiera regulacje dotyczące systemu oceny energetycznej budynków oraz określa wymogi w zakresie posiadanego wykształcenia dla osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także rozszerza katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,▪ reguluje obowiązek w zakresie przeglądów systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,▪ zapewnia weryfikację świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania (w tym kotłów) i systemu klimatyzacji przez niezależny organ,▪ zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,▪ wprowadza obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m² oraz wprowadza obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu,▪ wprowadza obowiązek podawania informacji dot. efektywności energetycznej budynków lub ich części w reklamach dotyczących ich wynajmu lub sprzedaży, w przypadku gdy dla budynku lub jego części sporządzono już świadectwo,



			<ul style="list-style-type: none"> wprowadza centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmujący wykazy: 1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji; 3) świadectw charakterystyki energetycznej; 4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest obsługa interesantów.
3.	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. Zm.	<p>Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Jednocześnie w art. 10 ustawy określono szczegółowo środki poprawy efektywności energetycznej przez jednostki sektora publicznego, również w odniesieniu do użytkowanych przez nie budynków.</p> <p>W art. 17 ustawy określono szereg przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.</p>
4.	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Dz. U. z 2014 r. poz. 712	<p>Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnego i remontowych. Na jej podstawie zostały wydane następujące akty wykonawcze:</p> <p>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. Nr 43, poz. 347),</p> <p>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).</p>
5.	Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii	Dz.U. 2015 poz. 478	Ustawa określa m.in. zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE, oraz zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
6.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie	Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn.zm.	Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków. Dział X rozporządzenia dotyczy oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Stosowanie przepisów przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budynków.
7.	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego	Dz. U. poz. 462, z późn. zm.	Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Znowelizowana treść poszerza obowiązek wzięcia pod uwagę przed rozpoczęciem budowy, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, realizacji wysokoefektywnych systemów alternatywnych z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym z pomp ciepła.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

8.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej	Dz. U. poz. 376	Rozporządzenie określa: <ul style="list-style-type: none">• metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,• sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,• wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
----	---	-----------------	--

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1.2 Pozostałe dokumenty nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej

Lp.	Akt prawny	Opis
1.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków	Dyrektywa zmierza do poprawności energetycznej budynków za pomocą dwóch typów instrumentów: <ul style="list-style-type: none">▪ regulacyjnych, ustanawiających minimalne wymagania pod względem jakości energetycznej budynków,▪ informacyjnych, powstania informacji o parametrach jakości energetycznej budynków.
2.	Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010 r.	Plan określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej.
3.	Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, 2015 r.	Krajowy plan zawiera definicję budynku o niskim zużyciu energii odzwierciedlającą istniejące warunki i możliwe do osiągnięcia, uzasadnione ekonomicznie środki poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto przedstawia działania administracji rządowej podejmowane w celu: <ul style="list-style-type: none">▪ promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność,▪ zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. Plan określa także harmonogram osiągnięcia założonych celów.
4.	Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, 2014 r.	Krajowy plan działań zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych w latach 2008-2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64). Dokument ten opracowany został w Ministerstwie Gospodarki, z zaangażowaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
5.	Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt 2015 r.	Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) jest próbą zdefiniowania polskiej drogi do niskoemisyjnej gospodarki. Dokument składa się z trzech funkcjonalnych części. Zadaniem pierwszej z nich jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących powstania NPRGN oraz ogólnego stanu polskiej gospodarki w kontekście transformacji niskoemisyjnej (diagnoza). W drugiej części zaprezentowany jest cel główny, cele szczegółowe, priorytety i działania NPRGN – przedstawiające z jednej strony szczegółowe uzasadnienie konieczności interwencji publicznej (będąc uzupełnieniem diagnozy) z drugiej wskazujące na konkretne działania – rekomendowane do podjęcia zarówno przez sektor publiczny, jak również przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. W trzeciej



	części opisano system wdrażania, monitoringu (wraz ze wskaźnikami) oraz symulacje wpływu NPRGN na wzrost gospodarczy, poziom zatrudnienia oraz emisyjność gospodarki. W ostatniej części przedstawiono wyniki ewaluacji ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ich wpływu na treść NPRGN.
--	--

Źródło: opracowanie własne

1.2 Przyjęta metodyka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obszar geograficznego oddziaływania PGN obejmuje swym zasięgiem całą Gminę Kozy. Zawiera on przede wszystkim:

- nakreślenie ogólnej strategii gospodarowania niskoemisyjnego w Gminie,
- cele strategiczne i szczegółowe,
- charakterystykę stanu obecnego pod względem zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe,
- identyfikację obszarów problemowych związanych z potrzebami energetycznymi i stanem środowiska naturalnego,
- opis aspektów organizacyjnych i finansowych samorządu lokalnego, tj. struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę prowadzonych działań,
- wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla,
- rekomendowane działania/zadania (inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i efektywnościowe oraz pozainwestycyjne) oraz środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki),
- określenie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych działań/zadań,
- długoterminową strategię, cele i zobowiązania,
- wyznaczenie działań krótko- i średnioterminowych.

PGN skonstruowano w oparciu o szereg założeń. Do najważniejszych z nich należą:

- przedstawienie propozycji działań związanych z gospodarowaniem niskoemisyjnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów, które prowadzić mają do:
 - ✓ poprawy efektywności energetycznej,
 - ✓ szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
 - ✓ zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu,
- zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. w zamówieniach publicznych),
- zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
- zapewnienie spójności z programami i strategiami funkcjonującymi na terenie Gminy.



PGN prezentuje:

- harmonogram wdrażania określonych zadań,
- możliwe źródła finansowania przedsięwzięć,
- zasady i wskaźniki monitorowania oraz raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

Szczególnym elementem PGN jest baza danych inwentaryzująca zużycie energii i emisję pyłowo-gazową. Jej konstrukcję oparto na zebranych danych w podziale na konkretne grupy odbiorców (Tabela 1.3).

Tabela 1.3 Gromadzenie danych źródłowych do bazy danych PGN

Lp.	Grupa	Klasyfikacja	Sposób zbierania danych
1.	Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, komunalne budynki wielorodzinne	Budynki mieszkalne	Ankieta inwentaryzacyjna
2.	Obiekty użyteczności publicznej	Budynki użyteczności publicznej	Ankieta inwentaryzacyjna
3.	Średnie i duże przedsiębiorstwa	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ankieta inwentaryzacyjna
4.	Budynki jednorodzinne	Budynki mieszkalne	Ankieta inwentaryzacyjna
5.	Oświetlenie uliczne	Komunalne i niekomunalne oświetlenie uliczne	Ankieta inwentaryzacyjna wysłana do Urzędu Gminy Kozy; dane uzyskane od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
6.	Transport	Transport publiczny i prywatny	Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
7.	Przedsiębiorstwa energetyczne	Wytwarzanie, dystrybucja energii elektrycznej/ciepłej	Dane uzyskane bezpośrednio od przedsiębiorstw energetycznych; Dane TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej; Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne


Baza danych gromadzi informacje, a jednocześnie stanowi proste narzędzie oparte na standardowym oprogramowaniu biurowym, pozwalające na analizę możliwości redukcji zużycia energii i emisji CO₂, ocenę efektów ekologicznych oraz ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych.

Horyzont czasowy PGN sięga roku 2020, co powoduje konieczność zdefiniowania działań strategicznych, które samorząd lokalny zamierza podjąć w tym okresie. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie finansów publicznych praktycznie nie jest możliwe zabezpieczenie w budżecie i zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wydatków na tak długi okres. Dlatego też dokonano podziału działań na krótkookresowe (najbliższe 3 lata) i pozostałe (w perspektywie roku 2020). Umożliwi to zabezpieczenie konkretnych środków przez Gminę w WPF.



PGN opracowano w dużej mierze w oparciu o *PORADNIK. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?*¹ (por. Rysunek 1.1).

Rysunek 1.1 Proces opracowania i wdrażania PGN na podstawie procedury określonej dla SEAP



Źródło: Poradnik...

Z powyższego schematu jednoznacznie wynika nielinearność procesu realizacji *SEAP* – niektóre etapy mogą się pokrywać wzajemnie ze sobą lub też mogły zostać rozpoczęte przed wdrożeniem PGN.

1.3 Słownik użytych pojęć i skrótów

W dokumencie wykorzystano pojęcia i skróty, których wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1.4 Wykaz użytych pojęć i skrótów

Lp.	Skrót / Termin	Rozwinięcie	Uwagi
1.	b.d.	brak danych	-
2.	ciepło spalania	-	Ilość energii oddawanej do otoczenia w postaci ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opałowej paliw.
3.	c.o.	centralne ogrzewanie	-

¹ zwany dalej: *Poradnik...*; Paolo Bertoldi, Damian Bornás, Cayuela Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot: *PORADNIK. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?*, JRC Scientific and Technical Reports, Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym; tytuł oryginału: „How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook”, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010 r.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

4.	c.w.u.	ciepła woda użytkowa	-
5.	DN	średnica nominalna	Oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu.
6.	EURO	norma emisji spalin Euro	Europejski Standard Emisji Spalin – norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.
7.	GDDKiA	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-
8.	GJ	Gigadżul	Gigadżul stanowi wielokrotność jednostki podstawowej, tj. dżula (J). Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N (niutona) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły ($1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$). Związek z kilowatogodzinami: $1 \text{ kWh} = 1/3 600$; $\text{GJ} = 0,0036 \text{ GJ}$.
9.	GUS	Główny Urząd Statystyczny	-
10.	BDL GUS	Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego	-
11.	KOBIZE	Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami	-
12.	kWh	kilowatogodzina	Jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI. ($1 \text{ kWh} = 1 \times 1000 \times 60 \times 60 \text{ s} = 3 600 000 \text{ Ws} = 3 600 000 \text{ J}$) kWh jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym. W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej. W zastosowaniach przemysłowych (np. do podawania ilości energii produkowanej rocznie przez elektrownie) stosuje się jednostki większe: megawatogodzinę (MWh), gigawatogodzinę (GWh) oraz terawatogodzinę (TWh).
13.	Mg	megagram	Jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS, stanowiąca wielokrotność grama (g). ($1 \text{ Mg} = 1000000 \text{ g}$; $1 \text{ Mg} = 1 \text{ tona}$)
14.	Mg/a	megagram na rok	Megagram na rok (rocznie). Inaczej Mg/rok. Podobnie jest z innymi jednostkami (np. m^3/a - m^3/rok).
15.	niska emisja	-	Emisja pyłowo-gazowa do atmosfery, pochodząca ze źródeł powierzchniowych, z lokalnych indywidualnych kotłowni (np. w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych), gdzie umowna wysokość emitora (komina) nie przekracza 40 m.
16.	nN	linie niskiego napięcia	-
17.	OZE	odnawialne źródła energii	Urządzenia wykorzystujące w procesie wytwarzania ciepła energię: wody, wiatru, słońca, ziemi, biomasy.
18.	PKD	Polska Klasyfikacja Działalności	Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).



19.	PM _{2,5}	Pył zawieszony PM _{2,5}	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych. Symbol PM _{2,5} oznacza wszystkie cząstki o wielkości 2,5 mikrometrów lub mniejsze.
20.	PM ₁₀	Pył zawieszony PM ₁₀	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych. Symbol PM ₁₀ oznacza wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze.
21.	PN	ciśnienie nominalne	Liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia.
22.	SN	linie średniego napięcia	-
23.	wartość opałowa	-	Ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Przykładowo: wartość opałową węgla typu ekogroszek w opracowaniu przyjęto na poziomie 26 GJ/Mg (tonę).
24.	wskaźnik emisji CO ₂	wskaźnik emisji dwutlenku węgla	Wartość emisji dwutlenku węgla, odniesiona do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.
25.	WN	linie wysokiego napięcia	
26.	VA	woltamper	Jednostka miary mocy pozornej w układzie SI
27.	zapotrzebowanie na energię cieplną netto	-	Ilość energii niezbędna dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektu, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego oraz współczynników zaniżeń temperatury w okresie doby / tygodnia.
28.	zapotrzebowanie na energię cieplną brutto	-	Inaczej zużycie energii. Ilość energii niezbędna dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektu, z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, akumulacji, wykorzystania) oraz współczynników zaniżeń temperatury w okresie doby / tygodnia.
29.	zielone zamówienia publiczne	-	Oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Źródło: opracowanie własne

1.4 Wykorzystane materiały i dane źródłowe

W opracowaniu wykorzystano szereg danych i materiałów zarówno ogólnodostępnych, jak również zebranych indywidualnie. Należą do nich:

- Pismo dot. sieci gazowniczej na terenie Gminy – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze (pismo nr ODK/OA-018/239/16),
- Pismo dot. dróg powiatowych na terenie Gminy – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Bielsku-Białej (pismo nr ZDP/711/9/2016.JW4a),
- Dane dot. ilości i struktury zużycia paliw przez przedsiębiorców składających informację o korzystaniu ze środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska,



- Pismo dot. transportu publicznego – PKS w Bielsku-Białej S.A. (pismo nr DP/046/2016),
- Dane ankietowe pochodzące od:
 - ✓ Przedsiębiorstw komunalnych,
 - ✓ Przedsiębiorstw,
 - ✓ Budynków mieszkalnych komunalnych,
 - ✓ Budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - ✓ Budynków użyteczności publicznej,
 - ✓ Budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - ✓ Urzędu Gminy dot. oświetlenia ulicznego.
- *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy* (załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/120/16 z dnia 17 marca 2016 r.),
- Wykaz zadań zrealizowanych i planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji – z Urzędu Gminy Kozy,
- Dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego BDL GUS.
- System monitoringu jakości powietrza województwa śląskiego – dane dot. emisji zanieczyszczeń z wybranych stacji pomiarowych,

Wykorzystano również dokumenty strategiczne Gminy Kozy:

- *Strategię Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020*,
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy*,
- *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 - aktualizacja*

Korzystano również z dokumentów obowiązujących na szczeblu regionalnym i krajowym:

- Dokument pt.: *Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków*, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- *Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 r.*, opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
- *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji*, przyjęty Uchwałą Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.,
- Dane pochodzące z dokumentu pn. „*Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)*”; praca ITS nr 7101/ZBE; listopad 2011r. Praca wykonana dla MTBiGM na podstawie umowy nr 0270/2011 z dnia 29.07.2011 r.); Waszkiewicz J., Chłopek Z., Radziński St., Taubert S.,
- Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochodzące z opracowania: „*Synteza wyników GPR 2015 na zamieszkanej sieci dróg krajowych*”.



2 STRESZCZENIE

Charakter dokumentu

W ujęciu formalnym PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i miękkich dotyczących budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, oświetlenia ulicznego, transportu publicznego i prywatnego oraz produkcji energii elektrycznej i ciepłej dla Gminy Kozy. PGN wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy.

W praktyce PGN ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy tak, aby:

- osiągnąć poprawę jakości powietrza, a w efekcie poprawę zdrowotności mieszkańców,
- przyspieszyć proces modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia inwestycyjnego,
- zmniejszyć koszty energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.

Obszar Oddziaływania PGN

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej został objęty obszar Gminy Kozy. Jest to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, we wschodniej części powiatu bielskiego. Łączna powierzchnia Gminy wynosi 2 674 ha. Gmina Kozy graniczy: od północy z gminą Wilamowice, od południa z gminą Czernichów (powiat żywiecki) i gminą Wilkowice, od zachodu z miastem Bielsko-Biala, od wschodu z gminą Kęty (powiat oświęcimski, woj. małopolskie) i gminą Porąbka. Pod względem geograficznym Gmina Kozy położona jest u stóp gór Beskidu Małego, szczytu Hrobacza Łąka, po obu stronach drogi krajowej z Bielska-Białej do Krakowa nr DK 52. Gmina Kozy to jedna wieś, która zgodnie z danymi terytorialnymi GUS składa się z 16-stu lokalnie określonych części: Bagrówka, Centrum, Dolna Wieś, Folwark, Gaje, Górna Wieś, Kamienna Łąka, Krzemionki, Mała Kępa, Małe Kozy, Osiedle Północ, Pasiaki, Pod Kamieniołomem, Stary Dwór, Wróblowice, Zagroda.

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące ponad 43% ogólnej powierzchni. Spośród użytków rolnych największy udział mają grunty orne, stanowiące 83,87% powierzchni gruntów rolnych. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wynosi 14,44% całej powierzchni Gminy.

Gmina Kozy pod względem liczby ludności jest najliczniej zamieszkaną wsią w Polsce. W 2014 r. liczba ta na terenie Gminy Kozy wyniosła 12 660 osób (7,85% ogólnej liczby ludności w powiecie bielskim), z czego 52,06% stanowiły kobiety, a 47,94% mężczyźni. Na 1 km² powierzchni Gminy przypadały 473 osoby.

W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 1 486 przedsiębiorstw. Od 2011 roku liczba podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy systematycznie wzrasta. Na terenie Gminy Kozy dominują podmioty związane z działalnością z sektora handlu i usług. W 2014 roku ich udział w ogólnej liczbie wszystkich podmiotów na obszarze Gminy wyniósł niemal 67%. Ponad 32% stanowiły podmioty zajmujące się przemysłem i budownictwem, niewielki odsetek podmiotów (1,14%) zaklasyfikowano do rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.



Priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne PGN

- I. Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej,
 - I.1. Poprawa efektywności energetycznej
 - ✓ I.1.1. Optymalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
 - ✓ I.1.2. Rozwój budownictwa energooszczędnego
 - ✓ I.1.3. Optymalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
 - ✓ I.1.4. Energooszczędne systemy oświetleniowe
 - I.2. Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
 - ✓ I.2.1. Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
 - ✓ I.2.2. Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE
- II. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska
 - II.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z transportu
 - ✓ II.1.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu kołowego poprzez modernizację i rozbudowę sieci komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 - ✓ II.1.2. Budowanie postaw proekologicznych wśród posiadaczy pojazdów samochodowych
 - ✓ II.1.3. Tworzenie ładu przestrzennego sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych
- III. Zrównoważone zarządzanie Gminą i budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców
 - III.1. Wzrost znaczenia problematyki efektywności energetycznej w publicznych procedurach administracyjno-organizacyjnych
 - ✓ III.1.1. Zwiększenie znaczenia kwestii racjonalizacji gospodarowania zasobami i energią w planowaniu przestrzennym
 - ✓ III.1.2. Wzrost znaczenia tzw. „Zielonych zamówień publicznych” w procedurach wyboru wykonawców
 - III.2. Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na jakość powietrza w mieście
 - ✓ Motywowanie mieszkańców do zmniejszenia energochłonności gospodarstwa domowego
 - ✓ Informowanie mieszkańców na temat dostępnych rozwiązań technologicznych zmniejszających energochłonność
 - ✓ Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży



Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy Kozy

Gmina Kozy zlokalizowana jest w południowej części strefy śląskiej, która uzyskała klasę C (dla której wymagane jest podjęcie działań naprawczych ze względu na zdrowie ludzi) dla pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz PM_{2,5}, benzo(a)pirenu i ozonu. Na terenie Gminy nie funkcjonuje stacja monitoringu powietrza, w związku z czym oceny stanu jakości powietrza na terenie Gminy opracowano w oparciu o dane ze stacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej.

Główne przyczyny wystąpienia przekroczeń poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu są zróżnicowane w zależności od sezonu:

- w okresie zimowym przekroczenia są spowodowane przede wszystkim przez zwiększoną emisję zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków (niska emisja),
- w sezonie letnim przekroczenia są spowodowane przede wszystkim przez wzmożony ruch uliczny, emisję wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk, a także niekorzystne warunki meteorologiczne.

Identyfikacja obszarów problemowych

1. Zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją ze źródeł punktowych:
 - 1.1. Ponad 60% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym,
 - 1.2. Ponad 60% źródeł ciepła jest starszych niż 10 lat,
 - 1.3. Spalanie paliw stałych niskiej jakości,
 - 1.4. Spalanie odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych,
2. Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem:
 - 2.1. Duże skupienie ruchu kołowego w centrum Gminy,
 - 2.2. Brak planu ograniczenia ruchu kołowego,
 - 2.3. Niedostateczna sieć ścieżek i tras rowerowych,
 - 2.4. Brak zachęt do korzystania przez mieszkańców z roweru,
3. Nadmierna energochłonność obiektów:
 - 3.1. Nadmierne straty energetyczne przez niedostatecznie zaizolowane przegrody budowlane,
 - 3.2. Wysoka przenikalność cieplna materiałów użytych do budowy obiektów,
 - 3.3. Użytkowanie przestarzałych sprzętów gospodarstwa domowego,
4. Nadmierna energochłonność oświetlenia ulicznego:
 - 4.1. Wysoki pobór energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego,
 - 4.2. Przestarzałe oprawy oświetleniowe,
 - 4.3. Nieefektywne zarządzanie systemem oświetleniowym,
5. Niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska:
 - 5.1. Niedostateczny dostęp do informacji dotyczących ochrony środowiska (w szczególności ochrony powietrza) na stronie internetowej Urzędu Gminy,
 - 5.2. Złe nawyki użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego,
6. Problemy organizacyjne:
 - 6.1. Brak właściwego nadzoru nad emisją zanieczyszczeń – m.in. brak/zbyt rzadkie kontrole sprawności kotłów grzewczych i przewodów kominowych dymowych,
 - 6.2. Brak zespołu ds. energii w strukturze Urzędu Gminy.



Budżet programu

Łączna wartość nakładów na realizację programu wynosi 36 886,42 tys. zł, w tym przez samorząd lokalny 6 805,00 tys. zł.

Najważniejsze źródła preferencyjnego wsparcia finansowego planowanych inwestycji:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LEMUR Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii, Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO₂ w roku bazowym 2014

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg sektorów

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	163 964,355	59 475,803	0,363
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 624,274	1 734,631	0,375
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	570,157	182,776	0,321
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 735,379	1 290,645	0,346
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	159 340,081	57 741,172	0,362
1.2.1	budynki mieszkalne	108 449,425	32 264,780	0,298
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 460,916	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	253 815,794	82 294,214	0,324

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg nośników

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,090	28 646,087	11,286	0,832	23 833,547	28,961
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 923,930	87 450,016	34,454	2,142	29 822,904	36,239
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 594 956,520	26 036,064	10,258	0,002	5 258,245	6,390
5.	LPG	m ³ /rok	1 705,218	11 202,335	4,414	1,492	2 544,723	3,092
6.	Oil opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 609,555	42 825,967	16,873	2,318	10 684,222	12,983
8.	Oil napędowy	m ³ /rok	3 654,189	36 663,696	14,445	2,676	9 780,408	11,885
9.	CNG	m ³ /rok	0,811	7,885	0,003	2,208	1,791	0,002
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,704	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	253 815,794	253 815,794	100,000	0,324	82 294,214	100,000

Prognoza emisji CO₂ 2020Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg sektorów

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	154 159,747	54 492,444	0,353
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 135,014	1 510,397	0,365
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	312,134	68,692	0,220
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 609,508	1 268,162	0,351
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	120,981	100,656	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	150 024,733	52 982,047	0,353
1.2.1	budynki mieszkalne	100 829,824	29 490,165	0,292
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	48 762,169	23 131,842	0,474
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	432,740	360,040	0,832
2.	TRANSPORT	98 022,810	24 614,707	0,251
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 398,707	24 448,221	0,251
3.	Ogółem	252 182,557	79 107,151	0,314

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg nośników

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	26 012,856	26 012,856	10,315	0,832	21 642,696	27,359
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	12 813,501	80 475,904	31,912	2,142	27 444,537	34,693
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,061
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 405 809,130	24 138,285	9,572	0,002	4 874,968	6,162
5.	LPG	m ³ /rok	1 843,504	12 110,792	4,802	1,492	2 751,088	3,478
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,904	1 133,579	0,450	3,186	302,393	0,382
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 686,650	43 542,229	17,266	2,318	10 862,916	13,732
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 168,791	43 075,073	17,081	2,676	11 157,736	14,105
9.	CNG	m ³ /rok	10,205	99,224	0,039	2,209	22,539	0,028
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,754	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	1 893,776	1 893,776	0,751	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	77,288	21,469	0,009	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	252 182,557	252 182,557	100,00	0,314	79 107,151	100,00

Efekt ekologiczny

Zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczeń można przyjąć następujące wnioski:

- zużycie energii finalnej ze źródeł konwencjonalnych spadnie z poziomu 234 157,322 MWh/rok do poziomu 230 882,558 MWh/rok, tj. o 3 274,764 MWh/rok,
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie z poziomu 19 661,723 MWh/rok do poziomu 21 472,569 MWh/rok, tj. o 2080,846 MWh/rok, co będzie związane głównie ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w sektorze przedsiębiorstw,
- zapotrzebowanie na energię spadnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług, oświetlenia komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej natomiast wzrośnie w sektorze transportu oraz oświetlenia niekomunalnego. Względnie stałym zużyciem energii będą cechowały się obiekty i instalacje komunalne.
- zmniejszeniu ulegnie emisja CO₂ z poziomu 82 294,214 MgCO₂/rok do poziomu 79 483,302 MgCO₂/rok, tj. o 2 810,912 MgCO₂/rok,
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego wynosi 0,58%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 1 463,918 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku 2020 wynosi 5,03%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 13 366,333 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku bazowego wynosi 3,42%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 2 810,912 MgCO₂/rok),



- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku 2020 wynosi 7,15%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 6 124,755 MgCO₂/rok),
- ze względu na zwiększenie produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych nastąpi wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych o 1 810,846 MWh/rok (różnica pomiędzy BEI i MEI) – **wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego wynosi 9,21%, zaś w stosunku do roku 2020 wynosi 6,69%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 1 347,035 MWh/rok).

Zbieżność PGN z zapisami innych dokumentów strategicznych i planistycznych

PGN dla Gminy Kozy jest zbieżny z zapisami następujących dokumentów strategicznych i planistycznych:

- *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,*
- *Strategia Rozwoju Kraju 2020,*
- *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR),*
- *Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020),*
- *Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,*
- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,*
- *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji,*
- *Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2017,*
- *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy 2021 – aktualizacja,*
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.*

Kierunki działań

1. **Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery**
 - 1.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 - 1.2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - 1.3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych,
 - 1.4. Termomodernizacja budynków biurowych, usługowych, przemysłowych i innych wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 1.5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - 1.6. Propagowanie postaw prowadzących do przyjęcia w dokumentacji projektowej dla nowobudowanych obiektów rozwiązań korzystniejszych energetycznie niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa,



- 1.7. Promocja i wsparcie, w tym poprzez wskazywanie dobrych praktyk i przykładów, idei budownictwa energooszczędnego i pasywnego,
- 1.8. Zastosowanie OZE w nowobudowanych obiektach,
- 1.9. Propagowanie i wsparcie wśród przedsiębiorstw postaw na rzecz świadomego planowania zużycia energii w procesach technologicznych (np. opracowanie audytów efektywności energetycznej),
- 1.10. Wsparcie procesów modernizacyjnych linii/systemów technologicznych, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej,
- 1.11. Wsparcie procesów budowy linii/systemów technologicznych cechujących się niższym zużyciem energii w stosunku do przyjętych standardów oraz prowadzących do ograniczenia emisji pyłowo-gazowej,
- 1.12. Zastosowanie OZE w procesie budowy lub modernizacji linii/systemów technologicznych,
- 1.13. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie systemów obniżania mocy pobranej prowadzące do ograniczenia zużycia energii,
- 1.14. Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego,
- 1.15. Propagowanie i wdrażanie działań na rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej do oświetlania budynków i obiektów,
- 1.16. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
- 1.17. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii cieplnej,
- 1.18. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu Kogeneracji,
- 1.19. Promowanie postaw prosumenckich,
- 1.20. Wsparcie działań na rzecz wzrostu produkcji energii z OZE,

2. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska

- 2.1. Modernizacja i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia płynności ruchu,
- 2.2. Rozbudowa systemu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
- 2.3. Tworzenie zachęt do rezygnacji z korzystania z pojazdów prywatnych na rzecz rowerów,
- 2.4. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref wolnych od ruchu kołowego,
- 2.5. Wymiana taboru w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego,



3. Zrównoważone zarządzanie Gminą

- 3.1. Poprawa ładu w przestrzeni publicznej,
- 3.2. Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji wykorzystujących OZE,
- 3.3. Preferencyjne traktowanie wykonawców, którzy wdrażają systemy zarządzania środowiskowego w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach,
- 3.4. Instalowanie odnawialnych źródeł energii w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie,
- 3.5. Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej,
- 3.6. Wprowadzenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym,
- 3.7. Powołanie komórki organizacyjnej/pełnomocnika ds. zarządzania energią w strukturze Urzędu Gminy lub powierzenie istniejącej komórce organizacyjnej/osobie obowiązków wynikających z realizacji PGN,

4. Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy

- 4.1. Przygotowanie programów dotyczących wsparcia modernizacji źródeł ciepła i systemów grzewczych ukierunkowanego na montaż urządzeń ekologicznych, o wysokiej sprawności,
- 4.2. Przygotowanie programów dotyczących wsparcia instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
- 4.3. Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na działania zmniejszające energochłonność,
- 4.4. Kampania/akcja społeczna propagująca zachowania obniżające zapotrzebowanie na energię,
- 4.5. Warsztaty dotyczące oszczędzania energii,
- 4.6. Systematyczna organizacja konkursów promujących oszczędzanie energii,
- 4.7. Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w planowaniu inwestycji gminnych związanych z kwestiami energetycznymi,
- 4.8. Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce ograniczenia niskiej emisji.



3 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


3.1 Identyfikacja obszaru

Planem gospodarki niskoemisyjnej objęta została Gmina Kozy. Jest to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, we wschodniej części powiatu bielskiego.

Gmina Kozy graniczy:

- Od północy z gminą Wilamowice,
- Od południa z gminą Czernichów (powiat żywiecki) i gminą Wilkowice,
- Od zachodu z miastem Bielsko-Biala,
- Od wschodu z gminą Kęty (powiat oświęcimski, woj. małopolskie) i gminą Porąbka.

Rysunek 3.1 Położenie Gminy Kozy na tle województwa śląskiego i powiatu bielskiego



Źródło: www.gminy.pl

Pod względem geograficznym Gmina Kozy położona jest u stóp gór Beskidu Małego, szczytu Hrobacza Łąka, po obu stronach drogi krajowej z Bielska-Białej do Krakowa nr DK 52.

Gmina Kozy to jedna wieś, która zgodnie z danymi terytorialnymi GUS składa się z 16-stu lokalnie określonych części: Bagrówka, Centrum, Dolna Wieś, Folwark, Gaje, Górna Wieś, Kamienna Łąka, Krzemionki, Mała Kępa, Małe Kozy, Osiedle Północ, Pasiaki, Pod Kamieniolomem, Stary Dwór, Wróblowice, Zagroda.



Rysunek 3.2 Położenie geograficzne Gminy Kozy



Źródło: www.maps.google.com

Przez obszar Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne w tym m.in.:

- droga krajowa DK nr 52 relacji Bielsko-Biała-Głogocze (Kraków) – klasy GP,
- droga powiatowa 4482S Bielsko-Biała- Kozy-Kęty (klasy L),
- droga powiatowa 4485S Bielsko-Biała-Wilamowice-Jawiszowice (klasy Z),
- droga powiatowa 1403S Bielsko-Biała-Straconka-Międzybrodzie Bialskie (klasy Z),
- sieć dróg gminnych.

Przez obszar Gminy przebiega również zelektryzowana linia kolejowa relacji Bielsko-Biała-Wadowice-Kalwaria-/Kraków, z dwoma przystankami: Kozy, Kozy Zagroda o długości ok. 8 km na terenie Gminy.

3.2 Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Kozy zajmuje powierzchnię 2 674 ha. W strukturze użytkowania gruntów według danych z 2014 r. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) dominują użytki rolne, stanowiące ponad 43% ogólnej powierzchni Gminy. Spośród użytków rolnych największy udział mają grunty orne, stanowiące 83,87% powierzchni gruntów rolnych. Znaczącą część zajmują również grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, stanowiące ponad 40% powierzchni ogólnej z czego najwięcej zajmują lasy (97,88%), zlokalizowane głównie na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wyniósł 14,44%. Pozostałe grunty (tj. grunty pod wodami, nieużytki oraz inne) stanowią 1,65% (por. Tabela 3.1 oraz Wykres 3.1).




Tabela 3.1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kozy w latach 2012-2014

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2012	2013	2014
Powierzchnia ogółem	ha	2 674	2 674	2 674
Użytki rolne	ha	1 166	1 163	1 159
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	1 089	1 085	1 085
Grunty pod wodami	ha	13	13	13
Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	375	382	386
Nieużytki	ha	30	30	30
Tereny różne	ha	1	1	1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wykres 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Na przełomie lat 2012-2014 struktura użytkowania gruntów ulegała nieznacznym zmianom – stopniowo zmniejsza się udział użytków rolnych oraz gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych na rzecz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię lasów, które są wyłączone z powierzchni zurbanizowanych Gmina Kozy dorównuje intensywnością zabudowy terenom o charakterze miejskim.

Na obszarze Gminy Kozy występują obszary prawnie chronione. Wśród nich:

- **Park Krajobrazowy Beskidu Małego wraz z otuliną** - utworzony Rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9 poz. 110). W skład Parku wchodzi południowa i południowo - zachodnia niezainwestowana część gminy (część górską zalesioną). Obszar otuliny Parku obejmuje pas terenu przylegający od strony północnej do jego granicy. Park zajmuje w gminie powierzchnię 1 050 ha, natomiast otulina zajmuje 165 ha.
- **Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH240023 „Beskid Mały”** - występuje na terenie gminy Kozy w grupie górskiej Czupel - Gaiki - Groniczek -




Hrobacza Łąka, na powierzchni ok. 686 ha. Na terenie obszaru Natura 2000 udokumentowano 14 siedlisk spośród siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I do Dyrektywy rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Są to m.in. żyzne buczyny, kwaśne buczyny, górskie bory świerkowe, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

3.3 Struktura demograficzna i społeczna

Według danych statystycznych BDL GUS w 2014 r. liczba ludności na terenie Gminy Kozy wyniosła 12 660 osób, z czego 52,06% stanowiły kobiety, a 47,94% mężczyźni. Od 2010 r. obserwuje się wzrost ogólnej liczby mieszkańców, co związane jest z napływem i osiedlaniem się ludności na obszarze Gminy (por. Wykres 3.2).

Wykres 3.2 Struktura zmian liczebności osób na obszarze Gminy w latach 2010-2014



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Liczba ludności przypadająca na 1 km² powierzchni wyniosła w 2014 roku 473 osoby i jest najwyższa od 2010 r. Dla porównania w powiecie bielskim gęstość zaludnienia na 1 km² w omawianym roku wyniosła 352 osoby. W ostatnich pięciu latach odnotowano dodatni przyrost naturalny, który w 2014 r. wyniósł 64. Urodzenia zdecydowanie przewyższają liczbę zgonów w analizowanym okresie czasu. W Gminie Kozy na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Saldo migracji w latach 2010-2014 było dodatnie. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 3.2.




Tabela 3.2 Wybrane parametry stanu ludności na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Ludność na 1 km ²	osoba	458	462	465	469	473
Przyrost naturalny	-	34	47	29	20	64
Urodzenia żywe na 1000 ludności	-	12,5	10,3	12,6	10,2	12,7
Zgony na 1000 ludności	-	9,69	6,51	10,26	8,59	7,62
Przyrost naturalny na 1000 ludności	-	2,8	3,8	2,3	1,6	5,1
Współczynnik feminizacji	-	109	109	109	109	109
Saldo migracji na 1000 osób ogółem	osoba	9,6	4,1	3,7	5,8	5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

W strukturze udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych zdecydowanie dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym. Charakterystyczna jest również przewaga ludności w wieku przedprodukcyjnym nad ludnością w wieku poprodukcyjnym. Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 3.3.

Wykres 3.3 Struktura udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Gmina Kozy pod względem liczby ludności jest najliczniej zamieszkaną wsią w Polsce. Jednocześnie populacja Gminy stanowi 7,85% ogólnej liczby ludności w powiecie bielskim. Dodatkowo wskaźniki demograficzne, jak przyrost naturalny i saldo migracji wynikają z atrakcyjnego położenia Gminy Kozy, w bezpośrednim sąsiedztwie większego ośrodka miejskiego (Bielsko-Biała).

3.4 Sytuacja mieszkaniowa

Ludność Gminy Kozy skupiona jest w 3 141 mieszkaniach, 14 589 izbach, których łączna powierzchnia wynosi 303 685 m². W latach 2010-2014 obserwuje się systematyczny przyrost liczby mieszkań oraz budynków, co świadczy o osiedlaniu się ludności na obszarze Gminy. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w Gminie Kozy istniało 3 037 budynków mieszkalnych.



Tabela 3.3. Zasoby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Kozy w latach 2010-2014

Zasoby mieszkaniowe ogółem	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Mieszkania	-	2 973	3 017	3 057	3 104	3 141
Izby	-	13 613	13 884	14 112	14 380	14 589
Powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	281 343	287 574	292 687	298 942	303 685
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	m ²	94,6	95,3	95,7	96,3	96,7
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę	m ²	23,0	23,3	23,5	23,9	24,0
Mieszkania na 1000 mieszkańców	-	242,8	244,4	246,0	247,7	248,1
Budynki mieszkalne w Gminie	-	2 952	2 921	2 957	2 999	3 037

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wśród zabudowy mieszkaniowej zdecydowanie dominującą jest zabudowa jednorodzinna. Zasoby mieszkaniowe Gminy (mieszkania komunalne) stanowią niewielki odsetek w łącznej liczbie mieszkań. Struktura wiekowa budynków jest bardzo różnorodna – występują tu zarówno obiekty przedwojenne, cechujące się znacznym stopniem wyeksploatowania, jak również nowe budynki mieszkalne, spełniające wymogi prawne dotyczące energochłonności.

Istniejące mieszkania wyposażone są w 98,5% w wodociągi, w 90,3% w centralne ogrzewanie. 95,4% mieszkań posiada instalację sanitarną.

3.5 Rynek pracy i działalność gospodarcza

W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 1 486 przedsiębiorstw. Od 2011 roku liczba podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy systematycznie wzrasta. Szczegółowe dane dotyczące podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy przedstawia Tabela 3.4.

Tabela 3.4 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2010-2014


Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Podmioty wg sektorów własnościowych					
Podmioty gospodarki narodowej ogółem	1 422	1 375	1 416	1 462	1 486
Sektor publiczny	13	13	14	14	15
Sektor prywatny	1 409	1 362	1 402	1 448	1 471
Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007					
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	26	22	20	18	17
Przemysł i budownictwo	486	473	486	482	477
Pozostała działalność	910	880	910	962	992
Podmioty wg klas wielkości					
0 - 9	1 378	1 331	1 371	1 414	1 436
10 - 49	39	39	40	42	44
50 - 249	5	5	5	6	6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS



W 2014 r. na obszarze Gminy Kozy zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Niewielki odsetek (nieco ponad 1%) stanowiły podmioty należące do sektora publicznego reprezentowane przez 15 podmiotów (por. Wykres 3.4).


Wykres 3.4 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Na terenie Gminy Kozy dominują podmioty związane z działalnością handlową i usługową. W 2014 roku ich udział w ogólnej liczbie wszystkich podmiotów na obszarze Gminy wyniósł niemal 67%. Ponad 32% stanowiły podmioty zajmujące się przemysłem i budownictwem, niewielki odsetek pomiotów (1,14%) zaklasyfikowano do rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Wykres 3.5 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według klasyfikacji działalności w 2014 r.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Pod względem klas wielkości przedsiębiorstw w 2014 roku w Gminie funkcjonowały podmioty zatrudniające do 249 osób. Spośród wyodrębnionych klas największym udziałem charakteryzują się małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, w tym także tzw. „firmy rodzinne” (ponad 96% wszystkich podmiotów). Największe przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 osób reprezentowane są na terenie Gminy przez 6 podmiotów (0,4%). Pozostałą część (niemal 3%) stanowią podmioty średniej wielkości zatrudniające 10-49 pracowników. Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 3.6.



Wykres 3.6 Podmioty według klas wielkości w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS


W 2014 r. udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,8%. Od 2012 roku obserwuje się trend spadkowy udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie Kozy większym udziałem bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym charakteryzują się kobiety. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 3.5 oraz Wykres 3.7.

Tabela 3.5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Ogółem	%	4,8	5,1	5,6	5,5	4,8
Mężczyźni	%	4,8	4,5	5,1	5,1	4,5
Kobiety	%	4,8	5,8	6,2	5,9	5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wykres 3.7 Liczba bezrobotnych na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS



Na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy obserwowany jest trend rosnący liczby osób pracujących. W 2014 r. liczba zatrudnionych wyniosła 1633. Omawiany rok jest również charakterystyczny pod względem zmiany struktury udziału kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie osób pracujących – był to pierwszy rok od 2010 kiedy liczba pracujących kobiet przewyższyła liczbę pracujących mężczyzn. Szczegółową charakterystykę przedstawia Wykres 3.8.

Wykres 3.8 Liczba pracujących na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

3.6 Stan infrastruktury

3.6.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa

Na sieć drogową Gminy Kozy składa się system dróg publicznych należących do kategorii krajowej, powiatowej i gminnej oraz sieć dróg wewnętrznych. Główną drogą przebiegającą przez centrum Gminy jest droga krajowa DK 52 relacji Bielsko-Biała – Głogoczów (Kraków) obejmująca ciąg ul. Bielskiej oraz ul. Krakowskiej. Drogi powiatowe stanowią ciąg ulic Jana III Sobieskiego i ul. Kęckiej (przebiegające w części północnej Gminy), ul. Witosa i Wyzwolenia (w zachodniej części Gminy Kozy w granicy z miastem Bielsko-Biała) oraz ul. Przecznia od ronda (skrzyżowanie z ul. Jana III Sobieskiego i Kęcką) w stronę Pisarzowic. Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg jest sieć dróg gminnych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej a także sieć dróg publicznych stanowiących drogi dojazdowe i wewnętrzne związane z obsługą osiedli i poszczególnych dzielnic Gminy Kozy.

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający. Drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną, tłuczniową oraz gruntową. Dominują drogi wąskie o szerokości w większości nie przekraczającej 4 m. Znaczna część dróg zlokalizowana jest na obszarach o dużym spadku podłużnym, niekiedy przekraczającym 8%. Niedostatecznie rozwinięta jest również infrastruktura towarzysząca odpowiadająca za separację ruchu kołowego i pieszego – chodniki występują jedynie w centralnej części Gminy (wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych).



Zarządcami dróg istniejących na obszarze Gminy Kozy jest:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach (droga krajowa),
- Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (drogi powiatowe),
- Gmina Kozy (drogi gminne).

Przez obszar Gminy Kozy przebiega linia kolejowa relacji Bielsko-Biała – Wadowice – Kalwaria - /Kraków ze stacją kolejową „Kozy” i przystankiem „Kozy Zagroda”. Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana o długości ok. 4,3 km na obszarze Gminy.

Gmina Kozy posiada również wyznaczoną trasę rowerową zrealizowaną w ramach europejskiego projektu transgranicznego „trasy rowerowe w powiecie bielskim”. Trasa powiązana z Pisarzowicami i miastem Bielsko-Biała prowadzi ulicami: Krańcową, Sadową, Chmielową, Pod Grapą, Młyńską, Nadbrzeżną.

3.6.2 Infrastruktura techniczna

3.6.2.1 Zaopatrzenie w wodę

Gmina Kozy znajduje się w zasięgu oddziaływania komunalnego wodociągu grupowego okręgu Bielska-Białej. System zarządzany jest przez przedsiębiorstwo AQUA S.A. Zasilanie wodociągu odbywa się z zasobów wodnych rzeki Soli, rzeki Wapienicy i potoku Straconka (prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej). System tworzony jest przez:

- Zespół urządzeń wodociągowych w Kobiernicach (gm. Porąbka). Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach produkuje średnio 45 000 m³/dobę, z czego na teren Gminy Kozy dostarczanych jest średnio 1 320 m³/dobę,
- Stacja wodociągowa „Wapienica”,
- Stacja wodociągowa w Straconce,
- Lokalne źródła wody w Mikuszowicach.

Stacje wodociągowe wraz z ujęciami pracują w jednym systemie wodociągu grupowego. Na sieć wodociągową składają się rurociągi magistralne o średnicach odpowiednio: 1200, 800, 500, 250 mm. Sieć rozdzielczą tworzy głównie rurociąg przesyłowy o średnicy 500 mm, który biegnie z Kobiernic do zbiorników w Bielsku-Białej. Rurociąg ten ma długość 9 600 m i przepustowość 230 l/s. Został wybudowany w latach 1951-1953. Do pozostałych magistrali przechodzących przez obszar Gminy istnieją pojedyncze włączenia do sieci. W okolicy ul. Panienki zostały zlokalizowane dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 500 m³ każdy wraz ze stacją hydroforową.

W 2014 r. długość czynnej sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy wyniosła 114 km. Sieć jest systematycznie powiększana o nowych odbiorców, o czym świadczy wzrastająca długość czynnej sieci rozdzielczej oraz wzrastająca liczba odbiorców na przełomie lat 2010-2014. W 2014 roku z wody wodociągowej korzystało nieco ponad 88% ludności Gminy.



Tabela 3.6. Instalacje wodociągowe oraz zużycie wody w Gminie Kozy na przełomie lat 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci rozdzielczej	km	111,6	112,5	112,8	113,5	114,0
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2 543	2 593	2 658	2 697	2 745
Woda dostarczona gospodarstwom domowym	dam ³	300,8	309,8	313,9	303,7	307,8
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej	osoba	10 685	10 790	10 900	11 007	11 146
Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca	m ³	24,7	25,2	25,4	24,4	24,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Obecnie brak jest sieci wodociągowej w rejonie:

- Południowej części Kóz /Górna Wieś/, na terenach trudnodostępnych ze względów położenia,
- Południowej części rejonu Kozy Małe,
- Południowej części rejonu Kozy Gaje,
- Zachodniej części Kóz Dolna Wieś.

3.6.2.2 Gospodarka ściekowa

System odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kozy składa się z kanalizacji sanitarnej, która pozostaje w administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Według danych statystycznych z 2014 r. do sieci kanalizacyjnej podłączono 1308 obiektów, a długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 50 km. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosi 40%, co jest wielkością niezadowalającą (por. Tabela 3.7). Część mieszkańców nie objętych systemem kanalizacyjnym korzysta z przydomowych zbiorników bezodpływowych oraz w mniejszym stopniu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostali mieszkańcy odprowadzają ścieki w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Tabela 3.7 Sieć kanalizacyjna na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	46,2	47,5	47,5	47,5	50,0
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	990	1 186	1 204	1 237	1 308
Ścieki odprowadzone	dam ³	140,0	164,0	171,0	167,0	170,0
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	3 157	3 673	3 753	3 876	5 115

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Ścieki z obszarów Gminy kierowane są do biologicznej oczyszczalni z reaktorami SRB znajdującej się w Gminie Wilamowice, w miejscowości Pisarzowice o przepustowości 2 400 m³/dobę. Gmina Kozy wraz z Gminą Wilamowice tworzy w zakresie kanalizacji wspólną aglomerację.

Wody opadowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej, której długość na terenie Gminy wynosi ok. 18 km.



3.6.2.3 Sieć gazowa

Na przełomie ostatnich lat wykonano na obszarze Gminy inwestycje w dziedzinie systemów gazowniczych, o czym świadczy zwiększająca się długość czynnej sieci rozdzielczej oraz liczba ludności korzystającej z paliwa gazowego. Jednocześnie odnotowano spadkowy trend zużycia gazu, zarówno na cele bytowe, jak i grzewcze, co może świadczyć o prowadzeniu procesów termomodernizacyjnych przez mieszkańców, zmniejszające zapotrzebowanie na energię ciepłą obiektów oraz o wzroście świadomości ludności lokalnej.

Szczegółowe dane dotyczące liczby odbiorców, zużycia gazu oraz długości sieci gazowej przedstawia Tabela 3.8.

Tabela 3.8 Sieć zaopatrywania ludności w paliwo gazowe w Gminie Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci rozdzielczej	m	89 245	90 671	91 443	91 846	93 278
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieskalnych	szt.	2 595	2 654	2 697	2 731	2 783
Odbiorcy gazu	gosp.	2 547	2 589	2 634	2 662	2 892
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem	gosp.	1 778	1 827	1 884	1 917	2 110
Zużycie gazu	tys.m ³	2 177,90	2 032,90	1 969,7	1 902,7	1 774,1
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań	tys.m ³	1 689,0	1 619,8	1 613,5	1 554,3	1 480,8
Ludność korzystająca z sieci gazowej	osoba	9 969	9 907	10 724	10 835	11 655

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

3.7 Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy

3.7.1 Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzanie do powietrza substancji występujących w różnych stanach skupienia w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. Są to substancje i związki, które zostają wyemitowane do atmosfery w wyniku działalności przyrody (zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego) lub w związku z działalnością człowieka (zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego). Niewątpliwie jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego są procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do celów energetycznych i technologicznych. W ich wyniku powstają substancje, które są wprowadzane do atmosfery w postaci:

- stałej (pyły),
- gazowej (zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne).

Zanieczyszczenia pyłowe składają się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. W zależności od rozmiaru wyróżniono pył PM₁₀ (o średnicy cząstek mniejszych niż 10 µm) oraz pył PM_{2,5} (o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 µm). W skład zanieczyszczeń pyłowych wchodzi między innymi popiół lotny, sadza, oraz związki metali ciężkich (w tym związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu).



Spośród zanieczyszczeń gazowych najważniejszymi są tlenki węgla (CO , CO_2), dwutlenek siarki (SO_2), tlenki azotu (NO_x), amoniak (NH_3), węglowodory łańcuchowe, węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren o silnych właściwościach kancerogennych) i fenole.

Zanieczyszczenia atmosferyczne można podzielić również ze względu na źródło ich powstawania:

- źródła punktowe (duże zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne),
- źródła powierzchniowe (gospodarstwa domowe, niewielkie zakłady przemysłowe, lokalne kotłownie, odpowiedzialne za tzw. „niską emisję”),
- źródła liniowe (transport i komunikacja).

Jakość powietrza atmosferycznego ocenia się głównie w oparciu o poziom stężenia substancji zanieczyszczających. Wystąpienie danego związku w atmosferze determinowane jest przede wszystkim przez jego emisję, natomiast o stężeniu w znacznym stopniu decyduje szereg czynników. Omawiane czynniki są kształtowane przez aktualne warunki meteorologiczne, oraz porę roku (w sezonie zimowym zanieczyszczenie atmosfery jest powodowane głównie przez niską emisję, w sezonie letnim zwiększone poziomy substancji w powietrzu są efektem skażeń wtórnych, powstających w reakcjach fotochemicznych).

Obecnie ocenia się, iż największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają przede wszystkim procesy związane ze spalaniem paliw stałych. Niska sprawność urządzeń pozbawionych systemów oczyszczania spalin, jak również niedostateczna jakość wprowadzanego do nich paliwa sprawia, iż do atmosfery emitowane są nadmierne ilości substancji wpływających negatywnie na człowieka i środowisko (w szczególności, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu PM_{10} i $\text{PM}_{2,5}$, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, aldehydów, ketonów oraz metali ciężkich). Istotny wpływ ma również motoryzacja i związane z nią procesy spalania paliw/energii w silnikach spalinowych.

3.7.2 Ocena stanu jakości powietrza atmosferycznego na obszarze województwa śląskiego i Gminy Kozy

3.7.2.1 Stan jakości powietrza w województwie śląskim

Jakość powietrza w województwie śląskim jest od dłuższego czasu niezadowalająca. Pomimo niewielkiego udziału w zajmowanej powierzchni Polski (2,1%), region ten charakteryzuje się znacznym udziałem w ogólnej emisji zanieczyszczeń w kraju (21,66% krajowej emisji pyłu, 17,82% krajowej emisji gazowej oraz 17,61% ogólnej emisji dwutlenku węgla w Polsce). Szczegółową inwentaryzację emisji przedstawia Tabela 3.9.



Tabela 3.9 Emisja zanieczyszczeń w województwie oraz w kraju

Wyszczególnienie	Jedn.	województwo śląskie	Polska	Udział emisji województwa śląskiego w emisji krajowej [%]
Emisja pyłu	[t/r]	10 263	47 392	21,66
Emisja gazowa	[t/r]	37 255 461	209 067 314	17,82
Emisja dwutlenku węgla	[t/r]	36 531 504	207 494 036	17,61
Emisja metanu	[t/r]	440 812	501 458	87,91
Emisja dwutlenku siarki	[t/r]	68 141	401 763	16,96
Emisja tlenu azotu	[t/r]	48 383	280 759	17,23
Emisja tlenu węgla	[t/r]	158 042	347 138	45,53
Emisja podtlenu azotu	[t/r]	1538	5 482	28,06
Zatrzymane/zneutralizowane zanieczyszczenia pyłowe	[%]	99,6	99,8	-
Zatrzymane/zneutralizowane zanieczyszczenia gazowe	[%]	27,5	59,6	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W związku z tak niekorzystną sytuacją pod względem jakości powietrza w Gminie, konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w całym województwie wydaje się być zadaniem nieodzownym i priorytetowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672), coroczną ocenę jakości powietrza wykonuje się dla stref:

- aglomeracji, o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
- miasta, o liczbie mieszkańców większych niż 100 tysięcy,
- pozostałego obszaru województwa, niewchodzącego w skład miast, o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.


Obszar województwa śląskiego został podzielony na 5 stref, wśród których wyróżniono:

- dwie aglomeracje,
- dwa miasta powyżej 100 000 mieszkańców,
- strefę obejmującą pozostały obszar województwa.

Granice stref przedstawia Rysunek 3.3, natomiast zestawienie obszarów przynależących do konkretnych stref ukazuje Tabela 3.10.



Rysunek 3.3 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza w 2014 roku



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

Tabela 3.10 Wykaz stref, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza w województwie śląskim

Kod strefy	Nazwa strefy	Obszar strefy	Powierzchnia [km ²]
PL2401	Aglomeracja Górnośląska	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze	1 218
PL2402	Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory	298
PL2403	Miasto Bielsko-Biała	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Bielsko-Biała	125
PL2404	Miasto Częstochowa	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Częstochowa	160
PL2405	Strefa śląska	<u>Powiaty:</u> bielski, cieszyński, żywiecki, bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, tarnogórski, będziński, zawierciański	10 532

Źródło: spjp.katowice.pios.gov.pl

Ocenę jakości powietrza w tych strefach dokonuje się dla dwutlenku siarki (SO₂), dwutlenku azotu (NO₂), tlenku węgla (CO), benzenu (C₆H₆), pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz zawartego w pyłe ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (BaP) i ozonu przyziemnego (O₃).



Dla każdej substancji w strefach województwa dokonano przyporządkowania do klasy, zgodnie z kryterium:

- **klasa A:** jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie,
- **klasa C:** jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalny lub docelowy powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines ten został określony,
- **klasa D1:** jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,
- **klasa D2:** jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Zgodnie z Trzynastą roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim obejmującą 2014 rok, dokonano przyporządkowania klas do zanieczyszczeń w każdej strefie:

Ze względu na ochronę zdrowia klasa C:

- dla pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu we wszystkich strefach województwa,
- dla dwutlenku azotu w aglomeracji górnośląskiej,
- dla ozonu w strefie śląskiej.

Ze względu na ochronę zdrowia klasę D2 dla ozonu przypisano wszystkim strefom województwa.

Ze względu na ochronę zdrowia klasa A:

- dla dwutlenku azotu w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa oraz strefie śląskiej,
- dla dwutlenku siarki w Aglomeracji Górnośląskiej, Rybnicko-Jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa oraz strefie śląskiej,
- dla ozonu w Aglomeracji Górnośląskiej, Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa,
- dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla we wszystkich strefach, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

Gmina Kozy zlokalizowana jest w południowej części strefy śląskiej. Strefa ta została utworzona ze względu na przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀ w roku kalendarzowym oraz ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.




Rysunek 3.4 Granice i położenie południowej części strefy śląskiej



Źródło: System prognoz jakości powietrza, www.spjp.katowice.pios.gov.pl

W Gminie Kozy nie funkcjonuje stacja pomiaru jakości powietrza. Do oceny jakości powietrza na obszarze Gminy wykorzystano dane z istniejących stacji pomiarowych w południowej części strefy śląskiej. W najbliższym otoczeniu Gminy Kozy pomiar jakości powietrza przeprowadzany jest na stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej oraz przy ul. Sterniczej, Żywcu przy ul. Kopernika oraz w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej.

Rysunek 3.5 Odległość Gminy Kozy od wybranych stacji monitoringu jakości powietrza



Źródło: System prognoz jakości powietrza, www.spjp.katowice.pios.gov.pl

Z uwagi na znaczną odległość, do analizy przyjęto dane tylko ze stacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej. Dane te potraktowano jako porównawcze. Z uwagi na charakter zabudowy w Gminie Kozy można spodziewać się, że stężenie poszczególnych zanieczyszczeń będzie nieco niższe niż w przypadku miasta.



3.7.2.2 Pył zawieszony PM₁₀


Średnie stężenia roczne pyłu zawieszonego PM₁₀ w województwie śląskim w 2014 r. mieściły się w przedziale 70-140% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 40 µg/m³, a przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń średniorocznych wystąpiły na 17 z 25 stanowisk, z których dane wykorzystano do oceny.

Na 24 stanowiskach odnotowano wyższą niż dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego (35 razy).

Na stanowisku pomiarowym w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej średnie roczne stężenie w 2014 roku wyniosło 38 µg/m³. W porównaniu do roku 2013 na stacji w Bielsku-Białej średnie stężenie roczne zmniejszyło się o 9%.

Najwyższe średniomiesięczne stężenia pyłu PM₁₀ w powietrzu odnotowane zostały dla miesięcy jesienno-zimowych, co związane jest z prowadzeniem procesów grzewczych.

Wykres 3.9 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM₁₀ w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl


Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM₁₀ w Bielsku-Białej była wyższa niż dopuszczalna częstość i wyniosła 74 dni.

W roku 2014 na stacji w Bielsku-Białej przez 2 dni stężenia pyłu PM₁₀ były wyższe niż poziom informowania wynoszący 200 µg/m³.

Rozkład stężeń pyłu PM₁₀ w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze Gminy Kozy.



Rysunek 3.6 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM10 w województwie śląskim




Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

3.7.2.3 Pył zawieszony PM_{2,5}

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM_{2,5} powiększona o margines tolerancji wynosząca $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ została przekroczona w województwie śląskim w 2014 r. na 8 stanowiskach, w tym również w mieście Bielsko-Biała ($29 \mu\text{g}/\text{m}^3$). W porównaniu do roku 2013 odnotowano zmniejszenie stężenia pyłu PM_{2,5} w Bielsku-Białej o 14%. Podobnie jak w przypadku pyłu PM₁₀, najwyższe stężenia pyłu PM_{2,5} występują w sezonie jesienno-zimowym (sezon grzewczy). Szczegółowe dane przedstawia Wykres 3.10.

Wykres 3.10 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM_{2,5} w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl



Rozkład stężeń pyłu PM_{2,5} w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze niemal całego województwa, w tym również na obszarze Gminy Kozy.

Rysunek 3.7 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM_{2,5} w województwie śląskim




Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

3.7.2.4 Benzo(a)piren

W 2014 r. w województwie śląskim na wszystkich stanowiskach został przekroczony dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych dla benzo(a)pirenu (1 ng/m³), w tym również na stanowisku pomiarowym w Bielsku-Białej. Średnie roczne stężenie w mieście wyniosło 5 ng/m³. W porównaniu do 2013 roku na stanowisku w Bielsku-Białej odnotowano wzrost średniorocznego stężenia o 13%.




Wykres 3.11 Poziom zanieczyszczenia benzo(a)pirenem w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze całego województwa, w tym również na obszarze Gminy Kozy.

Rysunek 3.8 Obszary przekroczeń stężeń średnich rocznych benzo(a)pirenu w województwie śląskim w 2014 r.



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok



3.7.2.5 Dwutlenek azotu

W 2014 roku w województwie śląskim stężenia średnioroczne dwutlenku azotu (poza stacją komunikacyjną) nie przekroczyły wartości dopuszczalnej $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. W Bielsku-Białej średnioroczne stężenie omawianego związku wyniosło $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$, co stanowiło 47,5% wartości dopuszczalnej.


Wykres 3.12 Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu na terenie Bielska-Białej w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Rozkład stężeń dwutlenku azotu w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń jedynie w okolicach Katowic. W związku z tym, w omawianym okresie czasu nie stwierdzono przekroczeń w obrębie Gminy Kozy.

Rysunek 3.9 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych dwutlenku azotu w województwie śląskim w 2014 roku



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok



3.7.2.6 Pozostałe zanieczyszczenia

W 2014 r. w województwie śląskim nie stwierdzono przekroczeń w zakresie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomów dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych **dwutlenku siarki** wynoszącej 24 razy, a najwyższe stężenie 24-godzinne wystąpiło 30 stycznia 2014 r. na stacji w Żywcu przy ul. Słowackiego.

Wyniki badań stężeń **ozonu** na stacjach wykazały, że dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego 8-godzinnego, wynoszącego $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ w roku kalendarzowym uśrednionego za okres trzech lat (2012-2014) była niższa lub równa 25 dni na wszystkich stanowiskach, w tym również na stacjach zlokalizowanych w Bielsku-Białej. Stwierdzono ponadto przekroczenie 16-45% na terenie całego województwa poziomu celu długoterminowego – na wszystkich stanowiskach odnotowano przekroczenia maksymalnych stężeń 8-godzinnych ze względu na ochronę ludzi.

Średnioroczne stężenia **benzenu** nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) na żadnym stanowisku pomiarowym w województwie śląskim, wynosząc 27-95% wartości dopuszczalnej.

Średnie roczne stężenia **ołowiu** wyniosły od 5% (na stanowisku w Bielsku-Białej oraz Godowie) do 12% (stanowisko w Tarnowskich Górach).

Nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń 8-godzinnych wynoszącego $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dla **tlenku węgla** na żadnym ze stanowisk, choć należy zaznaczyć, że w stosunku do 2014 r. w Bielsku-Białej zwiększyły się stężenia 8-godzinne o 31%.

Średnie roczne stężenia **arsenu**, **kadm**u i **niklu** wynosiły odpowiednio:

- 33% do 49% poziomu docelowego ($6 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla arsenu,
- Od 13% do 55% poziomu docelowego ($5 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla kadmu,
- Od 10% do 23% poziomu docelowego ($20 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla niklu.

3.7.2.7 Podsumowanie wyników analiz

Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że stan jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM₁₀, pyłem zawieszonym PM_{2,5}, benzo(a)pirenem oraz ozonem jest niezadowolający. Z uwagi na to dokonano sklasyfikowania strefy śląskiej (w tym również obszaru Gminy Kozy), do klasy C ze względu na ochronę zdrowia.

Do głównych przyczyn wystąpienia przekroczeń pyłu PM₁₀, pyłu PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest przede wszystkim emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Potwierdzeniem tej hipotezy są wyższe wartości średniomiesięcznych stężeń w miesiącach zimowych. W sezonie letnim dużą rolę odgrywa emisja wtórna z nawierzchni dróg, chodników itp. oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Podsumowując wyniki analiz można zauważyć, że najwyższe stężenia zanieczyszczeń (w tym również przekroczenia poziomów dopuszczalnych) dla pyłu PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu występują w sezonie jesienno-zimowym, co związane jest ze spalaniem paliw w celach grzewczych.

Do głównych przyczyn wystąpienia przekroczeń dwutlenku azotu jest emisja ze źródeł liniowych, przede wszystkim komunikacyjnych.

Przyczyną powstawania przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub



zjawisk naturalnych związanych z działalnością człowieka. Wysokie stężenia ozonu pojawiają się szczególnie w warunkach wysokiej temperatury i dużego natężenia promieniowania słonecznego. Dokładniejsza analiza stanu jakości powietrza na obszarze Gminy Kozy nie jest możliwa z uwagi na brak stanowiska pomiarowego na jej obszarze. Powyższą analizę należy więc traktować z pewnym przybliżeniem uwzględniając uwarunkowania lokalne (w tym m.in. charakter zabudowy, rzeźbę terenu, klimat itp.).

3.7.3 Czynniki wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Kozy

Jakość powietrza atmosferycznego jest determinowana w dużej części przez wzajemne oddziaływanie dwóch czynników: emisji zanieczyszczeń oraz warunków meteorologicznych i klimatycznych. W dalszych podrozdziałach omówiono najważniejsze czynniki meteorologiczne i klimatyczne wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w 2014 r.

3.7.3.1 Warunki meteorologiczne

Między jakością powietrza atmosferycznego a warunkami meteorologicznymi istnieje sprzężenie zwrotne. Aktualne warunki pogodowe wpływają na przemieszczanie się substancji w atmosferze, z kolei obecność substancji zanieczyszczających w powietrzu oddziałuje na sytuację meteorologiczną oraz klimat. Czynniki pogodowe mogą wpływać na zróżnicowanie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na dwa sposoby:

- poprzez „sterowanie” emisją (wpływ warunków pogodowych, głównie termicznych, na długość i intensywność okresu grzewczego, natężenie ruchu samochodowego itp.),
- poprzez wpływ na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Szacuje się, że na wielkość zanieczyszczenia atmosfery w 70% mają wpływ warunki meteorologiczne, w tym główną rolę odgrywa prędkość i kierunek wiatru (prędkość decyduje o szybkości przemieszczania zanieczyszczeń, natomiast kierunek wyznacza trasę ich transportu). Szczegółowy opis czynników i sposób, w jaki oddziałują na jakość atmosfery ukazuje Tabela 3.11.

Tabela 3.11 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

Zmiana stężenia zanieczyszczeń	Zima (CO, SO ₂ , pył zawieszony)	Lato (O ₃)
Wzrost	Wyż: <ul style="list-style-type: none"> wysokie ciśnienie, brak opadów, temperatura poniżej 0°C, mgła, prędkość wiatru poniżej 2 m/s, inwersja termiczna. 	Wyż: <ul style="list-style-type: none"> wysokie ciśnienie, nasłonecznienie bezpośrednie powyżej 500 W/m², brak opadów, temperatura powyżej 25°C, prędkość wiatru poniżej 2 m/s.
Spadek	Niż: <ul style="list-style-type: none"> niskie ciśnienie, opady, temperatura powyżej 0°C, prędkość wiatru powyżej 5 m/s. 	Niż: <ul style="list-style-type: none"> niskie ciśnienie, opady, spadek temperatury, prędkość wiatru powyżej 5 m/s.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku



Analiza warunków meteorologicznych w 2014 roku przeprowadzona w ramach „*Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza...*” wykazała, że rok 2014 był rokiem nietypowym – cieplejszym od wielolecia w sezonie zimowym i chłodniejszym z większą ilością opadów w sezonie letnim, w związku z czym można wywnioskować, że warunki pogodowe miały znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na obszarze całego województwa.

3.7.3.2 Warunki klimatyczne

Gmina Kozy zlokalizowana jest według klasyfikacji klimatycznej R. Gumińskiego w karpackiej dolinie klimatycznej, w piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C. Średnia temperatura dla stycznia wynosi -3°C, natomiast lipca 16°C. Temperatura powyżej 25°C występuje przez około 25 dni w roku. Średnia liczba dni mroźnych z temperaturą poniżej 0°C wynosi 45 dni. Występowanie wiatrów fenowych sprzyja powstawaniu dodatnich odchyłń temperatur rzędu +2,5°C oraz znacznych wahań temperatur dobowych (nawet 10°C). Omawiana sytuacja synoptyczna występuje przez ok. 30-40% czasu w zimie oraz 60-80% czasu wiosną. Suma opadów atmosferycznych na obszarze Gminy Kozy wynosi ok. 850-1100 mm, z czego suma opadów w lipcu wynosi ok. 140 mm, natomiast w styczniu 40-50 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 80 dni w roku.

Gmina Kozy zlokalizowana jest na obszarze Pogórza, który charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami mezoklimatycznymi, szczególnie na stokach i grzbietach górskich na wysokościach 40-200 m nad dnami dolin (łagodne dobowe wahania temperatur i wilgotności powietrza oraz dobrej, naturalnej wentylacji i warunkach aerosanitarnych). Obszary znajdujące się na wysokości powyżej 300 m nad dnami dolin cechują się umiarkowanie dobrymi warunkami (dobre warunki aerosanitarnie i naturalna wentylacja, natomiast zmienne są stosunki warunki termiczne i wilgotnościowe). Niekorzystny klimat występuje w dnach dolin – w ciągu dnia są to obszary silnie nasłoneczniane, nagrzewane i przesuszane, nocą zupełnie odwrotnie – wychłodzone i bardzo wilgotne. Tereny te cechują się słabą wentylacją i niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi, wskutek czego dochodzi tam do zatrzymywania się zanieczyszczeń atmosferycznych. W obszarach zabudowanych szczególnie zaznaczają się silne wiatry fenowe, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni, które mogą osiągać prędkość do 30 m/s, zjawiska inwersji i mgieł w dolinach, obfite opady śniegu w zimie oraz długotrwałe, nawalne deszcze w sezonie letnim. Na obszarze Gminy Kozy dominują wiatry wiejące z kierunków południowych (około 30%), południowo-zachodnich (około 17%). Największą prędkość osiągają wiatry fenowe osiągające prędkość 60 km/h na stokach oraz 30 km/h w dolinach. Najwyższe prędkości wiatru są charakterystyczne dla miesięcy zimowych. Średnioroczna prędkość wiatru wynosi około 3,9 m/s.

Analiza nasłonecznienia na obszarze Gminy Kozy została dokonana w oparciu o dane pochodzące z opracowania *Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków*, zrealizowanego na podstawie normy EN ISO 15927:4 dla 61 stacji meteorologicznych Polski. Opracowanie zrealizowane zostało przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dla obszaru Gminy Kozy jako obszar reprezentatywny wybrano Bielsko-Białą.

Warunki nasłonecznienia wykazują dużą zmienność sezonową i dobową. Wykaz średnich miesięcznych wartości natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą oraz nachyloną pod kątem 45° do poziomu przedstawia Tabela 3.12 oraz Wykres 3.13.




Tabela 3.12 Natężenie promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy

Miesiąc	Natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą [kWh/m ²]	Natężenie promieniowania na powierzchnię o orientacji S oraz pochyleniu do poziomu 45° [kWh/m ²]
I	26,52	36,96
II	42,74	57,42
III	75,47	89,1
IV	101,34	108,64
V	142,99	143,14
VI	143,24	136,93
VII	161,78	155,29
VIII	128,27	133,72
IX	82,38	93,17
X	49,2	59,38
XI	32,58	45,04
XII	25,11	39,63
SUMA [kWh/m ²]	1 011,62	1 098,42
ŚREDNIA [kWh/m ²]	84,30	91,54
SUMA NATĘŻENIA W OKRESIE KWIECIEŃ-WRZESIEŃ [kWh/m ²]	760,00	770,89

Źródło: Typowe Lata meteorologiczne...

Wykres 3.13 Rozkład natężenia promieniowania w cyklu rocznym dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy



Źródło: Typowe Lata meteorologiczne...

Roczne natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą wyniosło 1 011,62 kWh/m² (średnio 84,3 kWh/m²/miesiąc). Dla powierzchni nachylonej pod kątem 45° suma rocznego natężenia promieniowania jest nieco wyższa, osiągając wartość 1 098,42 kWh/m² (ze średnią 91,54 kWh/m²/miesiąc).



Wielkość natężenia promieniowania jest zależna od kąta padania promieni na powierzchnię Ziemi. Z powyższego wykresu wynika, że w czerwcu i lipcu ilość energii świetlnej jest większa, gdy promienie padają na powierzchnię poziomą, natomiast w pozostałych miesiącach wyższe natężenie promieniowania odnotowane zostało na powierzchni nachylonej pod kątem 45°.

Szacuje się, że ponad 70% całkowitego natężenia promieniowania przypada na miesiące kwiecień-wrzesień. W ciepłych miesiącach suma natężenia promieniowania może być nawet kilkakrotnie wyższa niż w przypadku miesięcy zimowych. Nierównomierność rozkładu wielkości natężeń jest czynnikiem ograniczającym możliwości efektywnego wykorzystania energii słonecznej.

3.7.4 Wpływ poszczególnych rodzajów emisji na stan powietrza na terenie Gminy Kozy

3.7.4.1 Emisja punktowa

Pod pojęciem emisji punktowej rozumie się emisję ze źródeł energetycznych i technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 212 podmiotów należących do sektora przemysłowego, zajmujące powierzchnię 12 ha. Spośród wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się na obszarze Gminy, można wyróżnić kilka, które mogą znacząco niekorzystnie wpływać na stan zanieczyszczenia atmosfery:

- ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo produkujące uszczelnienia mechaniczne,
- Tyrex Spółka Jawna – przedsiębiorstwo wielobranżowe,
- Klimors Sp. z o.o., Spółka Komandytowa – instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne,
- Klingspor Sp. z o.o. – producent produktów do obróbki powierzchni i cięcia materiałów.

Z uwagi na silne obostrzenia prawne oraz wymogi ochrony środowiska ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez przedsiębiorstwa jest maksymalnie ograniczana.

3.7.4.2 Emisja powierzchniowa

Z uwagi na charakter zabudowy emisja powierzchniowa na terenie Gminy Kozy związana jest przede wszystkim z niską emisją pochodzącą z indywidualnych gospodarstw domowych. Do procesów grzewczych stosowane są bardzo często paliwa stałe o złej jakości, w tym również paliwa węglopochodne (muły, floty). Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, stanowiące źródło emisji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi dioksyn w procesie niepełnego spalania w niższych temperaturach. Urządzenia grzewcze w obiektach mieszkalnych często charakteryzują się niską sprawnością i nie są wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin. Emisja powierzchniowa jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność w ciągu roku (z uwagi na intensywność procesów grzewczych jest wyższa w okresie zimowym).

Ze względu na dominację paliw stałych istnieje konieczność podejmowania działań proekologicznych, mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła, stosowanie instalacji do oczyszczania spalin oraz wykorzystanie nowych technologii spalania. Istotne z punktu widzenia możliwości redukcji emisji powierzchniowej jest inwestowanie w odnawialne źródła energii.



3.7.4.3 Emisja liniowa

Emisja liniowa na obszarze Gminy Kozy jest związana z transportem. Spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych jest źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym m.in. pyłu PM10, węglowodorów oraz tlenków azotu. Charakterystyczną cechą emisji liniowej jest koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg oraz duża nierównomierność dobową i sezonową, co jest związane ze zmianą natężenia ruchu.

Na wielkość emisji komunikacyjnej mają wpływ:

- stan nawierzchni drogowych,
- stan techniczny oraz warunki pracy silników spalinowych,
- rodzaj stosowanego paliwa,
- płynność ruchu,
- ścieranie się nawierzchni dróg, opon i hamulców,
- emisja wtórna związana z unoszeniem cząstek pyłów na skutek ruchu pojazdów.

W Gminie Kozy istnieje rozbudowana sieć drogowa charakteryzująca się sporym natężeniem ruchu. Szczególnie uciążliwym szlakiem jest droga krajowa DK 52, stanowiąca połączenie pomiędzy miastem Bielsko-Biala i Krakowem oraz pośrednio z pozostałymi miastami województwa śląskiego i małopolskiego.

Do ograniczenia emisji liniowej można przyczynić się jedynie poprzez poprawę stanu i jakości infrastruktury drogowej oraz poprzez rozwój i tworzenie zachęt do korzystania z komunikacji publicznej.

3.7.4.4 Emisja napływowa i transgraniczna

Gmina Kozy sąsiaduje bezpośrednio z miastem Bielsko-Biala (od południowego zachodu). W związku z dużą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, odbywającą się na terenie miasta oraz przewagą wiatrów zachodnich i południowych, można domniemać o występowaniu emisji napływowej zanieczyszczeń nad terytorium Gminy. Jej udział w stosunku do pozostałych rodzajów emisji wydaje się być nieznaczący.

3.7.4.5 Krótkoterminowa i długoterminowa prognoza jakości powietrza


Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona w ramach Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim oparta jest na eksploracyjnej analizie danych (daty mining). Model krótkoterminowej prognozy jakości powietrza został opracowany w Zakładzie Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognoza tworzona jest dla określonych obszarów województwa śląskiego, jako średnie obszarowe stężenie poszczególnych zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, SO₂, NO₂, O₃, CO z wykorzystaniem tzw. wspólnego wskaźnika jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index). Jego formuła została określona na potrzeby porównywania jakości powietrza w różnych miastach Europy. Wskaźnik CAQI został opracowany w ramach projektu CITEAIR i prezentowany jest operacyjnie na stronie internetowej www.airqualitynow.eu od 2006 roku. Indeks ten posługuje się również Europejska Agencja Środowiska dla potrzeb udostępniania informacji o środowisku (<http://watch.euro.earth.org>) przedstawia prognozę jakości powietrza dla stref w województwie śląskim (ważną od 15.03.2016 godz. 12:00



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

do 16.03.2016 godz. 12:00), z której wynika, że prognozowany wskaźnik stężenia pyłu PM_{2,5} jest wysoki, a prognozowany wskaźnik pyłu PM₁₀ jest średni. Prognozowane stężenie pozostałych zanieczyszczeń jest nieznaczne (wskaźnik CAQI: bardzo niski).

Rysunek 3.10 Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza ważność od 2016-3-15 godz.12:00 do 2016-3-16 godz.12:00



Sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza dla województwa śląskiego

Klasa wskaźnika jakości powietrza	Zanieczyszczenie powietrza [µg/m ³]							
	NO ₂	PM ₁₀		O ₃	PM _{2,5}		CO	SO ₂
	1 godz.	1 godz.	24 godz.	1 godz.	1 godz.	24 godz.	8 godz. średnia krocząca	1 godz.
1 bardzo niski	0-50	0-25	0-15	0-60	0-15	0-10	0-5000	0-50
2 niski	51-100	26-50	16-30	61-120	16-30	11-20	5001-7500	51-100
3 średni	101-200	51-90	31-50	121-180	31-55	21-30	7501-10000	101-300
4 wysoki	201-400	91-270	51-150	181-240	56-180	31-100	10001-20000	301-500
5 bardzo wysoki	>400	>270	151-300	>240	>180	>100	>20000	>500
6 Ekstremalnie wysoki	-	-	>300 *)	-	-	-	-	-


*) alarmowy poziom substancji w powietrzu

Źródło: <http://spjp.katowice.pios.gov.pl/>

Długoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona jest na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i obejmuje modelowanie zanieczyszczeń pyłu PM₁₀ i PM_{2,5} dla roku 2020. Prognoza ta jednoznacznie wskazuje, że największe zanieczyszczenie będzie występować nad województwem śląskim.




Rysunek 3.11 Długoterminowa prognoza jakości powietrza względem zanieczyszczenia pyłem PM10 i PM2,5 w roku 2020



Źródło: <http://powietrze.gios.gov.pl/>

Długoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona jest również dla obszaru całej Europy. Poniższy rysunek przedstawia prognozę jakości powietrza nad obszarem Europy w 2030 r., z której wyraźnie wynika, że najgorsza sytuacja pod względem zanieczyszczenia pyłem PM10 będzie występowała w Polsce, w tym m.in. nad obszarem województwa śląskiego.

Rysunek 3.12 Prognoza zanieczyszczenia powietrza w Europie w 2030 r. pod względem zanieczyszczenia pyłem PM10



Źródło: www.atmos-chem-phys.net



3.7.5 Analiza warunków na terenie Gminy pod kątem możliwości wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii

Rola modelu energetyki scentralizowanej w ogólnym zaopatrzeniu ludności w energię zmniejsza się na rzecz energetyki rozproszonej. Tendencja ta wynika z szeregu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

- konieczność ograniczenia eksploataowania nieodnawialnych zasobów,
- ochronę środowiska naturalnego,
- możliwość wykorzystania lokalnych, odnawialnych zasobów energetycznych,
- postęp w zakresie urządzeń umożliwiających produkcję energii z zasobów odnawialnych,
- politykę UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska.

W dokumencie pn. *Polityka energetyczna Polski do roku 2030* wytyczono główne cele, w tym również związane z rozwojem energetyki odnawialnej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na wykorzystaniu lokalnie dostępnych surowców.

Ocena szans rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze województwa śląskiego z podziałem na strefy o zróżnicowanym potencjale ekonomiczno-technicznym została dokonana w *Programie wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego*. W zależności od możliwości wykorzystania lokalnych, dostępnych źródeł energii wprowadzono trzy strefy: A, B i C, odpowiadające odpowiednio największemu, średniemu i małemu potencjałowi rozwoju OZE.

W dalszej części rozdziału dokonano analizy potencjału Gminy Kozy pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z powyższym dokumentem.

- Możliwość wykorzystania biogazu na obszarze Gminy kształtuje się na niskim poziomie (strefa C).
- Pod względem biomasy Gmina położona jest w strefie B, o średnim potencjale technicznym w granicach 7-35 TJ/rok. Biomasa w postaci zrębków drzewnych oraz drewna opałowego może być wykorzystana przede wszystkim w lokalnych, małych i średnich kotłowniach zasilające w ciepło obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe. W gospodarstwach rolnych istnieje możliwość wykorzystania zasobów słomy do celów grzewczych, spalanych w stosownych kotłach na słomę.
- Możliwość wykorzystania energii wiatru na niewielkich wysokościach (do 40 m) jest niskie. Potencjał techniczny omawianego źródła energii w granicach 450-600 kWh/m²/rok (strefa B) występuje na wysokości 60 m.
- Prowadzone dotychczas badania wykazały, że w północnej części Gminy istnieją zasoby wód geotermalnych o niskim potencjale wykorzystania w zakresie 0,4-1,0 MW (strefa C).
- Na terenie całego obszaru województwa śląskiego istnieją dogodne warunki do wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i ciepłej odpowiednio za pomocą paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Kozy, w 2008 r. zainstalowano 78 kolektorów słonecznych na potrzeby krytej pływalni w Kozach. Ich łączna moc wynosi 132,6 kW, co pozwala na wyprodukowanie ok. 280 GJ energii ciepłej na rok.



Odnawialne źródła energii wykorzystywane są również przez mieszkańców oraz przedsiębiorców. W toku ankietyzacji zinventaryzowano jedną instalację kolektorów słonecznych funkcjonującą na potrzeby lokalnego przedsiębiorstwa (kolektory płaskie). Instalacja składa się z pięciu kolektorów o łącznej powierzchni czynnej absorbera 7,5 m². Kilku z ankietyzowanych mieszkańców wskazało również na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (2 obiekty wyposażone w kolektory słoneczne oraz dwa budynki, których źródłem ciepła są pompy ciepła). Poniższe tabele przedstawiają szacunkowe obliczenia uzyskiwanej energii w poszczególnych instalacjach OZE na potrzeby czteroosobowej rodziny.

Tabela 3.13 Ilość energii wytwarzanych w kolektorach słonecznych płaskich zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Powierzchnia netto modułu	[m ²]	1,5
Szacowana ilość modułów na 4-os. rodzinę	[szt.]	5
Sprawność instalacji	[-]	0,35
Suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię o nachyleniu 45°	[kWh/m ² -rok]	367,69
Szacowana ilość energii wytworzona z 1 m ² powierzchni modułu	[kWh/rok]	577,80
Szacowana ilość energii z 1 m ² powierzchni modułu	[GJ/rok]	1,32
Sumaryczna ilość energii z pięciu modułów	[GJ/rok]	9,93
Uzyskiwane oszczędności w zależności od dodatkowego źródła:		
Sprawność kotła węglowego wyprodukowanego po 2000 r.	[-]	0,82
Sprawność kotła gazowego kondensacyjnego (70/55°C) o mocy nominalnej 50-120 kW	[-]	0,92
Sprawność podgrzewacza elektrycznego przepływowego	[-]	0,94
Oszczędności (kocioł węglowy)	[GJ/rok]	12,11
Oszczędności (kocioł gazowy)	[GJ/rok]	10,79
Oszczędności (podgrzewacz elektryczny)	[GJ/rok]	10,56

Źródło: opracowanie własne

Obliczenie uzysku energii dla pomp ciepła dokonano w oparciu o metodologię wskazaną w załączniku do dyrektywy 2009/28/WE (por. Tabela 3.14).

Tabela 3.14 Metodologia obliczeń zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2009/28/WE

Metodologia obliczeń
$ERES = Q_{usable} * (1 - 1 / SPF)$ $Q_{usable} = HHP * P_{rated}$ <p>gdzie:</p> <p>Q_{usable} – szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh],</p> <p>HHP - równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem [h],</p> <p>P_{rated} - wydajność zainstalowanych pomp ciepła, z uwzględnieniem całkowitego okresu eksploatacji różnych rodzajów pomp ciepła [GW],</p> <p>SPF - szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net lub SPER net).</p>

Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE



Tabela 3.15 Obliczenie uzysku energii w związku z wykorzystaniem pompy ciepła

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Zakładana moc pompy	[kW]	10
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy powietrze/powietrze	[h/rok]	1 970
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy powietrze/woda	[h/rok]	1 710
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy solanka/woda	[h/rok]	2 440
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy powietrze/powietrze	[-]	2,5
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy powietrze/woda	[-]	2,5
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy solanka/woda	[-]	1,6
Ilość energii uzyskiwanej z pompy powietrze/powietrze	[kWh/rok]	11 820
Ilość energii uzyskiwanej z pompy powietrze/woda	[kWh/rok]	10 260
Ilość energii uzyskiwanej z pompy solanka/woda	[kWh/rok]	9 150

Źródło: opracowanie własne



4 OGÓLNA STRATEGIA

4.1 Cele strategiczne i szczegółowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy Kozy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Efektem końcowym będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Szeroka analiza uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych w Gminie pozwoliła na wyznaczenie priorytetów, wokół których skupiać będą się działania. Priorytety te obejmują cele strategiczne i szczegółowe, którym zostały przypisane konkretne kierunki działań. Stanowią one propozycję rozwiązań, które powinny zostać zrealizowane przez samorząd lokalny oraz pozostałe podmioty działające na obszarze Gminy. W dalszej części rozdziału zostaną omówione wyznaczone priorytety wraz ze wskazaniem celów strategicznych i szczegółowych (Tabela 4.1).

PRIORYTET I: Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię stanowi jeden z priorytetów dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Zwiększenie efektywności polega na lepszym wykorzystaniu energii końcowej poprzez zmniejszenie jej zużycia oraz redukcję strat. Optymalizacja w zakresie zużycia energii przyczynia się do ograniczenia wykorzystania nośników energii, co z kolei wpływa na wielkość emisji pyłowo-gazowej. Ograniczenie ilości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń wiąże się bezpośrednio z poprawą jakości powietrza i umożliwia spełnienie wymogów prawnych w tym zakresie.

Na obszarze Gminy Kozy nie funkcjonuje obecnie stacja monitoringu środowiska. Niewątpliwie jednak wpływ źródeł zanieczyszczeń, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych na emisję pyłowo-gazową jest znaczny. Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami energetycznymi przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Poprawa efektywności energetycznej dotyczy przede wszystkim budynków i może zostać osiągnięta poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych istniejących obiektów (obejmujących poprawę izolacyjności przegród budowlanych oraz wymianę przestarzałych, niskosprawnych i wyeksploatowanych źródeł ciepła). Do racjonalizacji zużycia energii przyczyni się również wykorzystanie technologii budownictwa energooszczędnego oraz instalowanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej.

Wymierne oszczędności energetyczne można również osiągnąć poprzez wspieranie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych oraz poprzez instalowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Przyjęcie powyższych rozwiązań



pozwoli na zmniejszenie niekorzystnych skutków środowiskowych oraz przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z pokryciem zapotrzebowania na energię.

PRIORYTET II: Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska

Niekorzystne oddziaływanie transportu odczuwalne jest zarówno przez środowisko naturalne, jak i społeczeństwo. Źródła komunikacyjne odpowiadają za wprowadzanie do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń. W Gminach o rozbudowanej sieci dróg szczególną uciążliwość wykazuje transport kołowy. Spalanie paliw w silnikach samochodowych powoduje emisję m.in. tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów (w tym również wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), pyłów oraz metali ciężkich. Według raportu KOBiZE dot. krajowego bilansu emisji z lat 2012-2013 sektor ten odpowiedzialny jest za około 32% ogólnokrajowej emisji tlenków azotu, 20% emisji tlenku węgla oraz za niemal 19% emisji pyłów.

Zagrożenie dla zdrowia ludności w związku z realizacją transportu jest duże, co ma związek z tym, że emisja zanieczyszczeń następuje na niskich wysokościach, bezpośrednio w otoczeniu człowieka. Zmniejszenie komunikacyjnej emisji pyłowo-gazowej staje się więc jednym z nadrzędnych celów służących poprawie jakości powietrza.

Na obszarze Gminy Kozy funkcjonuje komunikacja publiczna, realizowana przede wszystkim poprzez autobusy i busy przewoźników zewnętrznych. Wymiana taboru autobusowego na nowe, spełniające najwyższe europejskie normy w zakresie emisji, zasilane paliwami ekologicznymi lub hybrydowo pozwoli na ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z sektora transportu publicznego. Nie bez znaczenia jest również prowadzenie działań zmierzających do usprawnienia płynności ruchu na drogach, budowy sieci ścieżek rowerowych oraz tworzenia zachęt do porzucenia samochodów prywatnych na rzecz komunikacji publicznej i rowerów.

PRIORYTET III: Zrównoważone zarządzanie Gminą oraz budowa postaw ekologicznych wśród mieszkańców

Założenia zawarte w strategii *Europa 2020* stały się podstawą do wyznaczenia długoterminowych celów strategicznych polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z nich jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu. Wychodząc naprzeciw przyjętym założeniom, kształtowanie przestrzeni Gminy Kozy powinno odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli w sposób zapewniający możliwość zachowania walorów środowiskowych i kulturowych z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności poprawy warunków życia przez rozwój infrastruktury, funkcji kulturowych i społecznych wsi oraz zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług. Zarządzanie Gminą powinno odbywać się we współpracy ze społecznością lokalną. Jej aktywny udział warunkuje efektywne i sprawne wdrażanie przyjętych rozwiązań w celu redukcji zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Aspekt energetyczny w zrównoważonym zarządzaniu Gminą powinien opierać się na wprowadzaniu kwestii racjonalizacji wykorzystania energii do planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych. Samorząd Gminy Kozy powinien stanowić przykład dla społeczności



lokalnej, dzięki czemu łatwiej będzie przekonać mieszkańców i przedsiębiorców do zmiany postaw i wyboru rozwiązań redukujących pobór energii i zmniejszających emisję pyłowo-gazowej. U podstaw działalności samorządu lokalnego powinno znajdować się również wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych społeczności, zapewnienie wsparcia finansowanego w postaci dofinansowań oraz edukacja dzieci i młodzieży.

Tabela 4.1 Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy

Priorytet		Cel strategiczny		Cel szczegółowy	
Nr	Opis	Nr	Opis	Nr	Opis
I.	Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej	I.1.	Poprawa efektywności energetycznej	I.1.1.	Optymalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
				I.1.2.	Rozwój budownictwa energooszczędnego
				I.1.3.	Optymalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
				I.1.4.	Energooszczędne systemy oświetleniowe
		I.2.	Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)	I.2.1.	Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
				I.2.2.	Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE
II.	Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska	II.1.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z transportu	II.1.1.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu kołowego poprzez modernizację i rozbudowę sieci komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
				II.1.2.	Budowanie postaw proekologicznych wśród posiadaczy pojazdów samochodowych
				II.1.3.	Tworzenie ładu przestrzennego sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych
III.	Zrównoważone zarządzanie Gminą i budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców	III.1.	Wzrost znaczenia problematyki efektywności energetycznej w publicznych procedurach administracyjno-organizacyjnych	III.1.1.	Zwiększenie znaczenia kwestii racjonalizacji gospodarowania zasobami i energią w planowaniu przestrzennym
				III.1.2.	Wzrost znaczenia tzw. „Zielonych zamówień publicznych” w procedurach wyboru wykonawców
				III.1.3.	Realizacja zadań poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
		III.2.	Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na jakość powietrza w Gminie	III.2.1.	Motywowanie mieszkańców do zmniejszenia energochłonności gospodarstwa domowego
				III.2.2.	Informowanie mieszkańców na temat dostępnych rozwiązań technologicznych zmniejszających energochłonność
				III.2.3.	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Źródło: opracowanie własne

4.2 Stan istniejący

4.2.1 Źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Kozy

Gmina Kozy z uwagi na rozproszoną zabudowę, nie posiada scentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię ciepłą. Potrzeby grzewcze obiektów są zaspokajane za pomocą indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych przede wszystkim węglem kamiennym.

Energia elektryczna pochodząca ze źródeł konwencjonalnych wytwarzana jest poza granicami Gminy i dostarczana do niej siecią elektroenergetyczną.

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w nieznacnej części odbywa się na terenie Gminy w rozproszonych, odnawialnych źródłach energii, które zainstalowane są w obiektach



użyteczności publicznej (78 kolektorów słonecznych typu Solarpol Max na potrzeby krytej pływalni), przedsiębiorstwach (5 kolektorów słonecznych płaskich na potrzeby lokalnego podmiotu gospodarczego) oraz nieliczne instalacje produkujące energię ciepłą i elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje dotyczące źródeł wytwórczych zostały omówione w kolejnych rozdziałach.

4.2.1.1 Źródła wytwarzania energii cieplnej

Obiekty zlokalizowane w Gminie Kozy zaopatrywane są w ciepło za pomocą indywidualnych źródeł ciepła. Przeprowadzona ankietyzacja pozwoliła na scharakteryzowanie Gminy pod względem źródeł zaopatrzenia w ciepło w podziale na poszczególne grupy.

Tabela 4.2 Źródła ciepła w budynkach w Gminie Kozy – wyniki ankietyzacji


Lp.	Rodzaj kotła	Budynki mieszkalne jednorodzinne	Budynki mieszkalne wielorodzinne	Budynki mieszkalne wielorodzinne komunalne	Budynki użyteczności publicznej	Obiekty i instalacje komunalne	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny
1	Kocioł węglowy [%]	48,00	0,00	0,00	16,67	0,00	33,33
2	Kocioł węglowy niskoemisyjny [%]	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pieco węglowe [%]	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kocioł gazowy [%]	18,67	0,00	0,00	83,33	100,00	66,67
5	Kominek [%]	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grzejniki elektryczne [%]	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Indywidualne w mieszkaniach [%]	Nie dotyczy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Kocioł na biomase [%]	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grzejniki olejowe [%]	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pompa ciepła	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Największe zróżnicowanie źródeł ciepła i wykorzystywanych nośników energii występuje w obiektach mieszkalnych jednorodzinnych. Spośród wszystkich ankietyzowanych źródeł ciepła (150 szt.) największym udziałem charakteryzują się kotły węglowe, stanowiące łącznie z kotłami węglowymi niskoemisyjnymi oraz indywidualnymi piecami węglowymi 64%. Należy jednak zauważyć, że 29% zinwentaryzowanych obiektów posiada 2 lub więcej źródeł ciepła (najczęściej w układzie kocioł węglowy lub gazowy/kominek, kocioł węglowy/kocioł gazowy). Szczegółową strukturę liczebności źródeł ciepła w obiektach mieszkalnych jednorodzinnych przedstawia Wykres 4.1.




Wykres 4.1 Struktura udziału obiektów według liczby źródeł ciepła



Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Analiza danych dotyczących wieku źródła ciepła oraz wieku budynków wskazuje, że na obszarze Gminy Kozy większość obiektów jednorodzinnych mieszkalnych została oddana do użytku przed rokiem 1989. Struktura roku produkcji źródła ciepła pokazuje jednak, że mieszkańcy sukcesywnie dokonują wymiany źródeł ciepła – większość z nich została wyprodukowana po roku 2006, natomiast z okresu przed 1989 r. pochodzi niecałe 3,5% kotłów (por. Wykres 4.2).

Wykres 4.2 Rok oddania obiektu do użytku oraz rok produkcji źródła ciepła



Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Przeciętny obiekt mieszkalny w Gminie Kozy charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Powierzchnia użytkowa: 126,88 m²,
- Wysokość pomieszczeń: 2,52 m,
- Liczba mieszkańców: 4 osoby,
- Rok oddania do użytku: 1974 r.,
- Rok produkcji źródła ciepła: 2005 r.,
- Moc źródła ciepła: 23,7 MW.



Obiekty mieszkalne wielorodzinne, reprezentowane na obszarze Gminy przez dwie wspólnoty mieszkaniowe oraz przez obiekty mieszkalne komunalne (znajdujące się w zarządzie Gminy Kozy). W toku ankietyzacji zinwentaryzowano jeden obiekt należący do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach. Zgodnie z przedstawionymi informacjami mieszkania w omawianym budynku są ogrzewane indywidualnie za pomocą przede wszystkim pieców węglowych. Podobnie sytuacja kształtuje się w mieszkaniach znajdujących się w obiektach komunalnych gminnych – również zdecydowanie dominujące jest ogrzewanie węglem za pomocą pieców kaflowych. W ankietach wskazano również na wykorzystywanie przez mieszkańców grzejników elektrycznych, pieców wolnostojących oraz grzejników olejowych.

Zgodnie z danymi BDL GUS w 2014 r. 67,18% obiektów mieszkalnych w Gminie wykorzystywało gaz ziemny do ogrzewania. Uwzględniając jednak wyniki ankietyzacji (wskazujące na dominację węgla kamiennego) oraz strukturę liczby źródeł ciepła w obiekcie można wnioskować, że w dużej części ogrzewanie gazowe stanowi jeden z wariantów stosowanych w danym mieszkaniu, wykorzystywane zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników.

W toku ankietyzacji zinwentaryzowano 12 z 17 obiektów użyteczności publicznej. Większość z nich zaopatrywana jest w ciepło za pomocą kotła gazowego. Tylko 2 spośród ankietyzowanych obiektów posiada kocioł węglowy. Szczegółowe dane dot. budynków i źródeł ciepła przedstawia Tabela 4.3.

Tabela 4.3 Źródła ciepła w ankietyzowanych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kozy

Lp.	Budynek	Adres budynku	Źródło ciepła		
			Typ	Moc łączna [MW]	Rok produkcji
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. S.Staszica w Kozach	ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	260	1998
2.	Ośrodek Zdrowia w Kozach	ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	90	2013
3.	Urząd Gminy Kozy	ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	40	2007
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach	ul. Bielska 15, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	50	b.d.
5.	Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach	ul. Przecznia 3, 43-340 Kozy	Kocioł węglowy	120	2005
6.	Pałac Czeczów	ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
7.	Dom Kultury w Kozach	ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
8.	Przedszkole Publiczne w Kozach	ul. Pl. Ks. K. Kochaja 2, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	105	2000
9.	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza	ul. Parkowa 1, 43-340 Kozy	Kocioł węglowy	b.d.	b.d.
10.	Centrum sportowo-widowskowe	Pl. Ks. Kochaja 1 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach	Pl. Ks. Kochaja 1 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	191	1997
12.	Placówka Wsparcia Dziennego	ul. Krakowska 9a 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	24	2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji



Na obszarze Gminy Kozy zlokalizowane są dwa obiekty infrastruktury komunalnej, należące do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach oraz do przedsiębiorstwa AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Z danych ankietowych wynika, że tylko jeden z obiektów jest ogrzewany za pomocą kotła gazowego i grzejników elektrycznych.

W obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych do celów grzewczych wykorzystuje się kotły gazowe (66,67%) oraz kotły węglowe (33,33%). Moce źródeł ciepła w ankietowanych budynkach znacznie się różnią – ich zakres waha się od 3 kW do 2,2 MW. Pokazuje to znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw na terenie Gminy.

Biorąc pod uwagę źródła ciepła do przygotowania c.w.u. (Tabela 4.4) zwraca uwagę duże zróżnicowanie w grupach budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych. We wszystkich powyższych grupach duży udział ma przygotowywanie c.w.u. tak jak c.o. Wyróżnia się także wyraźnie znaczny udział kolektorów słonecznych.

Tabela 4.4 Źródła ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach w Gminie Kozy

Lp	Wyszczególnienie	Gazowy podgrzewacz z zapłonem elektrycznym [%]	Gazowy podgrzewacz z płomieniem dyżurnym [%]	Elektryczny podgrzewacz przepływowy [%]	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny [%]	Tak jak c.o. [%]	Kolektory słoneczne [%]	Pompa ciepła [%]	Indywidualne źródła ciepła [%]
1.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	37,1	16,94	12,9	8,06	22,58	1,61	0,81	Nie dotyczy
2.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	0	0	0	0	0	0	0	100,00
3.	Budynki mieszkalne wielorodzinne komunalne	0	0	0	0	0	0	0	100,00
4.	Budynki użyteczności publicznej	20,00	20,00	20,00	0	30,00	10,00	0	Nie dotyczy
5.	Obiekty i instalacje komunalne	0	0	0	100,00	0	0	0	Nie dotyczy
6.	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	11,11	0	33,34	22,22	22,22	11,11	0	Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

Ponadto na obszarze Gminy wykorzystywane są odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Szczegółowe informacje na temat istniejącej instalacji zostały przedstawione w rozdziale 3.7.5.

4.2.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną

4.2.2.1 Infrastruktura elektroenergetyczna

Energia elektryczna dostarczana jest na teren Gminy do wszystkich użytkowników siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia zarządzaną przez TAURON Dystrybucja S.A. – Rejon Dystrybucji w Bielsku-Białej i Kętach. Przez obszar Gminy przebiega rozległa sieć średniego i niskiego napięcia (SN i nN). Źródłem zasilania sieci SN są stacje transformatorowe: 110/15/6 kV „GPZ Sola” wyposażona w dwa transformatory 25 MVA oraz 110/15/6 kV „GPZ



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Mikuszowice” wyposażona w dwa transformatory 25 MVA. Sieć składa się również z 47 transformatorów, w tym trzech należących do innych podmiotów oraz jednej stacji transformatorowej zarządzanej wspólnie z innym podmiotem (por. Tabela 4.5).

Tabela 4.5 Lista stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy

L.p.	Nr stacji	Nazwa	Wykonanie	Rodzaj	Moc stacji	Właściciel
1	50337	Kozy Zagroda	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
2	50241	Kozy Błękitna	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
3	50529	Kozy Las	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
4	50328	Bujaków Flaki	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
5	50336	Kozy Kolejka	Słupowa	Stacja SN/nN	330	TAURON Dystrybucja S.A.
6	50271	Kozy ZUCH	Wolnostojąca	ZK SN	0	TAURON Dystrybucja S.A.
7	50628	Kozy Podgórska	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
8	50335	Kozy Gaje	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
9	10671	Kozy Szlagor	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
10	10116	Kozy Zagroda	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
11	10151	Granica Pisarzowice	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
12	10179	Kozy Czerwionka	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
13	10085	Kozy 2 Dolna Wieś	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
14	10738	Byrdziok	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
15	10842	Kozy Kamieniołom Łąka	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
16	10335	Kozy Kwiatowa	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
17	10180	Krzemionki Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	50	TAURON Dystrybucja S.A.
18	10237	Rzeźnia Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
19	10682	Kozy Bagrówka	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
20	10736	Seweryn	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
21	10828	Kozy Ośr. Zdrowia	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
22	10117	Kozy Małe	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
23	10891	Kozy Jurzak	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
24	10893	Kozy Piekarnia	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	400	TAURON Dystrybucja S.A.
25	10985	Kozy Bąk	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
26	10912	Kaczmarczyk Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	200	TAURON Dystrybucja S.A.
27	10914	Skoczylas Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
28	10632	CPN Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
29	10174	Kozy Szkoła	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	630	TAURON Dystrybucja S.A.
30	10082	Kozy 1 Centrum	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
31	10163	Górna Wieś Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
32	10165	Wapienna Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
33	10202	Kozy Grysonia	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	400	TAURON Dystrybucja S.A.
34	10850	Kozy Folwark	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
35	10646	Kozy Chlewnia	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
36	10627	Kozy Gibas	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.



37	10652	Kozy Potok	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
38	10739	Solczykiewicz	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
39	10740	Kraus	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
40	50715	Kozy Działy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
41	10628	Kozy Bednarz	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
42	11096	Kozy Dolna Osiedle	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
43	11059	Kozy Czeresniowa	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
44	10002	Kozy Szczotki	Wkomponowana	Stacja SN/nN	3120	Wspólne
45	59049	Kozy Gajówka	Słupowa	Stacja SN/nN	100	Obcy
46	59094	Kozy Nycz	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	160	Obcy
47	11700	Anga	Wkomponowana	Rozdzielnia SN z odbiorem	400	Obcy

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej


Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzno-kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, stacje transformatorowe SN/nN i linie niskiego napięcia. Szczegółowe dane dotyczące sieci dystrybucyjnej na obszarze Gminy Kozy przedstawia Tabela 4.6.

Tabela 4.6 Długość sieci elektroenergetycznej z podziałem na rodzaj napięcia i sposobu dostarczania w Gminie Kozy

Rodzaj sieci względem wysokości napięcia	Rodzaj sieci względem sposobu dostarczania	Długość [m]
WN	napowietrzne	4 761,39
	kablowe	0,00
SN	napowietrzne	8 215,00
	kablowe	4 173,00
nN	napowietrzne	178 867,50
	kablowe	33 895,00

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Wykres 4.3 Struktura udziału sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz struktura udziału sieci kablowej i napowietrznej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

TAURON Dystrybucja S.A. wskazał ponadto na istnienie na obszarze Gminy linii napowietrznej WN 220 kV, należącej do innego podmiotu.



4.2.2.2 Odbiorcy energii elektrycznej i jej zużycie w roku bazowym

Do głównych odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy należą gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwa. Z uwagi na brak danych dotyczących zużycia energii elektrycznej na obszarze Gminy, dokonano stosownych obliczeń na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej odnośnie odbiorców i dostarczonej energii na obszarze powiatu bielskiego w 2014 r. (Tabela 4.7), wyników ankietyzacji oraz BDL GUS.

Tabela 4.7 Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w powiecie bielskim w 2014 r.

Odbiorcy	Taryfa	Odbiór kompleksowy		Odbiór dystrybucyjny		Ogółem	
		liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
Na wysokim napięciu (WN)	A	0	0,00	3	121 724,47	3	121 724,47
Na średnim napięciu (SN)	B	86	71 426,68	51	136 527,36	137	207 954,04
Na niskim napięciu (nN)	C	4 111	35 570,72	3 049	54 283,29	70 100	229 693,85
Na niskim napięciu (nN)	G	62 935	139 821,67				
Na niskim napięciu (nN)	R	5	18,17				
Ogółem	-	67 137	246 837,24	3 103	312 535,12	70 240	559 372,36

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Oszacowania wielkości zużywanej energii elektrycznej w Gminie Kozy dokonano z uwzględnieniem podziału na odbiorców na niskim, średnim i wysokim napięciu oraz podziału na grupy odbiorców energii – budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty i instalacje komunalne, przedsiębiorstwa.

Metodyka obliczeniowa uwzględniała:

- dla grupy budynków mieszkalnych relację ilości mieszkań na obszarze powiatu i Gminy Kozy, liczbę mieszkańców budynków oraz przeciętne zużycie energii przypadające na 1 mieszkańca,
- dla budynków użyteczności publicznej dane ankietowe oraz ilość budynków użyteczności publicznej w Gminie,
- dla instalacji i obiektów komunalnych (w tym oświetlenia) dane ankietowe,
- dla przedsiębiorstw relację ilości przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze powiatu i Gminy Kozy, przy czym uznano, że przedsiębiorstwa zatrudniające 0 – 49 pracowników stanowią odbiorców na niskim napięciu, przedsiębiorstwa zatrudniające 50 – 999 pracowników stanowią odbiorców na średnim napięciu, przedsiębiorstwa zatrudniające 1000 i więcej pracowników stanowią odbiorców na wysokim napięciu.

Biorąc pod uwagę powyższe łączne szacowane zużycie energii elektrycznej przez podmioty i instalacje działające w Gminie wyniosło w 2014 r. - 28 646,09 MWh.

Na obszarze Gminy Kozy nie ma odbiorców energii elektrycznej na wysokim napięciu (WN). W strukturze zużycia energii dominują odbiorcy na niskim napięciu (ponad 59%), zaś pozostałą część zużywają odbiorcy na średnim napięciu (Tabela 4.8)



Tabela 4.8 Zużycie energii elektrycznej przed odbiorców na sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia w Gminie Kozy w 2014 r.

Odbiorcy	Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]	Struktura [%]
Na wysokim napięciu (WN)	0,00	0,00
Na średnim napięciu (SN)	11 660,97	40,71
Na niskim napięciu (nN)	16 985,12	59,29
Ogółem	28 646,09	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz BDL GUS

Szacowane zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców pokazuje, że największą ilość energii konsumują przedsiębiorstwa (ponad 63%) oraz budynki jednorodzinne (ponad 31%). Szczegóły przedstawia Tabela 4.9.

Tabela 4.9 Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Grupa odbiorców	Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]	Struktura [%]
1	Budynki jednorodzinne	8 963,82	31,29
2	Budynki wielorodzinne	11,39	0,04
3	Budynki wielorodzinne komunalne	39,16	0,14
4	Budynki użyteczności publicznej	787,10	2,75
5	Przedsiębiorstwa	18 102,46	63,19
6	Instalacje komunalne	86,07	0,3
7	Oświetlenie	656,09	2,29
8	Ogółem	28 646,09	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, BDL GUS oraz ankietyzacji

Uwzględniając średnią cenę energii elektrycznej na poziomie 0,6 zł za kWh szacunkowy koszt zużycia energii w Gminie w 2014 r. wyniósł 17 187,65 tys. zł.

Sieć oświetlenia ulicznego składa się z 1 001 opraw oświetleniowych, których właścicielami są TAURON Dystrybucja S.A. oraz Gmina Kozy. Łączna moc wszystkich lamp zainstalowanych na obszarze Gminy wynosi 141 kW. Szczegółowa struktura własnościowa przedstawiona została w poniższej tabeli i na wykresie.


Tabela 4.10 Liczba i moc opraw należących do Gminy i przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A.

Wyszczególnienie	Liczba [szt.]	Moc [MW]
Własność Gminy	354	0,049
Własność TAURON Dystrybucja S.A.	647	0,092
SUMA	1 001	0,141

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy



Wykres 4.4 Struktura własnościowa opraw oświetleniowych na obszarze Gminy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy


W skład sieci oświetleniowej wchodzi zarówno lampy rtęciowe, sodowe, jak i LED-owe, przy czym przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. zarządza jedynie lampami sodowymi i rtęciowymi. Szczegółową strukturę opraw oświetleniowych przedstawia Tabela 4.11 i Wykres 4.5.

Tabela 4.11 Rodzaj, moc oraz moc jednostkowa opraw oświetleniowych zainstalowanych na obszarze Gminy Kozy

Rodzaj opraw	Liczba [szt.]	Moc [MW]	Jednostkowa szacunkowa moc oprawy [W]
Oprawy rtęciowe	582	0,084	144
Oprawy sodowe	404	0,056	139
Oprawy LED-owe	15	0,001	67
SUMA	1 001	0,141	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Wykres 4.5 Struktura udziału lamp rtęciowych, sodowych i LED-owych w ogólnej liczbie opraw oświetleniowych na obszarze Gminy Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

W 2014 r. na cele oświetleniowe zużyto łącznie 656,09 MWh energii elektrycznej, co wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 154 249,19 zł.



4.2.2.3 Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w latach 2014 – 2020 planuje na terenie Gminy Kozy realizację 19 zadań inwestycyjnych (Tabela 4.12).

Tabela 4.12 Lista projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku na lata 2014 – 2020

Lp.	Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	GPZ Kozy - budowa stacji 11 0/15kV	Budowa stacji 110/15 kV w układzie H4 z dwoma transformatorami o mocy 10 MVA i rozdzielnią 24 polową
2	Przebudowa linii 11 OkV relacji Komorowice-Sola [realizacja zadania na obszarze gmin Bielsko-Biała, Kozy, Porąbka]	Przebudowa jednorowerowej linii napowietrznej 110 kV, relacji: GPZ 220/110/15 kV Komorowice - GPZ 110/15/6 kV Sola, na odcinku od słupa nr 11 do słupa nr 49 - długość trasy około 9,7 km Dostosowanie ww. linii do temperatury pracy przewodów roboczych +600 na odcinku od bramki w GPZ Komorowice do słupa nr 11
3	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY RZEŻNIA nr 10237	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY RZEŻNIA nr 10237
4	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY MAŁE nr 10117	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY MAŁE nr 10117
5	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY SKOCZYLAS nr 10914	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY SKOCZYLAS nr 10914
6	Wymiana słupowej transformatorowej ST. KOZY BYRDZIOK nr 10738	Wymiana słupowej transformatorowej ST. KOZY BYRDZIOK nr 10738
7	Modernizacja linii SN GPZ Sola Kozy - ciąg główny od słupa 83826 do 83882 (06/R5/LS/42)	3 x XUHAkXs 1 x 120 mm ² dł. 0,429 km
8	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 13 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 2,5 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 4 km
9	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - warunki pracy sieci nN - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 11 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 1,5 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 3 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x16 dł. ok. 2 km
10	Zadania związane z wymianą słupów na liniach nN - RD1	Wymiana istniejących słupów nN – ok. 35 szt.
11	Zadania związane z wymianą słupów na liniach SN - RD1	Wymiana istniejących słupów nN – ok. 15 szt.
12	Modernizacja i odtworzenie, istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc - sieci nN - RD1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 2 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 0,3 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 0,6 km
13	Wymiana małych przekrojów na sieci nN - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 6 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 0,8 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 2 km
14	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - RD-5	Napowietrzna nN AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 1 km Kablowa nN YAKXS 4x120 mm ² dł. ok. 0,2 km Napowietrzna SN (AFL 70, PAS 70) dł. ok. 0,3 km
15	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - warunki pracy sieci nN - RD-5	Napowietrzna nN AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 2 km Kablowa nN YAKXS 4x120 mm ² dł. ok. 0,3 km
16	Zadania związane z wymianą słupów na liniach SN - RD5	Wymiana słupów – ok. 7 szt.
17	Zadania związane z wymianą słupów na liniach nN - RD5	Wymiana słupów – ok. 5 szt.
18	Modernizacja i odtworzenie, istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc - sieci nN - RD5	Linia napowietrzna AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 0,5 km
19	Wymiana małych przekrojów na sieci nN - RD-5	Linia napowietrzna AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 1,2 km

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A.



W ramach zadań gminnych planowana jest wymiana oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w systemie LED. Wymianie podlegać będą 22 oprawy sodowe. Do końca 2017 r. planuje się budowę nowych punktów oświetleniowych (28 szt.).

Wymiana opraw rtęciowych na LED-owe została również uwzględniona w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. (20 szt.). Wyszczególnienie zadań zestawia Tabela 4.13.

Tabela 4.13 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia

Planowane zadanie	Ilość [szt.]	Rok (lata) realizacji	Szacowane nakłady [zł]	Źródło finansowania
Gmina Kozy				
Budowa nowych punktów oświetleniowych – oprawy LED	28	2017-2020	600 000,00	Brak informacji
TAURON Dystrybucja S.A.				
Wymiana oświetlenia rtęciowego na LED-owe	Do 20	2016	Brak informacji	Brak informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Na podstawie stanu istniejącego oświetlenia oraz informacji dotyczących planowanych zadań obliczono szacowany efekt zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną (por. Tabela 4.14).

Tabela 4.14 Obliczenie spodziewanego zmniejszenia zużycia energii po wdrożeniu planowanych działań w zakresie oświetlenia

Rodzaj oprav	Liczba [szt.]	Moc [MW]	Jednostkowa moc oprawy [W]	Zużycie łączne [MWh/rok]	Szacowany czas świecenia [h/rok]	Ilość oprav po wymianie [szt.]	Łączna moc [MW]	Szacowane zużycie [MWh/rok]
Oprawy rtęciowe	582	0,084	144	656,09	4653,12	562	0,081	376,903
Oprawy sodowe	404	0,056	139			382	0,053	246,615
Oprawy LED-owe	15	0,001	67			85	0,006	27,919
Suma	1001	0,141				1029	0,14	651,437

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Efektem działań będzie zmniejszenie zużycia energii o ok. 4,653 MWh/rok (1%). Uwzględniając wskaźnik emisji CO₂ na poziomie 0,832 MgCO₂/MWh, spodziewana redukcja emisji wyniesie ok. 3,871 MgCO₂/rok.

4.2.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe

4.2.3.1 Infrastruktura przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego


Obszar Gminy Kozy zasilany jest w gaz za pomocą dwóch magistrali gazowych o średnicy 400 i 150 mm, wyprowadzonych z głównej rozdzielni gazu w Oświęcimiu, w kierunku Bielska-Białej i Kęt poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe usytuowane w Bielsku-Białej oraz gminach Porąbka i Wilamowice. Sieć rozdzielcza zaopatrująca mieszkańców Gminy Kozy w gaz pozostaje w eksploatacji Rozdzielni Gazu w Kętach i Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej. Pobór gazu następuje z sieci średniego ciśnienia poprzez zastosowanie indywidualnych reduktorów przydomowych.



Przez obszar Gminy Kozy przebiega sieć przesyłowa średniego ciśnienia stalowa i PE o zróżnicowanych średnicach, należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze. Jej długość łącznie z przyłączami do budynków wynosi 155 784 m (61 689 m stanowią przyłącza gazowe doprowadzone do 2815 obiektów, w tym 2729 do budynków mieszkalnych). Omawiana sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie Gminy.

Zgodnie z danymi BDL GUS z 2014 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 93 278 m. Jej długość z roku na rok wzrasta. Szczegółowe dane przedstawia Wykres 4.6.

Wykres 4.6 Długość sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy na przełomie lat 2010-2014



Źródło: BDL GUS

4.2.3.2 Odbiorcy gazu i jego zużycie w roku bazowym

Gmina Kozy zasilana jest w gaz ziemny wysokometanowy typu E. Wartość ciepła spalania dla powyższego rodzaju gazu ziemnego nie może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego mniejsza niż $34,0 \text{ MJ/m}^3$. Wartość opałowa powinna wynosić nie mniej niż $31,0 \text{ MJ/m}^3$. Za standardową wartość przyjmuje się $39,5 \text{ MJ/m}^3$ ($10,97 \text{ kWh/m}^3$).

Gaz ziemny wykorzystywany jest przez różne grupy odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy, w tym m.in. przez mieszkańców, przedsiębiorców i obiekty użyteczności publicznej.

Dane spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o. wskazują, że w Gminie Kozy w 2014 r. gaz ziemny był wykorzystywany przez 2 985 użytkowników, zaś jego zużycie wyniosło ogółem $2 595,0 \text{ tys. m}^3$ (Tabela 4.15).



Tabela 4.15 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość użytkowników [szt.]	Zużycie gazu [m³]	Zużycie gazu na 1 odbiorcę [m³]
1	Gospodarstwa domowe	2 892	1 774 100,00	613,45
1.1	w tym ogrzewacze mieszkań	2 110	1 480 800,00	701,80
2	Przemysł	18	502 200,00	27 900,00
3	Handel i usługi	74	318 700,00	4 306,76
4	Pozostali	1	-	-
5	Ogółem	2 985	2 595 000,00	869,35


Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Największą grupę użytkowników (prawie 97%) stanowią gospodarstwa domowe, które konsumują zdecydowaną większość (ponad 68%) gazu ziemnego używanego na terenie Gminy (Wykres 4.7). Spośród gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego aż 73% wykorzystuje go do ogrzewania mieszkań. Zużycie gazu do ogrzewania mieszkań stanowi 83,5% ogółu zużycia gospodarstw domowych.

Z danych BDL GUS wynika, że z sieci gazowej korzystało w 2014 r. 10 835 mieszkańców, co stanowi ponad 85,5% ogólnej liczby mieszkańców Gminy.

Uwzględniając jednostkowy koszt 1 m³ gazu na poziomie 2,20 zł oszacowano jednostkowy koszt roczny za zużycie gazu ziemnego przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynoszący 1349,59 zł, a w przypadku ogrzewania mieszkań – 1543,96 zł. Łączny koszt zużytego gazu ziemnego w Gminie Kozy przez mieszkańców wyniósł 3 903,0 tys. zł/rok.

Wykres 4.7 Struktura użytkowników i zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Wykres 4.7 pokazuje, że przedsiębiorstwa, które stanowią niecały 1% użytkowników zużywają ponad 19% gazu. Jest to również grupa, w której jednostkowe zużycie gazu jest największe (27,9 tys. m³). W przypadku handlu i usług zużycie gazu wynosi nieco ponad 12%, przy czym ta grupa stanowi 2,5% użytkowników.



Oprócz gazu ziemnego na terenie Gminy zużywany jest także gaz propan-butan. Jego sumaryczne zużycie w 2014 r., obliczone w oparciu o ankietyzację oraz dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyniosło 129,15 Mg. Szczegółowe dane odnośnie zużycia gazu ziemnego i gazu propan-butan w podziale na poszczególne grupy odbiorców przedstawia Tabela 4.16.

Tabela 4.16 Zużycie gazu ziemnego i gazu propan-butan w Gminie Kozy w 2014 r. – grupy odbiorców

Lp.	Wyszczególnienie	Gaz ziemny [m ³ /rok]	Propan-butan [Mg]
1	Budynki mieszkalne jednorodzinne	1 764 150,47	15,79
2	Budynki mieszkalne wielorodzinne	2 242,15	0,02
3	Budynki mieszkalne komunalne	7 707,38	0,07
4	Budynki użyteczności publicznej	245 010,00	0,00
5	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	575 260,00	113,27
6	Obiekty i instalacje komunalne	630,00	0,00
7	Ogółem	2 595 000,00	129,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji, danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uwzględniając średnią cenę gazu ziemnego 2,20 zł/m³ łączny koszt zużytego gazu ziemnego w Gminie Kozy kształtował się na poziomie 5 709,0 tys. zł/rok. Z kolei łączny koszt zużytego gazu propan-butan przy średniej cenie 50 zł za butlę 11 kg wyniósł 587,0 tys. zł/rok.

4.2.3.3 Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w paliwa gazowe

Projekt Planu Rozwoju na lata 2016-2020 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci. Prace modernizacyjne lub remonty kapitalne będą przeprowadzane w miarę pozyskiwania środków finansowych. Rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana na bieżąco zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ramach procesu przyłączeniowego.

4.2.4 Zaopatrzenie w energię ciepłą

4.2.4.1 Odbiorcy energii cieplnej i jej zużycie w roku bazowym

Przeprowadzona ankietyzacja oraz pozyskane dane pozwoliły na oszacowanie zużycia paliw oraz zapotrzebowania na energię ciepłą w obiektach na terenie Gminy Kozy. Szacunków dokonano biorąc pod uwagę jednostkowe zużycie danego paliwa dla danej grupy użytkowników.

Na cele grzewcze w budynkach zużywane są węgiel kamienny, gaz ziemny, propan butan, drewno, energia elektryczna, olej opałowy oraz koks. Zużycie trzech pierwszych nośników zaprezentowano w poprzednich podrozdziałach, zużycie pozostałych nośników energii przez poszczególne grupy użytkowników w 2014 r. przedstawia Tabela 4.17.



Tabela 4.17 Zużycie węgla kamiennego, koksu, drewna i oleju opałowego na cele grzewcze przez grupy użytkowników w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Węgiel kamienny [Mg/rok]	Koks [Mg/rok]	Drewno [Mg/rok]	Olej opałowy [Mg/rok]
1	Budynki mieszkalne jednorodzinne	9 889,92	0,00	4 482,58	0,00
2	Budynki mieszkalne wielorodzinne	12,50	0,00	5,67	0,00
3	Budynki mieszkalne komunalne	42,97	0,00	19,47	0,00
4	Budynki użyteczności publicznej	42,50	16,00	4,61	0,00
5	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	3 923,16	0,00	0,00	100,46
6	Obiekty i instalacje komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	13 911,042	16,00	4 512,33	100,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji, danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o. danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz danych BDL GUS

4.2.4.2 Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą

Przeprowadzona ankietyzacja pozwala stwierdzić, że do 2020 r. inwestycje termomodernizacyjne planują mieszkańcy, przedsiębiorcy i administratorzy budynków użyteczności publicznej. Inwestycje polegać będą m.in. na izolacji przegród budowlanych oraz wymianie źródeł ciepła.

4.2.5 Transport

4.2.5.1 Transport publiczny

Transport publiczny w Gminie Kozy realizowany jest za pomocą przewoźników:

- Agnieszka Kowalczyk-Skęczek TRAF-LINE (ul. Modrzewiowa 1, 43-200 Pszczyna),
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. (ul. Wodzisławska 2, 43-200 Pszczyna),
- Bogusław Brzeżański F.U.P. INTERPALM (ul. Zielińska 22, lok. 41, 31-229 Kraków),
- Leszek Janiso Przewóz Osób, Mechanika Pojazdowa (Roczniny ul. Słoneczna 26, 34-120 Andrychów),
- PKS Bielsko-Biała (ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała).

Na podstawie danych PKS Bielsko-Biała określono długość linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Kozy (por. Tabela 4.18).

Tabela 4.18. Długość linii przebiegających przez obszar Gminy Kozy

Linia	Długość [km]
Bielsko-Biała – Kozy Kamieniopolom	6 oraz 7
Bielsko-Biała – Kozy – Kęty Podlesie – Nowa Wieś	4
Bielsko-Biała – Czaniec Górny Granica	6 oraz 9
Bielsko-Biała – Porąbka Kozubnik	6 oraz 9
Bielsko-Biała przez Międzybrodzie Ponikiew, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów	6
Bielsko-Biała - Czernichów	6
Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew	6

Źródło: PKS Bielsko-Biała



Rysunek 4.1 Schemat linii autobusowych PKS Bielsko-Biała



Źródło: PKS Bielsko-Biała

Komunikacja na terenie Gminy realizowana jest za pomocą taboru autobusowego zasilanego olejem napędowym. Strukturę pojazdów użytkowanych przez PKS Bielsko-Biała na terenie Gminy wraz z normami zużycia paliwa przedstawia Tabela 4.19.

Tabela 4.19 Wykaz pojazdów PKS Bielsko-Biała przewidzianych do obsługi kursów powiatowych na terenie i przez teren Gminy Kozy

Lp.	Marka pojazdu	Średnia norma zużycia paliwa [l/100 km]	Norma emisji EURO	Rok produkcji
1	Autosan A10-10T	28	3	2006
2	Autosan A10-10T	28	3	2006
3	Autosan A10-10T	28	3	2006
4	Autosan A10-12T	30	3	2006
5	Autosan A10-12T	30	3	2006
6	Autosan A10-12T	30	3	2006
7	Autosan A10-12T	30	3	2006
8	Autosan A11.12T SAN	32	2	2000
9	Autosan A11.12T SAN	32	2	1999
10	Autosan A11-12T	32	2	2000
11	Autosan A11-12T	32	2	2000
12	Autosan A404T	32	2	2001
13	Autosan A404T	32	3	2002
14	Autosan H7-10	17	3	2006
15	Autosan H7-10	17	3	2006
16	Autosan H7-20MB	17	3	2006
17	Autosan H7-20MB	17	3	2006
18	Autosan H7-20MB	17	2	2006




PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

19	Autosan H7-20MB	17	3	2006
20	Autosan 1112T SANMAN	32	3	2007
21	Autosan 1112T SANMAN	32	4	2007
22	Autosan A808T Gemini	23	3	2004
23	Autosan A808T Gemini	23	3	2006
24	Solbus C 10,5	24	3	2004
25	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
26	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
27	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
28	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
29	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
30	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
31	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
32	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
33	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
34	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
35	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
36	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
37	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
38	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
39	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
40	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
41	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
42	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
43	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
44	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
45	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
46	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
47	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
48	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
49	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
50	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
51	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
52	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
53	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
54	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
55	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
56	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
57	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
58	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
59	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011

Źródło: PKS Bielsko-Biała



Wykres 4.8 Struktura pojazdów użytkowanych przez PKS w Bielsku-Białej według norm emisji EURO



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKS Bielsko-Biala

Przedsiębiorstwo PKS Bielsko-Biala dysponuje w przeważającej części pojazdami o wysokiej normie emisji EURO (5), stanowiące niemal 60% pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy. Pojazdy o normie emisji EURO poniżej 3 stanowią prawie 13% ogólnej liczby autobusów.

Wielkość wozokilometrów wykonanych przed PKS Bielsko-Biala została oszacowana na 223 752 wkm. Uwzględniając średnie spalanie pojazdów autobusowych ($27,8 \text{ dm}^3/100 \text{ km}$) obliczono roczne zużycie paliwa oraz emisję CO_2 z tytułu realizowania kursów przewozowych na terenie Gminy Kozy.

Tabela 4.20 Kalkulacja zużycia oleju napędowego oraz emisji CO_2 z tytułu realizacji połączeń komunikacyjnych na obszarze Gminy Kozy w roku 2014

Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość/wartość
Wielkość wozokilometrów	wkm/rok	223 752
Średnie spalanie autobusu napędzanego olejem napędowym	$\text{dm}^3/100 \text{ km}$	27,80
Gęstość oleju napędowego	kg/dm^3	0,84
Roczne zużycie oleju napędowego	dm^3/rok	62 203,06
Wartość opałowa oleju napędowego	GJ/Mg	43,00
Roczne zużycie oleju napędowego (wagowo)	Mg/rok	52,25
Roczne zużycie energii do celów transportu publicznego PKS	GJ/rok	2 246,75
Wskaźnik emisji CO_2	MgCO_2/GJ	0,0741
Roczna wielkość emisji CO_2 (rok bazowy)	MgCO_2/rok	166,48


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKS Bielsko-Biala oraz wartości KOBiZE

4.2.6 Transport związany z działalnością przedsiębiorstw

Z danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedsiębiorstwa sektora prywatnego z terenu Gminy Kozy mające obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat w 2014 r. zużyły łącznie 27,952 Mg paliwa. Szczegółowa struktura zużycia paliw do celów transportowych przedstawia Wykres 4.9.



Wykres 4.9 Struktura zużycia paliwa przez przedsiębiorstwa na cele transportowe w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uwzględniając wartości opałowe, wskaźniki emisji podawane przez KOBiZE oraz zużycie poszczególnych paliw obliczono ilość wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla na terenie Gminy z transportu związanego z działalnością przedsiębiorstw (por. Tabela 4.21). Oszacowano, że emisja dwutlenku węgla z tytułu spalania paliw wyniosła 88,09 Mg. Należy jednak zaznaczyć, że emisja ta została wyznaczona na podstawie danych pochodzących jedynie od 4 przedsiębiorstw, które składają sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Tabela 4.21 Kalkulacja emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na obszarze Gminy Kozy w 2014 r.

Paliwo	Zużycie [Mg/rok]	Wartość opałowa [GJ/Mg]	Wskaźnik emisji [kg/GJ]	Emisja CO ₂ [Mg/rok]
Olej napędowy	20,096	43	74,1	64,03
LPG	0,693	47,3	63,1	2,07
Benzyzna	7,163	44,3	69,3	21,99
SUMA	27,952			88,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Przytoczone dane dotyczą spalania paliw przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Gminy Kozy niezależnie od miejsca użytkowania pojazdu.

4.2.7 Ilość pojazdów i zużycie paliw w roku bazowym w ujęciu całościowym

Oszacowania ogólnej ilości pojazdów poruszających się po drogach na terenie Gminy Kozy dokonano w oparciu o pomiar ruchu na drogach krajowych przeprowadzony przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GPR 2015). Na obszarze Gminy Kozy dokonywano pomiaru na dwóch odcinkach (por. Tabela 4.22).



Tabela 4.22 Odcinki pomiaru ruchu drogowego na obszarze Gminy Kozy

Numer punktu pomiarowego	Numer drogi kraj.	Długość	Pikietaż		Nazwa
			początkowy	końcowy	
40519	52	4,538	10,969	15,507	Bielsko-Biała – Kozy
40520	52	3,505	15,507	19,012	Kozy - Kobiernice

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu w 2015 roku

Struktura pojazdów poruszających się po drodze krajowej DK 52 przebiegającej przez teren Gminy Kozy przedstawia Tabela 4.23.

Tabela 4.23 Struktura pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy

Numer punktu pomiarowego	SDR	Motocykle	Samochody osobowe mikrobusey	Lekkie samochody ciężarowe	Sam. Ciężarowy bez przyczepy	Sam. Ciężarowe z przyczepą	Autobusy	Ciągniki rolnicze
	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę
40519	18 587	83	16 142	1 252	408	516	177	9
40520	15 695	84	13 222	1 360	368	483	175	3

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2015 roku

Na podstawie powyższych danych metodą średniej ważonej wyznaczono SDR na drodze krajowej przebiegającej przez teren Gminy (w obliczeniach uwzględniono SDR poszczególnych pojazdów oraz długości poszczególnych odcinków). Wyniki obliczeń przedstawia Tabela 4.24.

Tabela 4.24 Uśredniony SDR na drodze krajowej w Gminie Kozy


SDR	Motocykle	Samochody osobowe mikrobusey	Lekkie samochody ciężarowe	Sam. Ciężarowy bez przyczepy	Sam. Ciężarowe z przyczepą	Autobusy	Ciągniki rolnicze
Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę
17 327	83	14 870	1 299	391	502	176	6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku

Szczegółową strukturę pojazdów poruszających po drodze krajowej przebiegającej przez obszar Gminy Kozy przedstawia Wykres 4.10.



Wykres 4.10 Struktura pojazdów poruszających po drodze krajowej w Gminie Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku

Z powyższych danych wynika, że najliczniejszą grupą na DK 52 są samochody osobowe i mikrobusy (stanowiące ponad 85% ogółu pojazdów). Samochody ciężarowe stanowią 5,16%. Najmniejszy udział w ruchu przypadł pojazdom rolniczym, motocyklom i autobusom.

Średni dobowy ruch na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych został oszacowany w oparciu o pomiar ruchu na drogach krajowych 2015 r. SDR na obszarze całej Gminy został obliczony metodą średniej ważonej z uwzględnieniem długości dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Szczegóły analiz przedstawia Tabela 4.25.

Tabela 4.25 Długości dróg oraz SDR w Gminie Kozy

Lp.	Wyszczególnienie	Długość [km]	Średni dobowy ruch [pojazd/dobę]
1.	Droga krajowa	5,000	17 327
2.	Drogi powiatowe	5,980	4 332
3.	Drogi gminne	56,315	2 166
4.	Drogi wewnętrzne	35,300	541
		SDR dla całej Gminy	2 986

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku oraz danych Urzędu Gminy Kozy

Całkowite zużycie paliw na cele transportowe oszacowano na podstawie wskaźników pochodzących z dokumentu Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego

(w kontekście Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Zestawienie tabelaryczne² W obliczeniach wykorzystano również dane dotyczące długości dróg oraz prognozowane wskaźniki wzrostu PKB według GDDKiA. Roczne zużycie paliw w roku 2014 przedstawia Tabela 4.26.

² Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu Badań Ekonomicznych, Warszawa, 12 października 2012 r.



Tabela 4.26 Roczne zużycie paliw w 2014 r. w Gminie Kozy

Roczne zużycie paliw / energii wg rodzaju	Jednostka	Zużycie paliwa
Benzyna [Pb]	Mg/rok	3 480,214
Olej napędowy [ON]	Mg/rok	3 069,519
Autogaz [LPG]	Mg/rok	788,034
Gaz płynny [CNG]	Mg/rok	0,600
Energia elektryczna	MWh/rok	0,00
SUMA [Mg/rok]		7 338,367


Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoz eksperckich zmian aktywności sektora transportu drogowego

Uwzględniając odpowiednie wartości opałowe oraz wskaźniki emisji podawane przez KOBiZE obliczono wielkość emisji dwutlenku węgla z tytułu realizacji transportu na terenie Gminy (por. Tabela 4.27 i Wykres 4.11).

Tabela 4.27 Wielkość emisji CO₂ z tytułu spalania paliw do celów transportowych w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Rodzaj paliwa	Wartość opałowa [GJ/Mg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]	Wielkość emisji [Mg/rok]
1.	Benzyna [Pb]	44,30	69,30	10 684,222
2.	Olej napędowy [ON]	43,00	74,10	9 780,41
3.	Autogaz [LPG]	47,30	63,10	2 351,99
4.	Gaz płynny [CNG]	47,30	63,10	1,79
SUMA				22 818,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoz eksperckich zmian aktywności sektora transportu drogowego oraz KOBiZE

Wykres 4.11 Struktura udziału poszczególnych paliw w emisji CO₂ w sektorze transportu

Źródło: opracowanie własne

Powyższa analiza wykazała, że niemal 90% emisji CO₂ z sekcji transportu pochodzi z procesów spalania benzyny oraz oleju napędowego. Udział gazu płynnego jest marginalny, a energii elektrycznej zerowy.



4.2.8 Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej

Na obszarze Gminy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planuje przebudowę drogi powiatowej 4484S ul. Przeczniej w Kozach na odcinku od ronda kpt. Kunickiego do granicy z miejscowością Pisarzowice. Długość remontowanego odcinka wyniesie 1,9 km. W ramach robót zostanie wykonana budowa i przebudowa chodników, poszerzenie jezdni i poboczy, budowa zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej/rowów przydrożnych. Koszt planowanej inwestycji to 3,5 mln zł (środki własne oraz część ze źródeł zewnętrznych).

Jednym z zadań gminnych zaplanowanych do realizacji do 2018 r. jest przebudowa ul. Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Jej celem jest poprawa komunikacji i płynności ruchu w obrębie przedszkola. Szacowany koszt zadania to 500 tys. zł.

4.3 Identyfikacja obszarów problemowych

Analiza stanu infrastruktury energetycznej, źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń oraz przegląd potrzeb społeczności lokalnej w sektorze zapotrzebowania na energię pozwoliły na identyfikację obszarów problemowych w Gminie Kozy (Tabela 4.28).

Tabela 4.28. Zidentyfikowane obszary problemowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy

Obszar problemowy		Źródła problemów	
Nr	opis	Nr	opis
1.	Zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją ze źródeł punktowych	1.1	Ponad 60% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym
		1.2	Ponad 60% źródeł ciepła jest starszych niż 10 lat
		1.3	Spalanie paliw stałych niskiej jakości
		1.4	Spalanie odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych
2.	Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem	2.1	Duże skupienie ruchu kołowego w centrum Gminy
		2.2	Brak planu ograniczenia ruchu kołowego
		2.3	Niedostateczna sieć ścieżek i tras rowerowych
		2.4	Brak zachęt do korzystania przez mieszkańców z roweru
3.	Nadmierna energochłonność obiektów	3.1	Nadmierne straty energetyczne przez niedostatecznie zaizolowane przegrody budowlane
		3.2	Wysoka przenikalność cieplna materiałów użytych do budowy obiektów
		3.3	Użytkowanie przestarzałych sprzętów gospodarstwa domowego
4.	Nadmierna energochłonność oświetlenia ulicznego	4.1	Wysoki pobór energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego
		4.2	Przestarzałe oprawy oświetleniowe
		4.3	Nieefektywne zarządzanie systemem oświetleniowym
5.	Niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	5.1	Niedostateczny dostęp do informacji dotyczących ochrony środowiska (w szczególności ochrony powietrza) na stronie internetowej Urzędu Gminy
		5.2	Złe nawyki użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego
6.	Problemy organizacyjne	6.1	Brak właściwego nadzoru nad emisją zanieczyszczeń – m.in. brak/zbyt rzadkie kontrole sprawności kotłów grzewczych i przewodów kominowych dymowych
		6.2	Brak zespołu ds. energii w strukturze Urzędu Gminy

Źródło: opracowanie własne

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy jest warunkowany podjęciem działań odpowiadającym zidentyfikowanym obszarom problemowym. Efektem ich realizacji będzie zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery, a tym samym poprawa jakości powietrza.



4.4 Aspekty organizacyjne i finansowe

4.4.1 Struktura organizacyjna i zasoby ludzkie

Wynikające z PGN zadania będą realizowane w głównej mierze przez Urząd Gminy Kozy. Zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji wynikającym z *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy*, komórki organizacyjne posiadają zakres obowiązków związany z realizacją zadań PGN (Tabela 4.29).

Tabela 4.29 Podział kompetencji komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy związane z realizacją PGN

Komórka organizacyjna	Kompetencje związane z realizacją PGN
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego	<ul style="list-style-type: none"> Czynne uczestniczenie w opracowywaniu, uzgadnianiu i udostępnianiu projektu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy, projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie budownictwa kubaturowego i liniowego (drogi, oświetlenie). Prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa kubaturowego, budowy i modernizacji dróg, mostów, parkingów, oświetlenia dróg i placów. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji prawno0technicznej dla zadań inwestycyjnych przed przekazaniem ich do użytkowania. Współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie przygotowania i udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz uczestniczenie w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne z różnych źródeł wraz z rozliczaniem inwestycji realizowanych przy udziale tych środków. Zarządzanie siecią dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych. Utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego. Zarządzanie budynkiem Urzędu Gminy i innymi budynkami komunalnymi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, remontów bieżących, remontów kapitalnych oraz prowadzenie ksiąg tych obiektów. Przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania na terenie Gminy.
Referat Finansów	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych. Przygotowywanie uchwał dotyczących zmian w budżecie. Nadzór nad opracowaniami i realizacją planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących budżet Gminy. Analiza wykonania budżetu Gminy. Prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami Urzędu. Rozliczanie finansowe realizowanych przez Urząd inwestycji. Rozliczanie otrzymanych na realizację zadań gminnych dotacji celowych i innych środków finansowych. Nadzorowanie rozliczenia dotacji przekazywanych z budżetu Gminy jednostkom i organizacjom.
Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej	<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, opracowywaniem dokumentacji i przygotowaniem bieżących remontów i napraw dróg gminnych. Planowanie i czuwanie nad organizacją ruchu drogowego.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, ochroną przyrody, gospodarką komunalną, rolnictwem, gospodarką zasobami mieszkaniowymi Gminy, działalnością gospodarczą, transportem zbiorowym. Współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne oraz pozyskania środków finansowych zewnętrznych i rozliczania prowadzonych inwestycji.



Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych	<ul style="list-style-type: none">• Nadzór nad całością spraw związanych z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Urząd• Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych na podstawie wniosku właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.• Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie dotyczących organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.• Określenie planowanych w Gminie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogłyby być finansowane lub dofinansowane ze środków pomocowych UE i innych.• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych.• Poszukiwanie źródeł finansowania i dofinansowania w ramach środków pomocowych.• Nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.• Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.• Przygotowywanie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.• Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych.
--	--

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy

Skuteczne zarządzanie PGN wymaga koordynacji działań związanych z efektywnością energetyczną, w związku z czym proponuje się trzy możliwości:

- powierzenie wykonania zadań związanych z realizacją PGN już istniejącej komórce organizacyjnej,
- utworzenie w strukturze Urzędu Gminy komórki organizacyjnej (referatu lub biura) ds. zarządzania energią,
- powołanie pełnomocnika ds. zarządzania energią.

W przypadku wyboru pierwszego lub drugiego rozwiązania, dana komórka organizacyjna realizowałaby nowe zadania dotyczące polityki energetycznej Gminy. Trzecie rozwiązanie ma na celu powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wdrażaniem zapisów PGN w poszczególnych komórkach organizacyjnych, tak by realizowane zadania nie były powielane, a kompetencje rozmyte.

Analiza struktury organizacyjnej wykazała, że w ramach kompetencji poszczególnych referatów realizowane są konkretne zadania związane z planowaniem i zarządzaniem gospodarką energetyczną w Gminie. Współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonującymi w Urzędzie przebiega w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie procesem wdrażania PGN. Proponuje się zatem, aby nadzór nad realizacją polityki energetycznej i zadań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z energetyką i ochroną atmosfery był realizowany przez istniejące referaty: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego. Ewentualne zmiany w zakresie podziału zadań w obrębie komórek organizacyjnych lub utworzenie nowej jednostki zajmującej się kwestiami energetycznymi będzie leżeć w gestii władz samorządowych.

Do głównych zadań jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów PGN będzie:

- realizacja działań związanych z monitoringiem, analizą i sprawozdawczością dotyczącą wdrażania postanowień zawartych w dokumentach strategicznych i planistycznych w dziedzinie energii i ochrony atmosfery,
- przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy,



- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi dla zapewnienie spójności planów rozwojowych tych podmiotów a polityką energetyczną Gminy,
- opiniowanie rozwiązań w zakresie energetyki i ochrony atmosfery dotyczących: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych procedur administracyjnych właściwych tematycznie dla Gminy,
- uzgadnianie sposobu pokrycia potrzeb energetycznych dla nowych / modernizowanych obiektów / instalacji komunalnych,
- wykonywanie / zlecanie / opiniowanie takich dokumentów jak: audyty energetyczne obiektów gminnych, plany termomodernizacyjne i ocieplownienia określonych obszarów gminnych, bazy danych o gospodarce energetycznej i emisji pyłowo-gazowej, rejestry kosztów, wielkości energetycznych i emisyjnych, dokumentacja aplikacyjna niezbędna w procesie ubiegania się o środki UE i funduszy krajowych,
- analiza i opiniowanie: umów na dostawę nośników energii, taryf, raportów zewnętrznych,
- uzgadnianie zakresu i udział w odbiorach prac / robót związanych z wykonaniem / modernizacją obiektów / instalacji gminnych oraz sieciach energetycznych,
- bieżący monitoring, weryfikacja i kontrola danych dotyczących zużycia energii i poboru mocy w budynkach / instalacjach gminnych / publicznych,
- prowadzenie działalności informacyjnej /doradczej / wydawniczej / promocyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców Gminy,
- propagowanie oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią.

4.4.2 Zaangażowanie stron we wdrażanie PGN

PGN jest dokumentem, którego zapisy angażują różne strony w proces jego wdrażania – należą do nich podmioty, na które PGN bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje, jak również podmioty, które mają wpływ na realizację założeń omawianego dokumentu. Do najważniejszych grup zaangażowanych we wdrażanie PGN można zaliczyć:

- Gminę Kozy – jednostka samorządu terytorialnego,
- mieszkańców Gminy,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- zarządców obiektów/budynków,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorców działających na terenie Gminy,
- przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją nośników energii,
- przedsiębiorstwa z sektora transportu publicznego.

Współpraca z podmiotami lokalnymi ma kluczowe znaczenie dla udanej realizacji lokalnej polityki klimatycznej. Istotną rolę w procesie wdrażania założeń jest sprawna komunikacja pomiędzy



Urzędem Gminy, nadzorującym implementację PGN a pozostałymi grupami. Informacje powinny być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami i posiedzeń Rady Gminy. Stosowne dane powinny być umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zamieszczane na łamach lokalnych gazet. Zaleca się, aby informacji na temat PGN udzielali wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.

4.4.3 Budżet programu

Łączna wartość nakładów na realizację programu wynosi 36 886,42 tys. zł, w tym przez samorząd lokalny 6 805,00 tys. zł.

4.4.4 Źródła finansowania przedsięwzięć

Środki własne jednostek zaangażowanych w implementację PGN z reguły nie wystarczają na pokrycie kosztów działań zaplanowanych do wdrożenia. Należy zatem korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania – środków krajowych i funduszy europejskich. W dalszej części rozdziału, celem poglądowym, zostały omówione najważniejsze programy zakładające finansowanie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem PGN. W przypadku chęci skorzystania z konkretnego źródła finansowania zaleca się bieżące śledzenie stron internetowych programów i instytucji preferencyjnego finansowania projektów.

4.4.4.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* (dalej: POIiŚ) jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Źródłem finansowania POIiŚ jest *Fundusz Spójności* (FS), oraz *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego* (EFRR). W kontekście finansowania działań przewidzianych w PGN najistotniejsze są obszary w ramach osi priorytetowych, które przedstawia Tabela 4.30.

Tabela 4.30 Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa		Działanie	
nr	opis	nr	opis
I	Zmniejszenie emisyjności gospodarki	1.1	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
		1.2	Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
		1.3	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
		1.4	Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
		1.5	Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
		1.6	Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
V	Rozwój transportu kolejowego w Polsce	5.1	Rozwój kolejowej sieci TEN-T
		5.2	Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
VII	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	7.1	Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Źródło: www.pois.gov.pl



Szczegółowe informacje dotyczące *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl.

4.4.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to jeden z szesnastu programów operacyjnych wdrażanych na poziomie województwa.

W kontekście planowanych działań w ramach PGN, szczególnie istotna jest *Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, a w jej ramach następujące działania:

- 4.1 Odnawialne źródła energii,
- 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
- 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
- 4.4 Wysokosprawna kogeneracja,
- 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

W grupie beneficjentów znajdują się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- towarzystwa budownictwa społecznego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych (musi uwzględniać kwestie pomocy publicznej).

Należy mieć na uwadze limity i ograniczenia w realizacji projektów – w przypadku działania 4.3:

- w projektach dotyczących budynków publicznych brak wsparcia dla budynków innych niż te, których właścicielem jest JST, lub tych, które są przeznaczone dla organów JST oraz ich jednostek organizacyjnych, a także projektów realizowanych w wyżej wskazanych budynkach przez podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE,
- projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększających efektywność energetyczną (obliczaną dla energii końcowej) poniżej 25% (dotyczy 1. typu projektu),
- projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO₂ poniżej 30% (dotyczy 2. typu projektu, za wyjątkiem przyłączania do sieci ciepłej lub ogrzewania elektrycznego).



Oprócz działań związanych z efektywnością energetyczną i OZE warto również odnotować *Oś Priorytetową VI: Transport*. W ramach tego działania jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać inwestycji w infrastrukturę drogową (budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, a także rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych), uzyskując wsparcie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szerszych informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.rpo.slaskie.pl.

4.4.4.3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie udziela wsparcia ze środków krajowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych, w tym związanych z ochroną powietrza. Wykaz i podstawowe zasady wdrażanych programów priorytetowych w tej dziedzinie przedstawia Tabela 4.31.

Tabela 4.31 Charakterystyka najważniejszych programów priorytetowych NFOŚiGW w dziedzinie ochrony powietrza

Lp.	Nazwa programu	Rodzaje wspieranych projektów	Poziom i forma wsparcia	Uwagi
1.	LEMUR	Projektowanie i budowa nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego	Dotacja (dokumentacja projektowa) Pożyczka z opcją umorzenia (poziom uzależniony od rodzaju i klasy energetycznej budynku)	Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln zł. Beneficjenci: JST
2.	Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych	Przedsięwzięcia poprawiające efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych	W przypadku domów jednorodzinnych: a) standard NF40 – $EU_{co} \leq 40$ kWh/(m ² *rok) – dotacja 30 000 zł brutto; b) standard NF15 – $EU_{co} \leq 15$ kWh/(m ² *rok) – dotacja 50 000 zł brutto; W przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: c) standard NF40 – $EU_{co} \leq 40$ kWh/(m ² *rok) – dotacja 11 000 zł brutto; d) standard NF15 – $EU_{co} \leq 15$ kWh/(m ² *rok) – dotacja 16 000 zł brutto.	Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja jest wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Beneficjenci: osoby fizyczne



3.	Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	<p>Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), <p>dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.</p>	<p>Pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.</p> <p>Dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.).</p> <p>Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.</p> <p>Określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji.</p> <p>Oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%</p>	Beneficjenci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe
4.	RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych	<p>Dofinansowanie obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wew. i wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.</p> <p><u>Grupa I. Prace termoizolacyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie dachu / stropodachu, Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą, Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. <p><u>Grupa II. Instalacje wewnętrzne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Instalacja wentylacji mech. nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. <p><u>Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Instalacja kotła kondensacyjnego, Instalacja wężła cieplnego, Instalacja kotła na biomasę, Instalacja pompy ciepła, Instalacja kolektorów słonecznych. 	<p>Kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.</p> <p>Ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji.</p> <p>Dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.).</p> <p>Termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki.</p> <p>Łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania.</p> <p>Maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat.</p> <p>Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy.</p> <p>Dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu.</p> <p>Alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła.</p>	<p>Beneficjent musi posiadać prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.</p> <p>Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac.</p> <p>Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.</p> <p>Beneficjenci: osoby fizyczne, JST, NGO (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe)</p>



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

5.	BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii	Produkcja energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych	Beneficjenci: przedsiębiorcy
6.	Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach	<p>1) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:</p> <p>a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,</p> <p>b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowanych poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME.</p> <p>Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro,</p> <p>2) Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:</p> <p>a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,</p> <p>b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.</p> <p>Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1000000 euro.</p>	<p>10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej,</p> <p>10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów,</p> <p>15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym.</p> <p>Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW.</p>	Beneficjenci: prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa)

Źródło: NFOŚiGW

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych zasad udzielania wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl.



4.4.4.4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery, prowadzące do osiągnięcia celów operacyjnych i kierunków działań zdefiniowanych w ramach celu długoterminowego (2018): *Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł* (Tabela 4.32).

Tabela 4.32 Cele operacyjne i wynikające z nich kierunki dofinansowania WFOŚiGW

OA 1. Zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii	OA 2. Wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii	OA 3. Wspieranie budownictwa niskoenergetycznego
OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii. OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie. OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych. OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego. OA 1.7. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw. OA 1.9. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.	OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.	OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii*, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. * – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Zasadniczą formą dofinansowania jest pożyczka preferencyjna z opcją umorzenia 20% (bez przeznaczenia na inny cel ekologiczny) lub 40% (z przeznaczeniem na inny cel ekologiczny). Umorzenie dostępne jest pod warunkiem terminowego osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, a także po spłacie połowy wartości pożyczki. Wybrane działania mogą być wsparte również dotacją, której maksymalna wysokość przypadająca na jedno zadanie wynosi 300 tys. zł.

Szerszych informacji można zasięgnąć na oficjalnej stronie funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

4.4.4.5 Inne źródła finansowania

Interesariusze, poza wymienionymi w poprzednich punktach, mają do dyspozycji również inne źródła finansowania, takie jak:

- **Bank Gospodarstwa Krajowego** – udzielający premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu (nie więcej jednak niż 16% wartości inwestycji ogółem oraz dwukrotności rocznych oszczędności w kosztach ogrzewania),
- **BOŚ Bank** – linie kredytowe na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Warto również śledzić programy grantowe, takie jak Norweski Mechanizm Finansowy / Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



4.4.5 Środki finansowe na monitoring i ocenę

4.4.5.1 System monitoringu i oceny wdrażania

Postęp we wdrażaniu PGN, ograniczaniu zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie monitorowany w oparciu o następujące założenia:

- zasadniczym narzędziem monitoringu będzie zestaw wskaźników, wskazujący na stopień osiąganych efektów w wymiarze energetycznym i ekologicznym (redukcji emisji CO₂),
- komórka organizacyjna odpowiedzialna za PGN przygotowuje raz w roku raport z wdrażania PGN – raport przygotowywany będzie za cały rok kalendarzowy (do 30 czerwca za rok poprzedni),
- raport z wdrażania PGN powinien zawierać w szczególności:
 - ✓ zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w danym roku (rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania, stan zaawansowania prac),
 - ✓ planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z określonym zestawem wskaźników,
- raport z wdrażania PGN powinien w pierwszej kolejności przedstawiać dane związane z realizacją zadań leżących po stronie Gminy,
- raport z wdrażania PGN powinien być, w miarę możliwości, uzupełniony danymi pochodzącymi od innych (niezależnych od samorządu lokalnego) podmiotów,
- w okresach przygotowania aktualizacji projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zaleca się uzupełnienie raportów z wdrażania PGN danymi dotyczącymi bilansu energetycznego Gminy i związaną z tym skalą emisji CO₂ (możliwość skuteczniejszego pozyskania danych od podmiotów zewnętrznych, np. przedsiębiorstw energetycznych),
- w 2021 r. należy sporządzić raport końcowy z wdrażania PGN, który powinien zawierać w szczególności:
 - ✓ zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w całym okresie wdrażania PGN (rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania),
 - ✓ planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z określonym zestawem wskaźników,
 - ✓ bilans energetyczny i związaną z tym emisję CO₂ dla roku 2020,
 - ✓ ocenę realizacji PGN,
 - ✓ wytyczne i założenia do programowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na kolejne lata.

Dokumenty służące monitoringowi PGN mogą zostać opracowane przez pracowników Urzędu Gminy lub przez zewnętrzne podmioty, dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania energetycznego i ochrony środowiska.



4.4.5.2 Wskaźniki monitoringu

Ocena stopnia realizacji PGN będzie prowadzona w oparciu o określone wskaźniki monitoringu. Przygotowano dwie grupy wskaźników:

- **wskaźniki podstawowe** – dotyczące zmniejszenia zużycia energii finalnej oraz zmniejszenia emisji CO₂ – powinny być każdorazowo wykazywane w dokumentach raportowych (Tabela 4.33),
- **wskaźniki dodatkowe** – służące lepszemu zobrazowaniu zachodzących zjawisk związanych z wdrażaniem danych przedsięwzięć – dobierane tak, by właściwie dokonać oceny i postępu realizowanych działań (Tabela 4.34).

Ocena wyników wdrażania PGN zostanie dokonana w oparciu o rzeczową realizację zadań inwestycyjnych w grupie podległej bezpośrednio lub pośrednio samorządowi lokalnemu.

Tabela 4.33 Podstawowe wskaźniki monitoringu

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość referencyjna 2020 r.	Źródło danych
1.	Zmniejszenie zużycia energii końcowej w grupie budynków, obiektów i instalacji komunalnych	MWh/rok	0	221,484	Komórka(i) wdrażające PGN na podstawie danych administratorów budynków / obiektów / instalacji komunalnych
2.	Zmniejszenie emisji CO ₂ w grupie budynków, obiektów i instalacji komunalnych	MgCO ₂ /rok	0	42,985	

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4.34 Zestaw dodatkowych wskaźników monitoringu

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Źródło danych
1.	Budynki / obiekty / instalacje komunalne		
1.1.	Moc nominalna instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MW	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.2.	Ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh/rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.3.	Udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w ogólnej ilości energii końcowej zużywanej w tej grupie obiektów	%	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.4.	Ilość energii cieplnej wytworzonej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh _t /rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.5.	Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh _e /rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.6.	Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wybudowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	szt.	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.7.	Powierzchnia zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej kolektorów słonecznych	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.8.	Powierzchnia zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.9.	Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji	szt.	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.10.	Powierzchnia użytkowa budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.11.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	MWh _e /rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

1.12.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej	MWh/rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.13.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynkach użyteczności publicznej (EK)	kWh/m ² -rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.14.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych poddanych termomodernizacji	szt.	Gmina Kozy
1.15.	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych komunalnych poddanych termomodernizacji	m ²	Gmina Kozy
1.16.	Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wybudowanych dla potrzeb budynków mieszkalnych komunalnych	szt.	Gmina Kozy
1.17.	Ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków mieszkalnych komunalnych	MWh/rok	Gmina Kozy
1.18.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych komunalnych	MWh _e /rok	Gmina Kozy
1.19.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach mieszkalnych komunalnych	MWh _t /rok	Gmina Kozy
1.20.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynkach mieszkalnych komunalnych (EK)	kWh/m ² -rok	Gmina Kozy
1.21.	Liczba wymienionych źródeł oświetlenia ulicznego na energooszczędne	szt.	Gmina Kozy
1.22.	Moc zainstalowana nowych źródeł oświetlenia ulicznego	MW	Gmina Kozy
1.23.	Oszczędność energii elektrycznej dzięki instalacji nowego oświetlenia ulicznego	MWh _e /rok	Gmina Kozy
2.	Pozostałe obiekty / instalacje		
2.1.	Liczba wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	szt.	Interesariusze
2.2.	Moc wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	MW	Interesariusze
2.3.	Ilość energii elektrycznej / cieplnej wytworzonej w wybudowanych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii	MWh/rok	Interesariusze
2.4.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach	MWh _e /rok	Interesariusze
2.5.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku działań racjonalizacyjnych w instalacjach przemysłowych	MWh _e /rok	Przedsiębiorstwa
2.6.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji	szt.	Interesariusze
2.7.	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	m ²	Interesariusze
2.8.	Liczba wymienionych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne	szt.	Interesariusze
2.9.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach	MWh _t /rok	Interesariusze
2.10.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku działań racjonalizacyjnych w instalacjach przemysłowych	MWh _t /rok	Przedsiębiorstwa
3.	Transport		
3.1.	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	Gmina Kozy
3.2.	Długość przebudowanych dróg	km	Gmina Kozy, Zarząd Dróg Powiatowych
3.3.	Długość wybudowanych dróg	km	Gmina Kozy, Zarząd Dróg Powiatowych
3.4.	Ilość taboru wymienionego na niskoemisyjny	szt.	Przedsiębiorstwa transportowe
4.	Działania (zadania) nieinwestycyjne		
4.1.	Liczba wydarzeń / kampanii propagujących postawy proekologiczne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	szt.	Gmina Kozy
4.2.	Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach / kampaniach propagujących postawy proekologiczne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	osoby	Gmina Kozy



4.3.	Liczba odwiedzin strony internetowej poświęconej gospodarce niskoemisyjnej	szt.	Gmina Kozy
------	--	------	------------

Źródło: opracowanie własne

4.4.5.3 Budżet monitoringu i oceny

Działania związane z monitoringiem i oceną wdrażania PGN można podzielić na dwie kategorie:

- działania bieżące (administracyjne),
- okresowe działania sprawozdawcze.

Pierwsza grupa działań realizowana będzie przez odpowiednie komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach Urzędu Gminy Kozy. Zasadniczym kosztem realizowania działań bieżących będą wynagrodzenia kadry, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie regulacjami i zasadami.

Druga grupa działań może wymagać posilkowania się zewnętrznymi podmiotami, które zajmować się będą przygotowaniem niezbędnych do monitoringu i oceny dokumentami. Sugeruje się zatem coroczne zabezpieczenie puli środków na działalność ekspercką.



5 WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

5.1 Zagadnienia wstępne

5.1.1 Założenia do bazowej inwentaryzacji CO₂

Celem *bazowej inwentaryzacji emisji (BEI)* jest wyznaczenie ilości CO₂ wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Kozy w roku bazowym. *BEI* pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO₂ oraz umożliwia wyodrębnienie, zaplanowanie i uszeregowanie możliwych środków jej redukcji. Inwentaryzacja dwutlenku węgla przygotowana została dla obszaru Gminy Kozy w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto **rok bazowy 2014**, co podyktowane było spełnieniem łącznie następujących warunków:
 - ✓ wyznaczenie roku bazowego 1990 lub innego, dla którego możliwe jest zebranie w miarę kompleksowych danych inwentaryzacyjnych (zgodnie z wymogami NFOŚiGW); rok 2014 spełnia tę zasadę,
 - ✓ wyznaczeniem roku odniesienia, który można byłoby w miarę precyzyjnie określić „stanem aktualnym” na moment przygotowania PGN,
 - ✓ przyjęciem roku odniesienia, który stałby się bazą do oceny działań niskoemisyjnych podejmowanych w okresie programowania 2014-2020 (bez uwzględnienia działań już zakończonych w poprzednich okresach programowych);
- *BEI* dotyczy całego obszaru Gminy Kozy;
- *BEI* dla roku bazowego opracowano na podstawie:
 - ✓ danych ankietowych – ankiety zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kozy, wysłano drukiem bezadresowym (do mieszkańców) oraz rozdysponowano za pośrednictwem Urzędu Gminy; zebrano dane od zróżnicowanych grup odbiorców końcowych energii: mieszkańców, przedsiębiorców oraz budynków użyteczności publicznej³,
 - ✓ danych uzyskanych od przedsiębiorstw energetycznych i dystrybutorów energii,
 - ✓ danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska – WBZŚ),
 - ✓ danych ogólnodostępnych (GUS, GDDKiA),
 - ✓ obliczeń i szacunków własnych, w tym dokonanych w oparciu o dane literaturowe.
- *BEI* wykonano w oparciu o metodologię wskazaną w podręczniku „*Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?*” (Porozumienie Burmistrzów);
- *BEI* obejmuje następujące sektory (por. Tabela 5.1).

³ Dane uzyskane drogą ankietyzacji okazały się być niepełne. W związku z czym niezbędne było ich uzupełnienie z innych źródeł.

Tabela 5.1 Sektory, dla których sporządzono inwentaryzację CO₂

Lp.	Wyszczególnienie
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne
1.2.1	budynki mieszkalne
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)
2.	TRANSPORT
2.1	Tabor gminny
2.2	Transport publiczny
2.3	Transport prywatny i komercyjny

Źródło: opracowanie własne

- Szczególnie eksponowanymi sektorami *BEI* są: budynki mieszkalne, budynki komunalne użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne (komunalne). Jest to podyktowane zamierzeniami Gminy Kozy, która w tych obszarach planuje podjąć działania przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO₂,
- *BEI* opiera się na całościowym bilansie energetycznym Gminy Kozy, uzupełnionym o wielkości dotyczące transportu.

Poziom emisji CO₂ wyznaczony w ramach inwentaryzacji jest pochodną zużycia energii końcowej w poszczególnych rodzajach jej nośników. Dla określenia wielkości emisji gazu cieplarnianego stosowano następujące wzory:

$$\frac{ECO_2}{[MgCO_2/rok]} = \frac{Z_{Ek}}{[GJ/rok]} \times WE [kg/GJ]^{(-3)}$$

$$\frac{Z_{Ek}}{[GJ/rok]} = \frac{ZP}{[Mg, m^3, dm^3, MWh]} \times \frac{WO}{[GJ/j.m.]}$$

gdzie: ECO₂ – wielkość emisji CO₂,Z_{Ek} – Zużycie energii końcowej,WE – wskaźnik emisji CO₂,

ZP – zużycie paliw,

WO – wartość opałowa.

Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO₂ przyjęto w oparciu o najbardziej aktualne dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE (do monitorowania roku 2016). Odpowiednie dane w tym względzie przedstawia Tabela 5.2.

Tabela 5.2 Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO₂

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJ/m ³	kg/GJ
1.	Brykiet węgla kamiennego	20,70		97,50
2.	Brykiet węgla brunatnego	20,70		97,50
3.	Ropa naftowa	42,30		73,30
4.	Gaz ziemny	48,00		56,10
5.	Gaz ziemny wysokometanowy		36,12	56,10
6.	Gaz ziemny zaazotowany		25,65	56,10
7.	Gaz z odmetanowania kopalń		17,45	56,10
8.	Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego	15,60		112,00
9.	Biogaz	50,40		54,60
10.	Odpady przemysłowe			143,00
11.	Odpady komunalne - niebiogeniczne	10,00		91,70
12.	Odpady komunalne - biogeniczne	11,60		100,00
13.	Inne produkty naftowe	40,20		73,30
14.	Koks naftowy	32,50		97,50
15.	Koks i półkoks (w tym gazowy)	28,20		107,00
16.	Gaz ciekły	47,30		63,10
17.	Benzyny silnikowe	44,30		69,30
18.	Benzyny lotnicze	44,30		70,00
19.	Paliwa odrzutowe	44,30		71,50
20.	Olej napędowy (w ty olej opałowy lekki)	43,00		74,10
21.	Oleje opałowe	40,40		77,40
22.	Półprodukty z przerobu ropy naftowej	44,80		73,30
23.	Gaz rafineryjny	49,50		57,60
24.	Gaz koksowniczy	38,70	16,93	44,40
25.	Gaz wielkopiecowy	2,47	3,44	260,00
26.	Węgiel kamienny – średnia krajowa	22,61		94,73
27.	Węgiel brunatny – średnia krajowa	8,29		103,82

Źródło: KOBiZE

Uzupełnieniem wskazanych w tabeli wielkości jest wskaźnik jednostkowej emisji CO₂ dla energii elektrycznej, przyjęty w oparciu o komunikat KOBiZE dotyczący emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej, wynoszący 0,832 MgCO₂/MWh.

Na terenie Gminy Kozy zużywane są następujące nośniki energii: gaz ziemny, gaz płynny CNG, gaz płynny LPG, węgiel kamienny, drewno (biomasa), olej opałowy, olej napędowy, benzyna, energia elektryczna oraz energia OZE.

Ze względu na brak gminnego taboru transportu zbiorowego zużycie energii w tyciej grupie jest zerowe.



5.1.2 Metodyka gromadzenia danych

Bazowa inwentaryzacja emisji CO₂ w roku bazowym przygotowana została w oparciu o następującą metodologię gromadzenia danych (por. Tabela 5.3).

Tabela 5.3 Metodologia gromadzenia danych

Sektor	Nośnik energii	Opis metodologii
Budynki użyteczności publicznej	całość	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Pozostałe obiekty/instalacje publiczne	całość	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Oświetlenie uliczne	Energia elektryczna	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Budynki mieszkalne	Energia elektryczna	Wielkości określone w oparciu o dane TAURON Dystrybucja S.A., dane ankietowe oraz dane BDL GUS dla powiatu bielskiego i Gminy Kozy
	Gaz ziemny	Wielkości określone w oparciu o dane PGiNG
	Węgiel kamienny, drewno, LPG	Iloczyn średniego jednostkowego zapotrzebowania na paliwo, wyznaczonego w oparciu o dane ankietowe (Mg/szt.) oraz liczby budynków w Gminie (wg danych GUS). Strukturę paliw ustalono w oparciu o dane ankietowe.
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Całość	Wielkości określone na podstawie danych UM województwa śląskiego, danych BDL GUS, danych TAURON Dystrybucja S.A., o danych PGiNG, danych ankietowych oraz informacji z UG Kozy
Transport publiczny	Całość	Wielkości określone na podstawie danych od przewoźników.
Transport prywatny i komercyjny	Benzyna, olej napędowy, LPG, CNG	Oszacowania ilości pojazdów oraz całkowitego zużycia paliw na terenie Gminy dokonano na podstawie odpowiednich wskaźników pochodzących z dokumentu pn.: „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Zestawienie tabelaryczne” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W obliczeniach wykorzystano również dane dotyczące długości dróg oraz prognozowane wskaźniki wzrostu PKB według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Źródło: opracowanie własne

5.2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO₂ – rok bazowy 2014 (BEI)

5.2.1 Charakterystyka głównych sektorów objętych inwentaryzacją

5.2.1.1 Budynki mieszkalne komunalne

Budynki mieszkalne komunalne reprezentowane są przez 5 budynków znajdujących się w zarządzie Gminy. Zgodnie z danymi otrzymanymi drogą ankietyzacji budynki te ogrzewane są w sposób indywidualny. Szczegółową strukturę zużycia poszczególnych nośników oraz emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.

Tabela 5.4 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych mieszkalnych w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne mieszkalne	57,190	47,582	55,780	119,472	7 707,380	15,618



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Kategoria	Biomasa		LPG		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne mieszkalne	19,580	0,000	0,070	0,104	570,157	182,776

Źródło: opracowanie własne


Tabela 5.5 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych mieszkalnych – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne mieszkalne	57,190	0,832	350,329	0,341	77,331	0,202


Kategoria	Biomasa		LPG		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000	0,460	0,227	570,157	0,321

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.1 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki komunalne mieszkalne (rok bazowy)



Struktura zużycia energii [MWh/a]



Struktura emisji CO₂ [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

Struktura zużycia nośników energii wskazuje na dominację węgla kamiennego, który jest wykorzystywany do celów grzewczych przede wszystkim w indywidualnych piecach węglowych zlokalizowanych w poszczególnych mieszkaniach. Stosunkowo znacznym udziałem w ogólnej strukturze odznacza się również biomasa (drewno). Na uwagę zasługuje również znaczny udział energii elektrycznej w ogólnej emisji dwutlenku węgla z omawianego sektora, przy jedynie 10% udziale zużycia nośników energii.



5.2.1.2 Budynki komunalne użyteczności publicznej

Inwentaryzację emisji z obiektów użyteczności publicznej wykonano w oparciu o zebrane dane ankietowe (otrzymano informację z 12 budynków, co pozwoliło na stworzenie struktury dla wszystkich 17 obiektów zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy).

Wśród budynków użyteczności publicznej dominują budynki stare (średni wiek obiektów to 30 lat). Przeciętna powierzchnia obiektu wynosi 1 299 m². Stopień izolacyjności przegród budowlanych określa się jako średni (9 zinwentaryzowanych obiektów posiada ocieplone ściany zewnętrzne, 4 – ocieplony dach/stropodach a 7 – nowe okna). Skalę zużycia energii oraz emisję CO₂ w tej kategorii budynków przedstawiają kolejne tabele i wykresy.

Tabela 5.6 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych użyteczności publicznej w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Węgiel kamienny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	654,867	245 010,000	496,472	42,500	91,028

Kategoria	Koks		Biomasa		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne użyteczności publicznej	16,000	48,278	4,610	0,000	280,00	0,000	3 735,379	1 290,645


Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.7 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych użyteczności publicznej – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Węgiel kamienny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	0,832	2 458,267	0,202	266,924	0,341

Kategoria	Koks		Biomasa		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne użyteczności publicznej	125,333	0,385	19,977	0,000	77,778	0,000	3 735,379	0,346

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.2 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki użyteczności publicznej (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

Wyniki inwentaryzacji w sektorze budynków komunalnych użyteczności publicznej pokazują znaczący udział gazu ziemnego w strukturze energetycznej. Udział energii odnawialnej jest natomiast niewielki.

5.2.1.3 Komunalne oświetlenie publiczne

Zużycie energii dla oświetlenia stanowiącego własność Gminy Kozy w roku bazowym wyniosło 226,350 MWh/rok, co odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie 188,323 MgCO₂/rok.

5.2.1.4 Pozostałe obiekty/ instalacje komunalne

Na obszarze Gminy Kozy funkcjonują dwa przedsiębiorstwa, które posiadają instalacje pracujące na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej Gminy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice oraz AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Na obszarze Gminy zlokalizowane są obiekty wyposażone w przepompownie wody i ścieków zużywające energię elektryczną oraz gaz ziemny. Skalę zużycia energii oraz emisji CO₂ przedstawia Tabela 5.8.

Tabela 5.8 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych w roku bazowym


Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	71,610	630,000	1,277	92,388	72,887

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.9 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	0,832	6,321	0,202	92,388	0,789

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Wykres 5.3 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – pozostałe obiekty/instalacje komunalne (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

Struktura zużycia energii wskazuje na dominację energii elektrycznej, co wynika wprost z zadania, jakie te obiekty spełniają: instalacje komunalne pracują przede wszystkim w oparciu o energię elektryczną. Co więcej, w jednym obiekcie istnieje ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych. Gaz ziemny wykorzystywany jest na cele grzewcze w jednym obiekcie.

5.2.1.5 Budynki mieszkalne (niekomunalne)

Budynki mieszkalne niekomunalne reprezentowane są przez obiekty jednorodzinne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Do grupy budynków jednorodzinnych, drukiem bezadresowym za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłano 3434 sztuki ankiet inwentaryzacyjnych wraz z pismem przewodnim. Ankiety zostały doręczone mieszkańcom w kwietniu 2016 r. Jednocześnie ankiet inwentaryzacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy z możliwością pobrania i wypełnienia.

Dane otrzymane drogą ankietyzacji okazały się być niepełne, w związku z czym konieczne było uzupełnienie informacji dotyczących zużycia energii końcowej danymi od przedsiębiorstw energetycznych dostarczających nośniki energii do mieszkańców oraz oszacowanie skali zużycia paliw na podstawie struktury wynikającej z ankietyzacji. Wielkość zużycia poszczególnych nośników energii oraz odpowiadającej mu emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.

Tabela 5.10 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki mieszkalne	8 975,210	7 467,374	9 902,490	21 209,602	1 766 349,140	3 579,210	15,810	23,594

Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki mieszkalne	4 488,280	0,000	9,685	0,000	69,876	0,00	108 449,425	32 264,780

Źródło: opracowanie własne




Tabela 5.11 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach mieszkalnych – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki mieszkalne	8 975,210	0,832	62 193,139	0,341	17 722,370	0,202	103,863	0,227

Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki mieszkalne	19 449,213	0,000	2,690	0,000	20,970	0,000	108 449,425	0,298

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.4 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki mieszkalne (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

Analiza struktury zużycia nośników energii w Gminie Kozy w sektorze mieszkalnictwa wskazuje na dominację węgla kamiennego – podstawowego paliwa stosowanego w procesach grzewczych. Nośnik ten zdecydowanie przoduje również w emisji dwutlenku węgla. W strukturze zużycia paliw pojawiły się również odnawialne źródła energii, choć ich udział w ogólnym zapotrzebowaniu na energię jest niewielki.

5.2.1.6 Pozostałe obiekty: handel, przemysł usługi

Zgodnie ze stanem z 2014 r. (dane BDL GUS) na obszarze Gminy zlokalizowanych było 1471 przedsiębiorstw, z czego zdecydowana większość to firmy o niewielkim zatrudnieniu (tzw. firmy rodzinne). W toku ankietyzacji uzyskano odpowiedzi od 6 przedsiębiorstw. Od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uzyskano dane o wykorzystaniu paliw w 4 podmiotach gospodarczych, z czego jeden pokrywał się z danymi ankietowymi. Dlatego do obliczeń zużycia paliw w sektorze przedsiębiorstw przyjęto pozyskane dane o 9 podmiotach oraz dane dystrybutorów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wielkość zużycia poszczególnych nośników energii oraz odpowiadającej mu emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.



Tabela 5.12 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18 102,460	15 061,247	3 923,160	8 402,802	575 260,000	1 165,668	113,270	169,035

Kategoria	Olej opałowy		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	100,460	320,096	10,791	0,000	50 460,916	25 118,848


Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.13 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w przedsiębiorstwach – rok bazowy


Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18102,460	0,832	24639,624	0,341	5771,775	0,202	744,121	0,227

Kategoria	Olej opałowy		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	1 199,939	0,267	2,997	0,000	50 460,916	0,498

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.5 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – przedsiębiorstwa (rok bazowy)

Struktura zużycia energii [MWh/a]

Struktura emisji CO₂ [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne



Analiza struktury zużycia nośników energii w Gminie w sektorze przedsiębiorstw wskazuje na duży udział węgla kamiennego – prawie połowa zużywanej energii jest wynikiem spalania tego paliwa. W strukturze nośników drugie miejsce zajmuje energia elektryczna, zużywana głównie na cele zasilania linii technologicznych, oświetlenia oraz pracy sprzętów biurowych. W strukturze emisji CO₂ zajmuje ona pierwsze miejsce – odpowiada za 60% emisji tego gazu cieplarnianego. Biorąc pod uwagę powyższe celem redukcji zużycia w/w nośników zaleca się termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła, a także montaż instalacji fotowoltaicznych.

5.2.1.7 Oświetlenie uliczne (niekomunalne)

Zużycie energii dla oświetlenia stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. w roku bazowym wyniosło 429,740 MWh/rok, co odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie 357,544 MgCO₂/rok.

5.2.1.8 Transport publiczny

Gmina Kozy nie posiada własnego taboru transportu zbiorowego. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie zapewniają podmioty zewnętrzne. Na potrzeby transportu publicznego (zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zostało zużyte w roku bazowym 62,203 m³ oleju napędowego, co przelożyło się na energię 624,103 MWh/a oraz emisję CO₂ wysokości 166,486 MgCO₂/a.

5.2.1.9 Transport prywatny i komercyjny

Transport na obszarze Gminy stanowi przede wszystkim transport prywatny i komercyjny. Poniżej dokonano oszacowania zużycia poszczególnych rodzajów paliw w roku bazowym (metodyka obliczeniowa oraz szersza analiza została przeprowadzona w podrozdziale 4.2.7.

Tabela 5.14 Zestawienie zużycia nośników energii oraz emisji CO₂ w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy

Kategoria	LPG		Benzyna		Olej napędowy		CNG		Razem	
	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
transport prywatny i komercyjny	1 576,068	2 351,990	4 609,555	10 684,222	3 591,986	9 613,922	0,811	1,791	89 227,336	22 651,925


Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.15 Wielkość zużycia energii oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy

Kategoria	LPG		Benzyna		Olej napędowy	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
transport prywatny i komercyjny	10 353,891	0,227	42 825,967	0,249	36 039,593	0,267

Kategoria	CNG		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
transport prywatny i komercyjny	7,885	0,227	89 227,336	0,254

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.6 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – transport prywatny i komercyjny (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

5.2.2 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO₂ – rok bazowy 2014

Ogólne zużycie energii końcowej i wynikająca z tego emisja CO₂ na terenie Gminy Kozy w roku 2014 wynosiła:

Zużycie energii końcowej	Emisja CO ₂
253 815,794 MWh	82 294,214 MgCO ₂

Kolejne zestawienia przedstawiają wyniki inwentaryzacji w poszczególnych kategoriach, a także w podziale na zużycie energii konwencjonalnej oraz energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tabela 5.16 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej i emisji CO₂ – rok bazowy

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	144 305,883	59 475,803	0,412
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 441,672	1 734,631	0,391
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	485,310	182,776	0,377
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 637,624	1 290,645	0,355
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	139 864,211	57 741,172	0,413
1.2.1	budynki mieszkalne	88 976,552	32 264,780	0,363
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 457,919	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	234 157,322	82 294,214	0,351

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.17 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii odnawialnej i emisji CO₂ – rok bazowy

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19 658,472	0,000	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	182,602	0,000	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	97,755	0,000	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	0,000	0,000	0,000
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	0,000	0,000	0,000
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19 475,870	0,000	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	19 472,873	0,000	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	2,997	0,000	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	0,000	0,000	0,000
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	0,000	0,000	0,000
2.3	Transport prywatny i komercyjny	0,000	0,000	0,000
3.	Ogółem	19 658,472	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.18 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej oraz odnawialnej i emisji CO₂ – rok bazowy


Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	163 964,355	59 475,803	0,363
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 624,274	1 734,631	0,375
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	570,157	182,776	0,321
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 735,379	1 290,645	0,346
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	159 340,081	57 741,172	0,362
1.2.1	budynki mieszkalne	108 449,425	32 264,780	0,298
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 460,916	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	253 815,794	82 294,214	0,324

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.19 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok bazowy

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,090	28 646,087	11,286	0,832	23 833,547	28,961
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 923,930	87 450,016	34,454	2,142	29 822,904	36,239
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 594 956,520	26 036,064	10,258	0,002	5 258,245	6,390
5.	LPG	m ³ /rok	1 705,218	11 202,335	4,414	1,492	2 544,723	3,092
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 609,555	42 825,967	16,873	2,318	10 684,222	12,983
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	3 654,189	36 663,696	14,445	2,676	9 780,408	11,885
9.	CNG	m ³ /rok	0,811	7,885	0,003	2,208	1,791	0,002
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,704	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	RAZEM	MWh/rok	253 815,794	253 815,794	100,000	0,324	82 294,214	100,000



Źródło: opracowanie własne


Wykres 5.7 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – bez transportu i z transportem

Struktura i wielkość zużycia energii bez transportu [MWh/a]



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY



Struktura i wielkość emisji CO₂ z transportem [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

5.3 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – rok 2020 (MEI)

Wielkość emisji dwutlenku węgla dla roku 2020 stanowi pochodną przyszłego bilansu energetycznego Gminy Kozy. W prognozie przyjęto następujące założenia:

- większa część sektora komunalnego cechować się będzie redukcją zapotrzebowania na energię:
 - ✓ nastąpi modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw rtęciowych i sodowych na LED-owe spowoduje spadek zużycia energii elektrycznej, który zostanie nieznacznie zmniejszony w wyniku montażu nowych punktów oświetleniowych w systemie LED; uwzględniając planowany rozwój oświetlenia, omawiane zadanie pozwoli na zredukowanie zużycia energii elektrycznej o 105,369 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji o 87,67 MgCO₂/rok,
 - ✓ inwestycje w infrastrukturę drogową i towarzyszącą (gminną i powiatową) przyniosą oszczędność energii w wysokości 292,849 MWh/rok i zmniejszenie emisji o 143,076 MgCO₂/rok;
 - ✓ sukcesywna termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej związana z ociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem dachu/stropu połączona z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła przyniesie roczną oszczędność energii rzędu 383,894 MWh i zmniejszenie emisji o 136,567 MgCO₂/rok;
- budynki mieszkalne będą poddawane systematycznej modernizacji, aczkolwiek redukcja zapotrzebowania na energię będzie częściowo hamowana przez przyrost substancji mieszkaniowej (por. Tabela 5.20).



Tabela 5.20 Kalkulacja zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach mieszkalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Istniejący	Prognoza					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Budynki mieszkalne w gminie	szt.	3141	3 178	3 214	3 249	3 283	3 316	3 348
2.	Przyrost liczby budynków w gminie	szt.	38	37	36	35	34	33	32
3.	Liczba budynków poddawanych termomodernizacji	szt.		94	94	94	94	94	94
4.	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych	m ²	366 644	371 262	375 755	380 124	384 368	388 487	392 481
5.	Średnia powierzchnia budynków	m ² /szt.	116,73	116,82	116,91	117,00	117,08	117,16	117,23
6.	Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach oddanych do użytku (narastająco)	m ²		4 618	9 111	13 480	17 724	21 843	25 837
7.	Średnia powierzchnia oddawanych do użytku mieszkań	m ² /szt.	124,82	124,82	124,81	124,83	124,82	124,82	124,81
8.	Powierzchnia budynków poddawanych termomodernizacji (narastająco)	m ²	0,00	10 973	21 945	32 918	43 890	54 863	65 836
9.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię - stan istniejący	GJ/m ²	1,0650						
10.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię budynków oddawanych do użytku	GJ/m ²	0,3927	0,3927	0,3927	0,3420	0,3420	0,3420	0,3420
11.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię budynków poddawanych modernizacji	GJ/m ²	0,4516	0,4516	0,4516	0,3933	0,3933	0,3933	0,3933
12.	Zapotrzebowanie na energię w modernizowanych obiektach narastająco	GJ/a	0,00	4 955,63	9 911,27	14 226,80	18 542,33	22 857,86	27 173,39
13.	Zapotrzebowanie bud. mieszkalnych w gminie na energię - BEZ TERMOMODERNIZACJI	GJ/rok	390423,47	392237,15	394001,68	395495,88	396947,32	398356,02	399721,97
14.	Oszczędności osiągnięte w wyniku termomodernizacji	GJ/rok	0,00	6 728,64	13 457,28	20 826,02	28 194,76	35 563,50	42 932,24
15.	zapotrzebowanie bud. mieszkalnych w gminie na energię - Z TERMOMODERNIZACJĄ	GJ/rok	390423,47	385 08,52	380544,40	374669,86	368752,57	362792,52	356789,73

*Zgodnie z warunkami technicznymi (2015), wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w nowobudowanych obiektach mieszkalnych nie przekracza 120 kWh/m².rok. Przyjmując, że energia ciepła generowana będzie przez kotłownię indywidualną w budynku (współczynnik nakładu na wytworzenie i dystrybucję energii $w_H = 1,1$), wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową wyniesie 109,09 kWh/m².rok, tj. 0,3927 GJ/m².rok. W odniesieniu do budynków termomodernizowanych przyjęto, że analogiczny wskaźnik będzie wyższy o ok. 15% w stosunku do budynków nowych.

Źródło: opracowanie własne

- rozwój przedsiębiorczości będzie szedł w parze z działaniami racjonalizującymi zużycie energii; zakłada się, że drugi z czynników najprawdopodobniej przeważy, co skutkować będzie spadkiem zużycia energii w tym sektorze;
- sposobem na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach będzie montaż instalacji fotowoltaicznych (obserwowany obecnie jest wzrost zainteresowania tego rodzaju rozwiązaniami);
- w odniesieniu do transportu prognoza uwzględnia wzrost ilości pojazdów oraz działania inwestycyjne prowadzone przez podmioty zarządzające drogami.

Wyniki obliczeń w zakresie zużycia energii końcowej i odpowiadającej jej emisji CO₂ w roku 2020 przedstawiają kolejne zestawienia i wykresy.

Tabela 5.21 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – zestawienie wg sektorów – rok 2020

Lp.	Kategoria	Energia konwencjonalna		Energia odnawialna		Razem	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY /INSTALACJE I PRZEMYSŁ	132 690,465	54 492,444	21 469,282	0,000	154 159,747	54 492,444
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	3 952,412	1 510,397	182,602	0,000	4 135,014	1 510,397
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	227,287	68,692	84,847	0,000	312,134	68,692
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 511,753	1 268,162	97,755	0,000	3 609,508	1 268,162
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,000	0,000	92,391	72,887
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	120,981	100,656	0,000	0,000	120,981	100,656
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	128 738,053	52 982,047	21 286,680	0,000	150 024,733	52 982,047
1.2.1	budynki mieszkalne	81 356,388	29 490,165	19 473,436	0,000	100 829,824	29 490,165
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	46 948,925	23 131,842	1 813,244	0,000	48 762,169	23 131,842
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	432,740	360,040	0,000	0,000	432,740	360,040
2.	TRANSPORT	98 022,810	24 614,707	0,000	0,000	98 022,810	24 614,707
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,000	0,000	624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 398,707	24 448,221	0,000	0,000	97 398,707	24 448,221
3.	Ogółem	230 713,275	79 107,151	21 469,282	0,000	252 182,557	79 107,151

Źródło: opracowanie własne


Tabela 5.22 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok 2020

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	26 012,856	26 012,856	10,315	0,832	21 642,696	27,359
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	12 813,501	80 475,904	31,912	2,142	27 444,537	34,693
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,061
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 405 809,130	24 138,285	9,572	0,002	4 874,968	6,162
5.	LPG	m ³ /rok	1 843,504	12 110,792	4,802	1,492	2 751,088	3,478
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,904	1 133,579	0,450	3,186	302,393	0,382
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 686,650	43 542,229	17,266	2,318	10 862,916	13,732
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 168,791	43 075,073	17,081	2,676	11 157,736	14,105
9.	CNG	m ³ /rok	10,205	99,224	0,039	2,209	22,539	0,028
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,754	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna	MWh/rok	1 893,776	1 893,776	0,751	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	77,288	21,469	0,009	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	252 182,557	252 182,557	100,00	0,314	79 107,151	100,00


Źródło: opracowanie własne




Wykres 5.8 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sekcji transportu rok 2020




Struktura i wielkość zużycia energii (bez transportu) [MWh/a]



Struktura i wielkość emisji CO₂ (bez transportu) [MgCO₂/a]



Struktura i wielkość zużycia energii (z uwzględnieniem transportu) [MWh/a]

Struktura i wielkość emisji CO₂ (z uwzględnieniem transportu) [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

Ogólne zużycie energii końcowej i wynikająca z tego emisja CO₂ na terenie Gminy Kozy (wliczając transport) w roku 2020 wyniesie:

Zużycie energii końcowej	Emisja CO ₂
252 182,557 MWh/rok	79 107,151 MgCO ₂ /rok

5.4 Efekt ekologiczny

Pod pojęciem efektu ekologicznego kryje się zmniejszenie energii finalnej, a w konsekwencji odpowiadającej jej emisji CO₂ w roku 2020 w stosunku do roku bazowego (2014). Na skalę zmian w wymienionych latach oddziaływać będą:



- **czynniki wzrostowe**, związane np. z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, rozwojem przedsiębiorstw, rozwojem systemu oświetleniowego,
- **czynniki spadkowe**, związane np. z modernizacją oświetlenia, termomodernizacją budynków, poprawą stanu infrastruktury drogowej, rozwojem odnawialnych źródeł energii itd.

Polityka lokalna nakierowana powinna być na taką sytuację, w której sumaryczny wzrost społeczno-gospodarczy nie odbywa się kosztem zwiększenia emisji CO₂ do atmosfery. Samorząd lokalny ma mały wpływ na część sektorów (m.in. na rozwój transportu samochodowego), niemniej przez swoje działania może zachęcać poszczególne podmioty do podjęcia działań racjonalizujących zużycie energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Efekt ekologiczny realizacji PGN wiąże się z osiąganiem następujących celów:

- głównego celu ekologicznego, rozumianego jako zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz emisji CO₂ w roku 2020 (MEI) w stosunku do roku bazowego (BEI),
- celu (wskaźnika) redukcji zużycia energii i emisji CO₂, tj. zmniejszenia wymienionych wartości w roku 2020, w stosunku do hipotetycznego wariantu rozwoju Gminy Kozy, który nie uwzględniałby podjęcia działań racjonalizujących (BaU).

W podrozdziale 5.2. wyznaczono skalę zużycia energii i emisji CO₂ dla roku bazowego (BEI). Z kolei w podrozdziale 5.3 określono wariant roku 2020 (MEI), który uwzględnia przewidywane działania podejmowane na rzecz ograniczenia zużycia energii końcowej i emisji CO₂. Niezbędnym jest zatem wyznaczenie kolejnego wariantu – BaU („Business as Usual”) – dla określenia celu redukcyjnego.

W pierwszej kolejności wariant BaU wyznaczony zostanie dla sektora transportowego. Będzie to scenariusz ogólnego wzrostu liczby pojazdów i ruchu kołowego na drogach. Przewidywane zużycie energii końcowej i emisja CO₂, z pominięciem działań racjonalizujących, oszacowana została na podstawie prognoz ruchu i jego struktury zakładanej w opracowaniu: *Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego...*

W odniesieniu do pozostałych sektorów, wariant BaU zakłada:

- budowę jednego obiektu użyteczności publicznej (przedszkola) oraz rozbudowy systemu oświetlenia, zgodnie z zaplanowanymi i wskazanymi przez Gminę zadaniami; istniejące obiekty i punkty oświetleniowe nie będą podlegać modernizacji w żadnym zakresie,
- zwiększenie zapotrzebowania na energię ciepłą i energię elektryczną w budynkach mieszkalnych sektora prywatnego jako wynik przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań,
- zwiększenie zapotrzebowania na nośniki energii w sektorze przedsiębiorstw w wyniku ich rozwoju.

Odpowiednie obliczenia przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 5.23 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – zestawienie wg sektorów – BaU

Lp.	Kategoria	Energia konwencjonalna		Energia odnawialna		Razem	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY /INSTALACJE I PRZEMYSŁ	147 280,297	60 588,091	20 122,254	0,000	167 402,551	60 588,091
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	5 044,665	1 952,885	182,602	0,000	5 227,267	1 952,885
1.1.1	Budynki komunalne mieszkalne	485,310	182,776	84,847	0,000	570,157	182,776
1.1.2	Budynki komunalne użyteczności publicznej	4 231,530	1 501,341	97,755	0,000	4 329,285	1 501,341
1.1.3	Pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,000	0,000	92,391	72,887
1.1.4	Komunalne oświetlenie publiczne	235,434	195,881	0,000	0,000	235,434	195,881
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	142 235,632	58 635,206	19 939,652	0,000	162 175,284	58 635,206
1.2.1	Budynki mieszkalne	91 095,688	33 033,223	19 936,654	0,000	111 032,342	33 033,223
1.2.2	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 710,204	25 244,439	2,998	0,000	50 713,202	25 244,439
1.2.3	Oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,000	0,000	429,740	357,544
2.	TRANSPORT	98 315,659	24 853,491	0,000	0,000	98 315,659	24 853,491
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,000	0,000	624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 691,556	24 687,005	0,000	0,000	97 691,556	24 687,005
3.	Ogółem	245 595,956	85 441,582	20 122,254	0,000	265 718,210	85 441,582

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.24 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – BaU

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	29 108,331	29 108,331	10,955	0,832	24 218,131	28,345
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	14 179,392	89 054,457	33,515	2,142	30 370,063	35,545
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,047	3,017	48,278	0,057
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 684 738,727	26 936,879	10,137	0,002	5 440,173	6,367
5.	LPG	m ³ /rok	1 855,506	12 189,641	4,587	1,492	2 768,999	3,241
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,962	1 205,935	0,454	3,186	321,695	0,377
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 700,741	43 673,148	16,436	2,318	10 895,577	12,752
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 243,715	43 202,710	16,259	2,676	11 358,269	13,294
9.	CNG	m ³ /rok	10,236	99,522	0,037	1,993	20,397	0,024
10.	Biomasa	Mg/rok	4 619,366	20 017,255	7,533	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna	MWh/rok	83,530	83,530	0,031	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geoterm.	GJ/rok	77,288	21,469	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	265 718,210	265 718,210	100,00	0,322	85 441,582	100,00

Źródło: opracowanie własne

Wyznaczenie efektu ekologicznego związanego z realizacją PGN, jako różnicy pomiędzy wariantem istniejącym (BEI) a docelowym (MEI) przedstawiają tabele.

Tabela 5.25 Efekt ekologiczny – energia konwencjonalna

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	144 305,883	59 475,803	132 690,465	54 492,444	-11 615,418	-4 983,359	-8,05	-8,38
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 441,672	1 734,631	3 952,412	1 510,397	-489,260	-224,234	-11,02	-12,93
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	485,310	182,776	227,287	68,692	-258,023	-114,084	-53,17	-62,42
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 637,624	1 290,645	3 511,753	1 268,162	-125,871	-22,483	-3,46	-1,74
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	92,391	72,887	0,003	0,000	0,00	0,00
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	120,981	100,656	-105,369	-87,667	-46,55	-46,55
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	139 864,211	57 741,172	128 738,053	52 982,047	-11 126,158	-4 759,125	-7,95	-8,24
1.2.1	budynki mieszkalne	88 976,552	32 264,780	81 356,388	29 490,165	-7 620,164	-2 774,615	-8,56	-8,60
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 457,919	25 118,848	46 948,925	23 131,842	-3 508,994	-1 987,006	-6,95	-7,91
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	432,740	360,040	3,000	2,496	0,70	0,70
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	98 022,810	24 614,707	8 171,371	1 796,296	9,09	7,87
2.1	Tabor gminny								
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	624,103	166,486	0,000	0,000	0,00	0,00
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	97 398,707	24 448,221	8 171,371	1 796,296	9,16	7,93
3.	OGÓŁEM	234 157,322	82 294,214	230 713,275	79 107,151	-3 444,047	-3 187,063	-1,47	-3,87

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.26 Efekt ekologiczny – energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii	emisja CO ₂
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19 658,472	0,000	21 469,282	0,000	1 810,810	0,000	9,211	0,00
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	182,602	0,000	182,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000	84,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	97,755	0,000	97,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne								
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne								
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19 475,870	0,000	21 286,680	0,000	1 810,810	0,000	9,298	0,00
1.2.1	budynki mieszkalne	19 472,873	0,000	19 473,436	0,000	0,563	0,000	0,003	0,00
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	2,997	0,000	1 813,244	0,000	1 810,247	0,000	60 401,969	0,00
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)								
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny								
2.2	Transport publiczny								
2.3	Transport prywatny i komercyjny								
3.	OGÓŁEM	19 658,472	0,000	21 469,282	0,000	1 810,810	0,000	9,211	0,000

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.27 Efekt ekologiczny wg nośników energii

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Zużycie energii	Emisja CO ₂
1.	Energia elektryczna	28 646,087	23 833,547	26 007,598	21 638,321	-2 638,489	-2 195,226	-9,21	-9,21
2.	Węgiel kamienny	87 450,016	29 822,904	80 475,904	27 444,537	-6 974,112	-2 378,367	-7,97	-7,97
3.	Koks	125,333	48,278	125,333	48,278	0,000	0,000	0,00	0,00
4.	Gaz ziemny	26 036,064	5 258,245	24 138,285	4 874,968	-1 897,779	-383,277	-7,29	-7,29
5.	LPG	848,444	192,733	809,766	183,947	-38,678	-8,786	-4,56	-4,56
6.	Olej opałowy	1 199,939	320,096	1 133,579	302,393	-66,360	-17,703	-5,53	-5,53
7.	Biomasa	19 554,037		19 554,037		0,000		0,00	
8.	Energia słoneczna (ciepłna i elektryczna)	83,465		1 893,776		1 810,311		2 168,95	
9.	Energia geotermalna	20,970		21,469		0,499		2,38	
10.	Lokalne wytwarzanie								
11.	Benzyna, olej napędowy, CNG, LPG (transport)	89 851,439	22 818,411	98 022,810	24 614,707	8 171,371	1 796,296	9,09	7,87
12.	Ogółem	253 815,794	82 294,214	252 182,556	79 107,151	-1 633,238	-3 187,063	-0,64	-3,87

Źródło: opracowanie własne




Zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczeń można przyjąć następujące wnioski:

- zużycie energii finalnej ze źródeł konwencjonalnych spadnie z poziomu 234 157,322 MWh/rok do poziomu 230 713,275 MWh/rok, tj. o 3 444,047 MWh/rok,
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie z poziomu 19 658,472 MWh/rok do poziomu 21 469,282 MWh/rok, tj. o 1 810,810 MWh/rok, co będzie związane głównie ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w sektorze przedsiębiorstw,
- zapotrzebowanie na energię spadnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług, oświetlenia komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej natomiast wzrośnie w sektorze transportu oraz oświetlenia niekomunalnego. Względnie stałym zużyciem energii będą cechowały się obiekty i instalacje komunalne.
- zmniejszeniu ulegnie emisja CO₂ z poziomu 82 294,214 MgCO₂/rok do poziomu 79 107,151 MgCO₂/rok, tj. o 3 187,063 MgCO₂/rok,
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego wynosi 0,64%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 1633,237 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku 2020 wynosi 5,09%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 13 535,653 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku bazowego wynosi 3,87%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 3 187,063 MgCO₂/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku 2020 wynosi 7,41%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 6 334,431 MgCO₂/rok),
- ze względu na zwiększenie produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych nastąpi wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych o 1 810,810 MWh/rok (różnica pomiędzy BEI i MEI) – **wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego wynosi 9,21%, zaś w stosunku do roku 2020 wynosi 6,69%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 1 347,028 MWh/rok).


Graficzne ujęcie BEI, BaU, MEI przedstawiają kolejne wykresy.



Wykres 5.9 Wyznaczenie celu redukcji zużycia energii finalnej




Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.10 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO₂

Źródło: opracowanie własne



Wykres 5.11 Produkcja energii z OZE



Źródło: opracowanie własne



6 DZIAŁANIA/ZADANIA ORAZ ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM

6.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ma przyczynić się do osiągnięcia do roku 2020 celów określonych w przyjętym przez Unię Europejską w 2009 r. pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Niniejsze cele stanowią wyznacznik kierunków działań zaplanowanych przez samorząd lokalny. Biorąc pod uwagę powyższe, długoterminowa strategia opiera się na osiągnięciu następujących rezultatów:

- zwiększenie liczby budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) poddanych termomodernizacji,
- maksymalizacja wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii,
- maksymalne ograniczenie ilości indywidualnych źródeł ciepła bazujących na niskosprawnych jednostkach wykorzystujących paliwa kopalne,
- tworzenie systemów oświetlenia ulicznego opartych na odnawialnych źródłach energii oraz opravach energooszczędnych,
- budowanie postaw prosumenckich wśród mieszkańców,
- zmiana polityki transportowej – w tym zwiększenie odsetka mieszkańców korzystających z rowerów,
- neutralny wpływ jednostek gminnych na emisję gazów cieplarnianych,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

6.2 Zbieżność planu z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych

Działania i zadania zawarte w *Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy* są powiązane z zapisami kluczowych dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Przytoczone poniżej dokumenty wykazują w różnym stopniu zgodność z zapisami zawartymi w dokumencie *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*. Dokument ten stanowi odpowiedź przywódców Unii Europejskiej na skutki kryzysu ekonomicznego. Głównym celem strategii jest stworzenie gospodarki opartej na inteligentnych i zrównoważonych działaniach, poprzez osiągnięcie założonych efektów zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Określono trzy priorytety:

- **rozwój inteligentny** – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,



- **rozwój zrównoważony** – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
- **rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu** – wspieranie gospodarki o wysokim stopniu zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Komisja Europejska wytyczyła pięć nadrzędnych celów, które pozwolą na osiągnięcie wymiernych rezultatów. Jednym z nich jest cel 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, zgodnie z którym należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 20% w porównaniu do poziomu z 1990 r. lub (jeśli pozwolą na to warunki), nawet o 30%. Należy również zwiększyć udział OZE w ogólnym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność jej wykorzystania o 20%.

Komisja także przedstawiła siedem projektów przewodnich, które mają umożliwić postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Jednym z nich jest *Europa efektywnie korzystająca z zasobów* w ramach którego dąży się do:

- zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywnie korzystającego ze środowiska społeczeństwa, szczególnie do racjonalnego wykorzystania zasobów,
- uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii,
- ograniczenia emisji CO₂,
- zwiększenia konkurencyjności,
- zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Zadania te umożliwią przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez promowanie czystej i efektywnej gospodarki energetycznej.

6.2.1 Polityka krajowa

W przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie *Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski* (dalej: *Założenia...*) ustalono nowy system zarządzania strategicznego. Polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie głównych dokumentów strategicznych (Rysunek 6.1), do których należą:

- *Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 (Polska 2030. Wyzwania rozwojowe),*
- *Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (Strategia Rozwoju Kraju 2020),*
- Dziewięć zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych:
 - ✓ *Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Transportu,*
 - ✓ *Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,*
 - ✓ *Sprawne Państwo,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,*
 - ✓ *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP,*
 - ✓ *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.*



Rysunek 6.1 Układ krajowych dokumentów strategicznych



Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2020

Dla gospodarki niskoemisyjnej szczególne znaczenie ma strategia *Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko*, w której ujęto najważniejsze cele i zadania dla poprawy efektywności energetycznej.

6.2.2 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe to długofalowy, strategiczny dokument szczybla rządowego. Dokument ten określa wyzwania, przed jakimi musi stanąć Polska, by stać się nowoczesnym, zasobnym krajem Unii Europejskiej. Jednym z tych wyzwań jest *bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne*. Wśród dylematów związanych z tym wyzwaniem zaliczono m.in.:

- konkurencyjny rynek energii i paliw bez nadmiernego obciążania konsumenta,
- generalna dywersyfikacja źródeł energii – ropa i gaz,
- wzrost potencjału energetycznego,
- zdrowa struktura źródeł, czysty węgiel – analiza efektywności; OZE (z wyłączeniem energii nuklearnej) – analiza efektywności; energia nuklearna (uruchomienie procesu, realizacja do 2020 r.),
- zmiana postaw – oszczędności oraz rozwiązania proefektywnościowe w gospodarce,
- osiągnięcie celów klimatycznych (radykalne ograniczenie emisji) oraz środowiskowych (zrównoważony rozwój).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy w wielu kwestiach związany jest z dylematami ujętymi w *Strategii Rozwoju Polski 2030*.

6.2.3 Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie *Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski*. Strategicznym celem omawianego dokumentu jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy



i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych w ramach jednego z trzech obszarów strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z Celem II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, należącym do Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna Gospodarka. W ramach omawianego celu dąży się do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in. termomodernizację budynków oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym kraju.

6.2.4 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (dalej: KSRR) to dokument, który wyznacza cele i sposób działania podmiotów publicznych, w szczególności rządu i samorządów województw, w stosunku do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju kraju. Omawiany dokument określa cele polityki rozwoju regionalnego z uwzględnieniem celów wobec obszarów miejskich i wiejskich oraz powiązań między nimi. Celem strategicznym KSRR jest efektywne wykorzystywanie charakterystycznych dla danego regionu potencjałów rozwojowych, dla osiągania celów rozwoju krajowego, w tym wzrostu zatrudnienia oraz spójności w perspektywie długookresowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z Celem 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw, 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

6.2.5 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (dalej: SPA 2020) stworzono dla zapewnienia warunków do stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, jak również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć na stan środowiska oraz wzrost gospodarczy. Główną istotą działań adaptacyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne oraz prywatne (poprzez stosowanie odpowiedniej polityki, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie) jest uniknięcie ryzyka i wykorzystanie szans.

Jednym z głównych celów dokumentu jest Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, w ramach którego realizowany jest Kierunek działań 1.3. – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. Działaniem adaptacyjnym w jego obrębie jest m.in. dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z zapisami ujętymi w SPA 2020.



6.3 Polityka regionalna

6.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (dalej: *Strategia*) stanowi aktualizację dokumentu *Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”*, uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku. Strategia jest planem samorządu województwa, który określa wizję rozwoju, cele oraz działania służące ich osiągnięciu w kontekście istniejących uwarunkowań w perspektywie do roku 2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z omawianym dokumentem w zakresie: *Obszaru Priorytetowego (C) Przestrzeń, Celu 1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, Kierunku działań 6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.*

6.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: *RPO WSL 2014-2020*) jest jednym z 16 programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym. Omawiany program jest instrumentem służącym do realizacji Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem, wyznaczającym strategię interwencji funduszy europejskich w obrębie trzech polityk unijnych w Polsce na lata 2014-2020. W ramach *RPO WSL 2014-2020* wyodrębniono 12 merytorycznych osi priorytetowych finansowanych z EFRR i EFS oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej, finansowanej w całości z EFS.

W ramach *RPO WSL 2014-2020* wyodrębniono *Oś priorytetową IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, obejmującej szereg priorytetów inwestycyjnych:

- 4a – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- 4b – promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
- 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
- 4g – promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,
- 4e – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Priorytety te podzielono na działania i poddziałania, zgodnie ze *Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020*.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z założeniami zawartymi w *RPO WSL 2014-2020*.



6.3.3 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (dalej: POP) został przyjęty Uchwałą Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. Jest to dokument strategiczny, którego głównym celem jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców województwa poprzez wyodrębnienie i realizację działań, służących ograniczeniu negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na społeczność regionu. W ramach POP przewiduje się prowadzenie działań naprawczych obejmujących m.in.:

- ograniczenie niskiej emisji z urządzeń o małej mocy do 1 MW,
- ograniczenie emisji z transportu,
- ograniczenie emisji ze źródeł punktowych,
- planowanie przestrzenne,
- działania wspomagające,
- wdrożenie i zarządzanie realizacją POP,
- działania wspomagające realizowane warunkowo.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z powyższymi działaniami.

6.4 Polityka lokalna

6.4.1 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 – aktualizacja

Pierwszy *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy* (dalej: *POŚ 2014-2017*) został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kozy nr VI/38/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., a następnie w 2010 roku opracowano jego aktualizację, która została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Kozy nr XXXVI/258/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. *POŚ 2014-2017* (druga aktualizacja) został opracowany zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) jako narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja założeń i zadań zaplanowanych w ramach omawianego dokumentu ma zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.

POŚ 2014-2017 uwzględnia elementy wynikające z polityki ekologicznej, w tym m.in.:

- Cele ekologiczne,
- Priorytety ekologiczne,
- Poziomy celów długoterminowych,
- Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
- Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Jednym z celów długoterminowych określonych w *POŚ 2014-2017* jest *Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.*

Cel ten jest zbieżny z zadaniami ujętymi w *Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy.*



6.4.2 Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020 (dalej: *Strategia...*) jest dokumentem służącym kształtowaniu polityki lokalnej. Odzwierciedla ona oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz wyraża wolę osiągnięcia wspólnych celów zawartych w misji rozwoju oraz poszczególnych celach strategicznych. Na podstawie diagnozy stanu istniejącego dokonano zdefiniowania celów głównych i strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z *Celem głównym „C”*: Gmina Kozy o *wysoko rozwiniętej infrastrukturze ochrony środowiska*, oraz z wyznaczonym w ramach niego *Celem operacyjnym „C1”*: *Kształtowanie świadomości ekologicznej* oraz *Celem operacyjnym „C3”*: *Niska emisja* zdefiniowanych w ramach przedmiotowego dokumentu.

6.4.3 Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy (dalej: *Studium*) zostało przyjęte Uchwałą Nr XXX/205/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 r. Dokument ten stwarza podstawy do ustalania w miejscowych planach regulacji dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, z uwzględnieniem założeń przyjętej polityki energetycznej i ekologicznej Gminy. W *Studium* przyjęto, że polityka przestrzenna gminy prowadzona będzie w kierunku zachowania historycznie ukształtowanego układu pasmowego z uwzględnieniem zasady oszczędnego gospodarowania terenami.

Studium porusza również kwestie dotyczące zaopatrzenia Gminy w energię ciepłą i elektryczną oraz kwestie dotyczące ochrony powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy wykazuje zbieżność z zapisami *Studium*.



7 KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE DZIAŁANIA/ZADANIA

7.1 Opis planowanych działań/zadań

Działania planowane w PGN stanowią zbiór rozwiązań służących realizacji długoterminowych celów strategicznych. Zdefiniowano dwa rodzaje działań:

- **działania inwestycyjne** – wymierne przedsięwzięcia wdrażane przez określone podmioty,
- **działania nieinwestycyjne** – przedsięwzięcia, których realizacja może być podejmowana różnymi metodami (wybór metod powinien być uzależniony konkretnymi uwarunkowaniami lokalnymi).

Wszystkie działania podzielono na cztery kategorie, związane z celem danych rozwiązań:

1. **Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery,**
2. **Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska,**
3. **Zrównoważone zarządzanie Gminą,**
4. **Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy.**

Dla powyższych kategorii określono szereg działań szczegółowych, które prezentuje Tabela 7.1.

Tabela 7.1. Działania planowane w PGN

Nr	Działanie
1.	Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery
1.1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1.2.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
1.3.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych
1.4.	Termomodernizacja budynków biurowych, usługowych, przemysłowych i innych wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej
1.5.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
1.6.	Propagowanie postaw prowadzących do przyjęcia w dokumentacji projektowej dla nowobudowanych obiektów rozwiązań korzystniejszych energetycznie niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa
1.7.	Promocja i wsparcie, w tym poprzez wskazywanie dobrych praktyk i przykładów, idei budownictwa energooszczędnego i pasywnego
1.8.	Zastosowanie OZE w nowobudowanych obiektach
1.9.	Propagowanie i wsparcie wśród przedsiębiorstw postaw na rzecz świadomego planowania zużycia energii w procesach technologicznych
1.10.	Wsparcie procesów modernizacyjnych linii/systemów technologicznych, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej
1.11.	Wsparcie procesów budowy linii/systemów technologicznych cechujących się niższym zużyciem energii w stosunku do przyjętych standardów oraz prowadzących do ograniczenia emisji pyłowo-gazowej
1.12.	Zastosowanie OZE w procesie budowy lub modernizacji linii/systemów technologicznych
1.13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie systemów obniżania mocy pobranej prowadzące do ograniczenia zużycia energii
1.14.	Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego
1.15.	Propagowanie i wdrażanie działań na rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej do oświetlania budynków i obiektów
1.16.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej
1.17.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii cieplnej
1.18.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu kogeneracji



1.19.	Promowanie postaw prosumenckich
1.20.	Wsparcie działań na rzecz wzrostu produkcji energii z OZE
2.	Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska
2.1.	Modernizacja i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia płynności ruchu
2.2.	Rozbudowa systemu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
2.3.	Tworzenie zachęt do rezygnacji z korzystania z pojazdów prywatnych na rzecz rowerów
2.4.	Wymiana taboru w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego
3.	Zrównoważone zarządzanie Gminą
3.1.	Poprawa ładu w przestrzeni publicznej
3.2.	Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji wykorzystujących OZE
3.3.	Stosowanie kryteriów środowiskowych w gminnych zamówieniach publicznych w myśl zapisów Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych
3.4.	Preferencyjne traktowanie wykonawców, którzy wdrażają systemy zarządzania środowiskowego w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach
3.5.	Wprowadzanie obowiązku stosowania OZE w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie
3.6.	Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej
3.7.	Wprowadzenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
3.8.	Zmiana kompetencji istniejącej komórki organizacyjnej lub powołanie nowej komórki organizacyjnej / pełnomocnika w zakresie spraw związanych z zarządzaniem energią w strukturze Urzędu Gminy
4.	Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy
4.1.	Dalsze wspieranie modernizacji źródeł ciepła i systemów grzewczych ukierunkowanego na montaż urządzeń ekologicznych, o wysokiej sprawności
4.2.	Dalsze wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
4.3.	Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na działania zmniejszające energochłonność
4.4.	Kampania/akcja społeczna propagująca zachowania obniżające zapotrzebowanie na energię
4.5.	Warsztaty dotyczące oszczędzania energii
4.6.	Systematyczna organizacja konkursów promujących oszczędzanie energii
4.7.	Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w planowaniu inwestycji gminnych związanych z kwestiami energetycznymi
4.8.	Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce ograniczenia niskiej emisji

Źródło: opracowanie własne

Planowany zbiór działań powinien przekładać się na konkretne zadania realizowane przez Gminę Kozy do roku 2020. Należą do nich dokładnie sprecyzowane przedsięwzięcia, ujęte w planach interesariuszy, znajdujące się w różnej fazie procesu inwestycyjnego. Zadania określono w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego w podrozdziale 7.2.

7.2 Harmonogram, koszty i wskaźniki realizowanych zadań

Zaplanowane do realizacji zadania podzielono ze względu na podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Kolejne tabele przedstawiają harmonogram wdrażania zadań wraz z określeniem nakładów finansowych, planowanych źródeł finansowania oraz wskaźników rezultatu.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 7.2 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – zadania własne Gminy Kozy

Ozn.	Sektor		Ozn. kierunku działań	Zadanie	Podmiot odpow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu		
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	wartość środków zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii konwen. [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]
1.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku 400 m	Urząd Gminy	2018	2018	600,00	b.d.	b.d.	b.d.	Poprawa płynności ruchu na odcinku 4000 m.	23,07	5,86	24,0
2.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II na długości 850 m	Urząd Gminy	2015	2018	1 200,00	b.d.	b.d.	b.d.	Poprawa płynności ruchu na odcinku 850 m	57,69	14,65	60,0
3.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ulicy Przecznej	Urząd Gminy	2015	2018	1 000,00	b.d.	b.d.	b.d.	Poprawa płynności ruchu na odcinku 400 m	3,85	0,98	4,00
4.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Modernizacja lokalnych dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Urząd Gminy	2015	2020	1 300,00	b.d.	b.d.	b.d.	Poprawa płynności ruchu sieci dróg gminnych na odcinkach o łącznej długości 2 km	40,00	10,16	52,00
5.G.O	Oświetlenie	Komunalny	1.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kozy – wymiana oświetlenia na lampy LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych	Urząd Gminy	2017	2020	600,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energooszczędnych opraw w ogólnej liczbie lamp na terenie Gminy; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	105,37	87,67	63,22
6.G.M	Mieszkaniowy	Komunalny	1.3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznej 64	Urząd Gminy	2017	2017	300,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła.	230,39	51,77	46,03



7.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolna 5	Urząd Gminy	2017	2017	200,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowy kocioł gazowy	63,71	21,73	6,69
8.G.UP	Budynek użyteczności publicznej	Komunalny	1.3	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 9	Urząd Gminy	2016	2016	105,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i słusarki drzwiowej oraz wymiana niskosprawnego źródła ciepła na kocioł gazowy	62,81	21,42	7,00
9.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego przy Pl. Ks. Kochaja 1	Urząd Gminy	2017	2018	1 500,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynku szkoły, hali sportowej i basenu.	547,38	110,55	120,33
10.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.8	Budowa przedszkola dla dzieci z terenu Gminy Kozy	Urząd Gminy	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Zapewnienie opieki dla 225 dzieci w budynku o wysokim standardzie energetycznym.	-	-	-
RAZEM						2016	2020	6 805,00					1 134,27	324,79	383,27

Źródło: opracowanie własne



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 7.3 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – administratorzy/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot odpow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu		
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	Wartość środka. Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii konwenc. [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]
1.SWM.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.2	Sukcesywna termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wymiana źródeł ciepła	Spółdzielnia i wspólnoty mieszkaniowe	2016	2020	74,20	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła.	39,47	13,46	4,14
2.SWM.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.16 1.17	Wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Spółdzielnia i wspólnoty mieszkaniowe	2016	2020	144,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.	22,80	18,97	13,68
RAZEM						2016	2020	218,20					62,27	32,43	17,82

Źródło: opracowanie własne



Tabela 7.4 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – pozostałe sektory

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot 144onwe.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu		
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	Środki Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii konwencj. [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]
1.PO.T	Transport	Publiczny	2.1	Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznej w Kozach	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2016	2020	3 500,0	b.d.	b.d.	b.d.	Przebudowa drogi na odcinku od ronda kpt Kunickiego do granicy z miejscowością Pisarzowice, w gminie Wilamowice, o długości 1,9 km.	168,25	42,73	175,0
2.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.4	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przemysłowych, biurowych i usługowych wykorzystanych przez przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	2016	2020	3 649,70	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Sukcesywna termomodernizacja budynków należących / wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, w oparciu o audyty energetyczne	1 941,33	603,46	454,27
3.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.16 1.17	Wykorzystanie instalacji OZE w budynkach przemysłowych, biurowych i usługowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	2016	2020	5 716,76	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.	905,12	753,06	543,08



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

4.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.10 1.12	Modernizacja instalacji technologicznych pod względem ograniczenia zużycia energii wraz z zastosowaniem OZE	Przedsiębiorstwa	2016	2020	5 716,76	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Sukcesywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (w tym opartych o OZE), które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej.	905,12	753,06	543,08
9.PO.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.5	Sukcesywna termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymiana źródeł ciepła	Właściciele domów jednorodzinnych	2016	2020	11 280,00*	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła.	11 925,35	4 066,88	1 329,14
RAZEM						2016	2020	29 863,22					15 845,17	6 219,19	3 044,57

* nakłady szacunkowe przy założeniu corocznej termomodernizacji 3,0% budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie i średnim koszcie 20 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7.5 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – dostawy energii

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot 145onwe.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu		
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	Wartość środków. Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii konwencj. [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]
1.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Budowa nowej stacji transformatorowej zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 1 zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy stacji transformatorowej 110/15 kV.	-	-	-



2.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Wymiana stacji transformatorowych zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 4 zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany słupowych stacji transformatorowych.	-	-	-
3.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Modernizacja i przebudowa linii energetycznych zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 14 zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy linii energetycznych oraz wymiany słupów na liniach.	-	-	-
4.PE.O	Przedsiębiorstwa energetyczne	Oświetlenie	1.13	Budowa nowych punktów oświetleniowych	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego	-	-	-

Źródło: opracowanie własne



8 ANALIZA RYZYKA WPŁYWAJĄCEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ/ZADAŃ

Zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne, które mogą wpływać na realizację działań zaproponowanych w harmonogramie poddano analizie ryzyka. Zidentyfikowanym źródłom ryzyka przypisano odpowiednią skalę – *niskie, średnie, wysokie* – oraz wskazano możliwości podjęcia działań zapobiegawczych. Odpowiednią charakterystykę przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 8.1 Zidentyfikowane zagrożenia technologiczne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	1) Trudności w dostępie do materiałów, systemów dociepleniowych i instalacyjnych oraz wykonawców prac modernizacyjnych. 2) Trwałość wykonanych robót termomodernizacyjnych.	niska	1) Działania termomodernizacyjne od lat stanowią standard w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Wielość dostawców materiałów, a także gotowych rozwiązań systemowych, mnogość wykonawców prac instalacyjnych i budowlanych praktycznie eliminuje ryzyko technologiczne. 2) Pod względem trwałości wykonanych robót podkreśla się konieczność dokonania odpowiednich uzgodnień już na etapie projektowym, np. dotyczących systemów dociepleniowych, urządzeń grzewczych itd. Wybór rzetelnego wykonawcy prac powinien gwarantować jakość zrealizowanych działań.
2.	Lokalizacja i przebieg sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy może utrudniać bądź opóźniać realizację działań modernizacyjnych.	niska	Prace polegające na modernizacji sieci nN prowadzone są systematycznie przez przedsiębiorstwa energetyczne. Technologia prac jest znana i szeroko stosowana, a doświadczona kadra gwarantuje rzetelność przeprowadzonych prac.
3.	Trudności w dostępie i wdrażaniu przez przedsiębiorstwa rozwiązań polegających na ograniczaniu zużycia energii na cele technologiczne.	niska	Rozwiązania dotyczące linii technologicznych są w znacznej mierze wynikiem potrzeb przedsiębiorstw. To indywidualne podejście sprawia, że istotą właściwego funkcjonowania przyjętych rozwiązań będzie odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wymaganej instalacji.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8.2 Zidentyfikowane zagrożenia finansowe

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Możliwość przekroczenia zakładanego budżetu na realizację zadań.	niska	Oszacowano nakłady inwestycyjne w oparciu o dostępne dane dla podobnych przedsięwzięć. Praktyka wskazuje, że właściwie przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawców (w przypadku samorządu lokalnego – zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych) pozwala na ograniczenie pierwotnie zakładanego budżetu zadania o minimum 10 %.
2.	Trudności w uzyskaniu wsparcia ze środków zewnętrznych.	niska	W perspektywie 2014-2020 dostępne są środki UE skierowane na działania związane z efektywnością energetyczną. Duże zainteresowanie samorządów i innych podmiotów nakazuje wskazać ryzyko niedostosowania potrzeb do możliwości. Niemniej jednak podmioty z terenu Gminy Kozy, a przede wszystkim sam samorząd lokalny, posiadają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków pochodzących z funduszy UE i krajowych.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8.3 Zidentyfikowane zagrożenia organizacyjne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Niewystarczające zasoby kadrowe samorządu do prowadzenia i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków UE.	niska	Gmina Kozy może pochwalić się wieloma sukcesami w pozyskaniu środków na realizację działań inwestycyjnych, ale przede wszystkim w sprawnym ich wydatkowaniu i rozliczaniu. Personel Urzędu Gminy Kozy odpowiedzialny za kwestie procesu inwestycyjnego posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie.
2.	Niewystarczające zasoby kadrowe pozostałych podmiotów do prowadzenia działań modernizacyjnych.	średnia	W perspektywie 2014-2020 dostępne są środki UE skierowane na działania związane z efektywnością energetyczną. Duże zainteresowanie samorządów i innych podmiotów nakazuje wskazać ryzyko niedostosowania potrzeb do możliwości. Niemniej jednak podmioty z terenu Gminy Kozy, a przede wszystkim sam samorząd lokalny, posiadają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków pochodzących z funduszy UE i krajowych.

Źródło: opracowanie własne



Analiza podstawowych źródeł ryzyka związanego z realizacją zaplanowanych działań/zadań pokazuje, że zidentyfikowane zagrożenia cechują się niską skalą prawdopodobieństwa. Można zatem przyjąć, że przy zachowaniu właściwych procedur i sposobów prowadzenia procesów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, nie wystąpią szczególne zjawiska ograniczające lub opóźniające wdrażanie przedsięwzięć.

9 ZAŁĄCZNIKI

1. Bazowa inwentaryzacja emisji – wersja elektroniczna edytowalna,
2. Informacja na temat uzgodnień związanych z procedurą strategicznej oceny oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko – wersja elektroniczna.