















4	m2.1	<p>Szafka częściowo zamykana z szufladami otwarta ,wymiary: ok.80x 40x 90 cm (+/-10cm).</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.</p> <p>Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zapobiegające trzaskaniu. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>		1	2	1	1	1	2			1	9
5	m2.2.1	<p>Szafka częściowo zamykana, wymiary: ok.70x40x 90 cm (+/-10cm).</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.</p> <p>Część otwarta wyposażona w pojemniki plastikowe o różnych wysokościach, wyjeżdżających na prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	m2.2.2	<p>Szafka zamykana z szufladami , wymiary: ok.80x 40x 90 cm (+/-10cm).</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.</p> <p>Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zapobiegające trzaskaniu. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>				1	1			1	1	1	5

7	m2.3	<p>Szafka częściowo zamykana , wymiary: ok.70x40x 90 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone. Część otwarta wyposażona w pojemniki plastikowe o różnych wysokościach, wyjeżdżających na prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem.</p>				3	3	1		2	2	2	13
8	m2.4	<p>Szafka zamykana z szufladami, wymiary: ok.80x 40x 90 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem i trzaskaniu. Górna część wyposażona w szuflady a dolna w kontener na kółkach lub dwie szerokie szuflady.</p>		2	2	2	2	1	1	1	1	1	13
9	m 2.5	<p>Szafka na plastikowe pojemniki , wymiary: ok.70x40x 90 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Wyposażona w pojemniki plastikowe o różnych wysokościach, wyjeżdżających na prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem. Dopuszcza się aby dolne duże pojemniki wyposażone były w kółka.</p>		1	1				1		1	1	5






10	m3	Szafka częściowo zamykana, wymiary: ok.80x 40x 130 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.		1	1	1	1	1	1	1	1	8	
11	m3.1	Szafka częściowo zamykana z szufladą , wymiary: ok. 80x 40x 130 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zapobiegające trzaskaniu. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.				1	1			1	1	1	5
12	m3.1.1	Szafka otwarta , wymiary: ok. 40x40x130 (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Wyposażona w 2 półki laminowane, zabezpieczone przed wypadnięciem.				1	1						2
13	m3.1.2	Szafka otwarta, wymiary: ok. 40x40x130 (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Wyposażona w 4 lub 5 półek laminowanych, zabezpieczonych przed wypadnięciem.								1	1	1	3

14	m4	<p>Szafka z szufladami (10 szuflad), wymiary: ok.80x 40x130 cm (+/- 10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Indywidualne szuflady dla dzieci – każde dziecko w danej grupie ma swój znaczek identyfikacyjny frezowany na frontach szuflady, wzory i kolory połączone z identyfikacją w szatni. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zapobiegające trzaskaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
15	m4.1	<p>Szafka z szufladami (5 szuflad), wymiary: ok. 40x 40x130 cm (+/- 10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Indywidualne szuflady dla dzieci – każde dziecko w danej grupie ma swój znaczek identyfikacyjny frezowany na frontach szuflady, wzory i kolory połączone z identyfikacją w szatni. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zapobiegające trzaskaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
16	m5	<p>Szafka otwarta , wymiary: ok.40x40x90 (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach.</p>				3	3			2	2	2	12	



17	m6	Szafka/ otwarty kontener na zabawki/ książki wymiary: ok.45 x 45 x 60 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm.		1	1									2
18	m6.1	Biblioteczka dwustronna na kółkach. wymiary: 80x40x60cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Boki w kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym.				1	1	1	1	1	1	1	1	7
19	m7	Szafka z wysuwanymi 2 szufladami wymiary: ok. 80x 40 x 35 cm (+/-15cm), Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Fronty MDF min. 16 mm w kolorze i frezem uzgodnionym z Zamawiającym. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
20	b1	Biurowo z kontenerem, wymiary: ok.110x65x75cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Kontener wolnostojący wsuwany pod biurko, korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, fronty MDF 16 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Szuflada i drzwi zamykane na zamek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
21	p1	Półka wisząca wymiary: ok.80x 30 x 40 cm (+/- 10 cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm.		2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21

[illegible]

[illegible]

32	k/p3	<p>Siedzisko /pianki</p> <p>Wykonane z pianki o wysokiej jakości i elastyczności, która łatwo dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika ale nie ulega odkształceniom. Stelaż zapewniający stabilność. Mebel tapicerowany materiałem odpornym na ścieranie i zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.</p> <p>całkowita głębokość: 60 (+/-20 cm)</p> <p>całkowita wysokość: 60 (+/-20 cm)</p> <p>szerokość: 100 (+/-20 cm)</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
33	s1	<p>Regał z czterema półkami zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi</p> <p>wymiary: ok.80x 40x 180 (+/-10cm)</p> <p>Korpus i fronty płyta laminowana 18 mm, kolor uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Drzwi zamykane na zamek.</p>		3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	17
34	s2	<p>Regał częściowo otwarty, wymiary: ok. 80x 40x 180 (+/-10cm)</p> <p>Dolna część z jedną półką zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem. Część górna w formie otwartej z ruchomymi dwiema półkami, zabezpieczonymi przed wysunięciem.</p> <p>Korpus i fronty płyta laminowana 18 mm, kolor uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach.</p>		2	1		1	2	1				1	8
35	s3	<p>Regał otwarty, wymiary: ok.40x 40x 180 (+/-10cm)</p> <p>Wkład cztery półki laminowane, zabezpieczonymi przed wysunięciem.</p> <p>Korpus i fronty płyta laminowana 18 mm, kolor uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS/PCV 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS/PCV 0,7 mm. Plecy z płyt HDF - wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach.</p>		1	1			1	1					4
36	s4	<p>Szafa na pościel z drzwiami lub zasłonką</p> <p>wym. ok. 280/60/220 (+/-5cm), wykonana na zamówienie.</p> <p>Szafa składa się z dwóch części. W jednej części mieszczą się półki na 25 kompletów pościeli, a druga stanowi miejsce na 25 sztuk łóżeczek.</p> <p>Wymiar dostosowane do wymiarów łóżaków i pościeli.</p> <p>Szafka nie posiada cokołu by umożliwić wsuwanie łóżeczek.</p> <p>Przed wykonaniem dokonać własnych pomiarów.</p>				1						1		2

		wysokość - 9mm +/- 1mm gęstość – min. 192 000 punktów / m² spód – antypoślizgowy Kolorystyka i kształty dostosować do potrzeb Zamawiającego. Wymiary – 300 x 400 (+/- 20cm) – 9 szt. Wymiary – 160 x 220 (+/- 20cm) - 9 szt.										
42	I1	Leżaki z możliwości składania (sztaplowania). Wymiar: 133x60x15 (+/-3 cm) Konstrukcja stabilna, lekka wraz z zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa. Połączenia rogowe pełnią funkcje nóg a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim. Tkanina z materiału o odpowiednim splocie zapewniającym przewiewność, niepalna, nietoksyczna, łatwa do utrzymania czystości. Napięcie tkaniny powinno pozwolić na wieloletnie użytkowanie. Kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym				25				25	25	75

OBUDOWY GRZEJNIKÓW		Rodzaj pomieszczenia	Ilość i wymiar grzejnika / powierzchnia
<p>Laminowana, płyta MDF. Wzór perforacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Oslona musi zakrywać grzejnik wraz z wszystkimi elementami wystającymi z grzejnika, również z góry. Posiada zaokrąglone wszystkie kanty i rogi. Kolorystyka i wzór wg kolorystyki mebli oraz charakteru pomieszczenia - w uzgodnieniu z Zamawiającym.</p> <p>Przed wykonaniem obudowy należy dokonać pomiarów własnych.</p>	 	sala przedszkolna nr 1	(60/120) / ok. 1,26m ²
		sala przedszkolna nr 2	(60/120) / ok. 1,07m ²
		sala przedszkolna nr 3	(60/140) / ok. 1,53 m ²
		sala przedszkolna nr 4	(60/140) / ok. 1,53 m ²
		sala przedszkolna nr 5	(60/120) / ok. 1,26m ²
		sala przedszkolna nr 6	(60/100) / ok. 1,07m ²
		sala przedszkolna nr 7	(60/120) / ok. 1,26m ²
		sala przedszkolna nr 8	(60/120) / ok. 1,26m ²
		sala przedszkolna nr 9	(60/120) / ok. 1,26m ²
		sala zajęć i spotkań nr 30	(3x60/100) / ok. 3,21 m ²
		korytarz pom. nr 2	(3x60/100), (2x60/60) / ok. 4,60 m ²
		korytarz pom. nr 5	(2x60/100), (120x60) / ok. 3,39 m ²
		korytarz pom. Nr 72	(80/60), (60/140) / ok. 2,33 m ²
		korytarz pom. Nr 82	(80/60), (2x 60/120) / ok. 3,30 m ²
klatka schodowa	120x60 / ok. 1,26 m ²		
		RAZEM	29,57 m²

WYPOSAŻENIE SZATNI

OBUDOWY GRZEJNIKÓW		Ilość i wymiar grzejnika /wymiar obudowy / powierzchnia
<p>Laminowana, płyta MDF. Wzór perforacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Osłona musi zakrywać grzejnik wraz z wszystkimi elementami wystającymi z grzejnika, również z góry. Posiada zaokrąglone wszystkie kandy i rogi. Kolorystyka i wzór wg kolorystyki mebli - w uzgodnieniu z Zamawiającym.</p> <p>Przed wykonaniem obudowy należy dokonać pomiarów własnych.</p>		(60/180, 2x60/60) / ok. 3,21 m2

SZAFKA SZATNIOWA SZ5		Ilość
<p>Szafka szatniowa o wymiarach 110 x 130 x 50 (+/- 10cm), moduł 5-cio częściowy. Szafka z przegrodami na ubrania dla 5 dzieci, wyposażona w drzwi oraz z górną i dolną półką na buty.</p> <p>Wewnątrz każdej szafki wieszak. Dolna półka wykonana z prętów stalowych min. 0,6cm, malowanych proszkowo.</p> <p>Korpus kolor jasno-szary lub klon. Płyta laminowana 18 mm, ABS/PCV w miejscach widocznych 2 mm, tył szatni ABS/PCV 07 mm.</p> <p>Fronty MDF 16 mm w kolorach odpowiednio do sal z frezowanymi motywami, (połączony z indywidualnymi szufladami w salach – każde dziecko w danej grupie ma swój znaczek identyfikacyjny frezowany na frontach szuflady i szatni) oraz wyposażone w identyfikator samoprzylepny umożliwiający wsunięcie karteczki z imieniem dziecka.</p> <p>Zawiasy z hamulcem zapobiegające trzaskaniu drzwi przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p> <p>Szafka musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami.</p>		45 szt.

Uwaga!

Zamieszczone widoki mebli są jedynie poglądowe