

Projekt

z dnia 1 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY**

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - Aktualizacja

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - Aktualizacja, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/282/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - Aktualizacja.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Miłosz Zelek

PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY - AKTUALIZACJA



*Kozy, październik 2016 r.
Aktualizacja luty 2019 r.*




Zamawiający:



Urząd Gminy Kozy

ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy
tel.: 33 829 86 50, fax: 33 829 86 74
e-mail: ug@kozy.pl
www.kozy.pl
NIP: 9372653016
REGON: 072182284

Wykonawca:



REGIONALNY FUNDUSZ EKOROZWOJU S.A.
WWW.RFEKO.PL

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 810 10 54, 33 816 41 42
e-mail: biuro@rfeko.pl
www.rfeko.pl
KRS 0000182929 REGON 072132702
NIP 9372169208



WFOŚiGW w Katowicach

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Opracowanie:

- inż. Dominika Florek
- mgr inż. Marta Gawlik
- mgr inż. Natalia Kosut

Autorki opracowania dziękują pracownikom Urzędu Gminy Kozy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania.



Spis treści

Spis rysunków	6
Spis wykresów	6
Spis tabel	8
1 WPROWADZENIE	14
1.1 Zagadnienia ogólne	14
1.2 Przyjęta metodyka	18
1.3 Słownik użytych pojęć i skrótów	22
1.4 Wykorzystane materiały i dane źródłowe	24
2 STRESZCZENIE	26
3.1. Poprawa ładu w przestrzeni publicznej,	33
3.2. Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji wykorzystujących OZE,	34
3.3. Preferencyjne traktowanie wykonawców, którzy wdrażają systemy zarządzania środowiskowego w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach,	34
3.4. Instalowanie odnawialnych źródeł energii w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie,	34
3.5. Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej,	34
3.6. Wprowadzenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym,	34
3.7. Powołanie komórki organizacyjnej/pełnomocnika ds. zarządzania energią w strukturze Urzędu Gminy lub powierzenie istniejącej komórce organizacyjnej/osobie obowiązków wynikających z realizacji PGN,	34
3 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	35
3.1 Identyfikacja obszaru	35
3.2 Zagospodarowanie przestrzenne	36
3.3 Struktura demograficzna i społeczna	38
3.4 Sytuacja mieszkaniowa	39
3.5 Rynek pracy i działalność gospodarcza	40
3.6 Stan infrastruktury	43
3.6.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa	43
3.6.2 Infrastruktura techniczna	44
3.7 Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy	46
3.7.1 Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza	46



3.7.2	Ocena stanu jakości powietrza atmosferycznego na obszarze województwa śląskiego i Gminy Kozy	47
3.7.3	Czynniki wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Kozy	58
3.7.4	Wpływ poszczególnych rodzajów emisji na stan powietrza na terenie Gminy Kozy	61
3.7.5	Analiza warunków na terenie Gminy pod kątem możliwości wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii	65
4	OGÓLNA STRATEGIA	68
4.1	Cele strategiczne i szczegółowe	68
4.2	Stan istniejący	70
4.2.1	Źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Kozy	70
4.2.2	Zaopatrzenie w energię elektryczną	75
4.2.3	Zaopatrzenie w paliwa gazowe	82
4.2.4	Zaopatrzenie w energię ciepłą	85
4.2.5	Transport	86
4.2.6	Transport związany z działalnością przedsiębiorstw	90
4.2.7	Ilość pojazdów i zużycie paliw w roku bazowym w ujęciu całościowym	90
4.2.8	Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej	94
4.3	Identyfikacja obszarów problemowych	94
4.4	Aspekty organizacyjne i finansowe	95
4.4.1	Struktura organizacyjna i zasoby ludzkie	95
4.4.2	Zaangażowanie stron we wdrażanie PGN	97
4.4.3	Budżet programu	98
4.4.4	Źródła finansowania przedsięwzięć	98
4.4.5	Środki finansowe na monitoring i ocenę	102
5	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	106
5.1	Zagadnienia wstępne	106
5.1.1	Założenia do bazowej inwentaryzacji CO ₂	106
5.1.2	Metodyka gromadzenia danych	109
5.2	Bazowa inwentaryzacja emisji CO ₂ – rok bazowy 2014 (BEI)	109
5.2.1	Charakterystyka głównych sektorów objętych inwentaryzacją	109
5.2.2	Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO ₂ – rok bazowy 2014	117
5.3	Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – ZAŁOŻENIA rok 2020 (MEI)	121
5.3.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy	123
5.4	Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – WYNIKI rok 2020 (MEI)	153



5.5	Efekt ekologiczny	157
6	DZIAŁANIA/ZADANIA ORAZ ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM	166
6.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	166
6.2	Zbieżność planu z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych	166
6.2.1	Polityka krajowa	167
6.2.2	Polska 2030. Wyzwania rozwojowe	168
6.2.3	Strategia Rozwoju Kraju 2020	168
6.2.4	Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie	169
6.2.5	Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030	169
6.3	Polityka regionalna	170
6.3.1	Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”	170
6.3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	170
6.3.3	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego	171
6.4	Polityka lokalna	171
6.4.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024	171
6.4.2	Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020	172
6.4.3	Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozy	172
7	KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE DZIAŁANIA/ZADANIA	173
7.1	Opis planowanych działań/zadań	173
7.2	Harmonogram, koszty i wskaźniki realizowanych zadań	174
8	ANALIZA RYZYKA WPŁYWAJĄCEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ/ZADAŃ	182
9	ZAŁĄCZNIKI	184



Spis rysunków

Rysunek 1.1 Proces opracowania i wdrażania PGN na podstawie procedury określonej dla SEAP	21
Rysunek 3.1 Położenie Gminy Kozy na tle województwa śląskiego i powiatu bielskiego	35
Rysunek 3.2 Położenie geograficzne Gminy Kozy	36
Rysunek 3.3 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza w 2014 roku	49
Rysunek 3.4 Granice i położenie południowej części strefy śląskiej	51
Rysunek 3.5 Odległość Gminy Kozy od wybranych stacji monitoringu jakości powietrza	51
Rysunek 3.6 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM ₁₀ w województwie śląskim	53
Rysunek 3.7 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM _{2,5} w województwie śląskim	54
Rysunek 3.8 Obszary przekroczeń stężeń średnich rocznych benzo(a)pirenu w województwie śląskim w 2014 r.	55
Rysunek 3.9 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych dwutlenku azotu w województwie śląskim w 2014 roku	56
Rysunek 3.10 Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza ważność od 2016-3-15 godz.12:00 do 2016-3-16 godz.12:00	63
Rysunek 3.11 Długoterminowa prognoza jakości powietrza względem zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀ i PM _{2,5} w roku 2020	64
Rysunek 3.12 Prognoza zanieczyszczenia powietrza w Europie w 2030 r. pod względem zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀	64
Rysunek 4.1 Schemat linii autobusowych PKS Bielsko-Biała	87
Rysunek 6.1 Układ krajowych dokumentów strategicznych	168

Spis wykresów

Wykres 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie	37
Wykres 3.2 Struktura zmian liczebności osób na obszarze Gminy w latach 2010-2014	38
Wykres 3.3 Struktura udziału ludności według ekonomicznym grup wiekowych	39
Wykres 3.4 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych	41
Wykres 3.5 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według klasyfikacji działalności w 2014 r.	41
Wykres 3.6 Podmioty według klas wielkości w 2014 r.	42
Wykres 3.7 Liczba bezrobotnych na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy	42
Wykres 3.8 Liczba pracujących na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy	43
Wykres 3.9 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM ₁₀ w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	52
Wykres 3.10 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM _{2,5} w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	53
Wykres 3.11 Poziom zanieczyszczenia benzo(a)pirenem w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej	55
Wykres 3.12 Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu na terenie Bielska-Białej w 2014 r.	56



Wykres 3.13 Rozkład natężenia promieniowania w cyklu rocznym dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy.....	60
Wykres 4.1 Struktura udziału obiektów według liczby źródeł ciepła.....	72
Wykres 4.2 Rok oddania obiektu do użytku oraz rok produkcji źródła ciepła	72
Wykres 4.3 Struktura udziału sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz struktura udziału sieci kablowej i napowietrznej	77
Wykres 4.4 Struktura własnościowa opraw oświetleniowych na obszarze Gminy	79
Wykres 4.5 Struktura udziału lamp rtęciowych, sodowych i LED-owych w ogólnej liczbie opraw oświetleniowych na obszarze Gminy Kozy	80
Wykres 4.6 Długość sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy na przełomie lat 2010-2014	83
Wykres 4.7 Struktura użytkowników i zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w 2014 r.	84
Wykres 4.8 Struktura pojazdów użytkowanych przez PKS w Bielsku-Białej według norm emisji EURO	89
Wykres 4.9 Struktura zużycia paliwa przez przedsiębiorstwa na cele transportowe w 2014 r.	90
Wykres 4.10 Struktura pojazdów poruszających po drodze krajowej w Gminie Kozy	92
Wykres 4.11 Struktura udziału poszczególnych paliw w emisji CO ₂ w sektorze transportu	93
Wykres 5.1 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki komunalne mieszkalne (rok bazowy)	110
Wykres 5.2 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki użyteczności publicznej (rok bazowy)	112
Wykres 5.3 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – pozostałe obiekty/instalacje komunalne (rok bazowy)	113
Wykres 5.4 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – budynki mieszkalne (rok bazowy)	114
Wykres 5.5 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – przedsiębiorstwa (rok bazowy)	115
Wykres 5.6 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – transport prywatny i komercyjny (rok bazowy)	117
Wykres 5.7 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ – bez transportu i z transportem	119
Wykres 5.8 Struktura wiekowa kotłów	126
Wykres 5.9 Zestaw założeń oraz rzeczywiście zrealizowanych wariantów modernizacji źródeł ciepła w roku 2018 r.	134
Wykres 5.10 Średnie koszty uzyskania 1 GJ energii wg nośników (dane w zł/GJ)	149
Wykres 5.11 Struktura zużycia energii oraz emisji CO ₂ z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sekcji transportu rok 2020	155
Wykres 5.12 Wyznaczenie celu redukcji zużycia energii finalnej	164
Wykres 5.13 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO ₂	164
Wykres 5.14 Produkcja energii z OZE	165



Spis tabel

Tabela 1.1 Ustawy i rozporządzenia nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej	15
Tabela 1.2 Pozostałe dokumenty nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej	17
Tabela 1.3 Gromadzenie danych źródłowych do bazy danych PGN	19
Tabela 1.4 Wykaz użytych pojęć i skrótów	22
Tabela 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kozy w latach 2012-2014.....	37
Tabela 3.2 Wybrane parametry stanu ludności na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014.....	39
Tabela 3.3 Zasoby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Kozy w latach 2010-2014	40
Tabela 3.4 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2010-2014	40
Tabela 3.5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci	42
Tabela 3.6 Instalacje wodociągowe oraz zużycie wody w Gminie Kozy na przełomie lat 2010-2014	45
Tabela 3.7 Sieć kanalizacyjna na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014.....	45
Tabela 3.8 Sieć zaopatrywania ludności w paliwo gazowe w Gminie Kozy w latach 2010-2014 ...	46
Tabela 3.9 Emisja zanieczyszczeń w województwie oraz w kraju.....	48
Tabela 3.10 Wykaz stref, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza w województwie śląskim.....	49
Tabela 3.11 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery	58
Tabela 3.12 Natężenie promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy	60
Tabela 3.13 Ilość energii wytwarzanych w kolektorach słonecznych płaskich zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy	66
Tabela 3.14 Metodologia obliczeń zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2009/28/WE.....	66
Tabela 3.15 Obliczenie uzysku energii w związku z wykorzystaniem pompy ciepła	67
Tabela 4.1 Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy.....	70
Tabela 4.2 Źródła ciepła w budynkach w Gminie Kozy – wyniki ankietyzacji.....	71
Tabela 4.3 Źródła ciepła w ankietyzowanych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kozy	73
Tabela 4.4 Źródła ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach w Gminie Kozy	74
Tabela 4.5 Lista stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy	75
Tabela 4.6 Długość sieci elektroenergetycznej z podziałem na rodzaj napięcia i sposobu dostarczania w Gminie Kozy.....	76
Tabela 4.7 Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w powiecie bielskim w 2014 r.	77
Tabela 4.8 Zużycie energii elektrycznej przed odbiorców na sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia w Gminie Kozy w 2014 r.	78
Tabela 4.9 Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców w Gminie Kozy w 2014 r.	78
Tabela 4.10 Liczba i moc opraw należących do Gminy i przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja	



S.A.....	79
Tabela 4.11 Rodzaj, moc oraz moc jednostkowa opraw oświetleniowych zainstalowanych na obszarze Gminy Kozy	79
Tabela 4.12 Lista projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku na lata 2014 – 2020	80
Tabela 4.13 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia	81
Tabela 4.14 Obliczenie spodziewanego zmniejszenia zużycia energii po wdrożeniu planowanych działań w zakresie oświetlenia	82
Tabela 4.15 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Gminie Kozy w 2014 r.	83
Tabela 4.16 Zużycie gazu ziemnego i gazu propan-butan w Gminie Kozy w 2014 r. – grupy odbiorców.....	85
Tabela 4.17 Zużycie węgla kamiennego, koksu, drewna i oleju opał na cele grzewcze przez grupy użytkowników w 2014 r.	86
Tabela 4.18 Długość linii przebiegających przez obszar Gminy Kozy	86
Tabela 4.19 Wykaz pojazdów PKS Bielsko-Biała przewidzianych do obsługi kursów powiatowych na terenie i przez teren Gminy Kozy.....	87
Tabela 4.20 Kalkulacja zużycia oleju napędowego oraz emisji CO ₂ z tytułu realizacji połączeń komunikacyjnych na obszarze Gminy Kozy w roku 2014	89
Tabela 4.21 Kalkulacja emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na obszarze Gminy Kozy w 2014 r.	90
Tabela 4.22 Odcinki pomiaru ruchu drogowego na obszarze Gminy Kozy.....	91
Tabela 4.23 Struktura pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy.....	91
Tabela 4.24 Uśredniony SDR na drodze krajowej w Gminie Kozy.....	91
Tabela 4.25 Długości dróg oraz SDR w Gminie Kozy	92
Tabela 4.26 Roczne zużycie paliw w 2014 r. w Gminie Kozy.....	93
Tabela 4.27 Wielkość emisji CO ₂ z tytułu spalania paliw do celów transportowych w Gminie Kozy w 2014 r.	93
Tabela 4.28. Zidentyfikowane obszary problemowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy.....	94
Tabela 4.29 Podział kompetencji komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy związane z realizacją PGN	95
Tabela 4.30 Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	98
Tabela 4.31 Cele operacyjne i wynikające z nich kierunki dofinansowania WFOŚiGW	101
Tabela 4.32 Podstawowe wskaźniki monitoringu	104
Tabela 4.33 Zestaw dodatkowych wskaźników monitoringu.....	104
Tabela 5.1 Sektory, dla których sporządzono inwentaryzację CO ₂	107
Tabela 5.2 Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO ₂	108
Tabela 5.3 Metodologia gromadzenia danych.....	109
Tabela 5.4 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych mieszkalnych w roku bazowym	110



Tabela 5.5 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych mieszkalnych – rok bazowy	110
Tabela 5.6 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych użyteczności publicznej w roku bazowym	111
Tabela 5.7 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych użyteczności publicznej – rok bazowy	111
Tabela 5.8 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych w roku bazowym	112
Tabela 5.9 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych – rok bazowy	112
Tabela 5.10 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych w roku bazowym	113
Tabela 5.11 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach mieszkalnych – rok bazowy	114
Tabela 5.12 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach w roku bazowym	115
Tabela 5.13 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w przedsiębiorstwach – rok bazowy	115
Tabela 5.14 Zestawienie zużycia nośników energii oraz emisji CO ₂ w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy	116
Tabela 5.15 Wielkość zużycia energii oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy	116
Tabela 5.16 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	117
Tabela 5.17 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii odnawialnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	118
Tabela 5.18 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej oraz odnawialnej i emisji CO ₂ – rok bazowy	118
Tabela 5.19 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok bazowy	119
Tabela 5.20 Kalkulacja zapotrzebowania na energię ciepłą w budynkach mieszkalnych	122
Tabela 5.21 Podstawowe dane uzyskane w drodze ankietyzacji	124
Tabela 5.22 Źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych – stan istniejący	125
Tabela 5.23 Ilość źródeł ciepła w budynku mieszkalnym	126
Tabela 5.24 Wiek oraz moc źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych – stan istniejący	126
Tabela 5.25 Stan wyposażenia w instalację grzejnikową oraz zawory termostatyczne	126
Tabela 5.26 Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	127



Tabela 5.27 Obliczenia w zakresie jednostkowego zapotrzebowania na moc ciepłą	128
Tabela 5.28 Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku	129
Tabela 5.29 Obliczenia w zakresie wyznaczenia jednostkowego zapotrzebowania na energię ciepłą	130
Tabela 5.30 Kalkulacja zapotrzebowania na moc i energię ciepłą (netto) do przygotowania c.w.u. – budynek standardowy.....	131
Tabela 5.31 Źródło ciepła budynku standardowego w stanie istniejącym i docelowym - sprawność wytwarzania	132
Tabela 5.32 Sprawność instalacji wewnętrznej c.o. oraz instalacji c.w.u. dla budynku standardowego	132
Tabela 5.33 Działania inwestycyjne wskazane przez mieszkańców	133
Tabela 5.34 Działania inwestycyjne ujęte w Programie	135
Tabela 5.35 Szacunkowy koszt inwestycji	136
Tabela 5.36 Nakłady finansowe według efektu rzeczowego – wariant minimalny.....	136
Tabela 5.37 Nakłady finansowe według efektu rzeczowego – wariant maksymalny.....	136
Tabela 5.38 Przewidywany montaż finansowy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant minimalny	137
Tabela 5.39 Przewidywany montaż finansowy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant maksymalny	137
Tabela 5.40 Efekt energetyczny Programu – wariant minimalny	138
Tabela 5.41 Efekt energetyczny Programu – wariant maksymalny.....	138
Tabela 5.42 Cechy paliw oraz inne założenia przyjęte do obliczeń w zakresie efektu ekologicznego	139
Tabela 5.43 Emisja zanieczyszczeń według rodzaju źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. – dane dla jednego budynku standardowego.....	140
Tabela 5.44 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	140
Tabela 5.45 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	140
Tabela 5.46 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	141
Tabela 5.47 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI PROCENTOWE.....	141
Tabela 5.48 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	142
Tabela 5.49 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla	



całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	142
Tabela 5.50 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE.....	142
Tabela 5.51 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	143
Tabela 5.52 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	143
Tabela 5.53 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	143
Tabela 5.54 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego.....	144
Tabela 5.55 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego.....	144
Tabela 5.56 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	144
Tabela 5.57 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	145
Tabela 5.58 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	145
Tabela 5.59 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	145
Tabela 5.60 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	146
Tabela 5.61 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	146
Tabela 5.62 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	146
Tabela 5.63 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	147
Tabela 5.64 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	147
Tabela 5.65 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	147
Tabela 5.66 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	148
Tabela 5.67 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla	



całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego	148
Tabela 5.68 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE	148
Tabela 5.69 Założenia do analizy kosztów eksploatacyjnych – dane dla jednego budynku standardowego	149
Tabela 5.70 Koszty eksploatacyjne – dane dla 1 budynku standardowego	150
Tabela 5.71 Koszty eksploatacyjne – w ujęciu dla całego projektu – wariant minimalny	150
Tabela 5.72 Koszty eksploatacyjne – w ujęciu dla całego projektu – wariant maksymalny	150
Tabela 5.73 Efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant minimalny	151
Tabela 5.74 Efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant maksymalny	151
Tabela 5.75 Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – zestawienie wg sektorów – rok 2020	154
Tabela 5.76 Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok 2020	155
Tabela 5.77 Zużycie energii końcowej i emisja CO ₂ – zestawienie wg sektorów – BaU	158
Tabela 5.78 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO ₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – BaU	159
Tabela 5.79 Efekt ekologiczny – energia konwencjonalna	160
Tabela 5.80 Efekt ekologiczny – energia odnawialna	161
Tabela 5.81 Efekt ekologiczny wg nośników energii	162
Tabela 7.1 Działania planowane w PGN	173
Tabela 7.2 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – zadania własne Gminy Kozy	175
Tabela 7.3 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – administratorzy/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych	177
Tabela 7.4 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – pozostałe sektory	178
Tabela 7.5 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – dostawcy energii	180
Tabela 7.6 Suma efektów działań wyszczególnionych w harmonogramach realizacji zadań dla wszystkich sektorów	181
Tabela 8.1 Zidentyfikowane zagrożenia technologiczne	182
Tabela 8.2 Zidentyfikowane zagrożenia finansowe	182
Tabela 8.3 Zidentyfikowane zagrożenia organizacyjne	183



1 WPROWADZENIE

1.1 Zagadnienia ogólne

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym ze sposobów na łagodzenie skutków tych zmian jest zwrot ku gospodarce niskoemisyjnej, wpisującej się bezpośrednio w zasadę zrównoważonego rozwoju. Transformacja w kierunku rozwoju niskoemisyjnego, opartego na wysokiej efektywności energetycznej, energii odnawialnej i proekologicznych innowacjach technologicznych przyczyni się nie tylko do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również do pobudzania gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną stała się jednym z głównych celów polityki Unii Europejskiej, co podkreślono w *Strategii „Europa 2020”*, „*Planie Działania, prowadzącym do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.*” (Plan Działań KE do 2050 r.) oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym 2020, zgodnie z którym Unia zobowiązała się do:

- zredukowania o 20% emisji gazów cieplarnianych do poziomu emisji z 1990 r.,
- zwiększenia o 20% udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski przyjęto 15%),
- zwiększenia o 20% efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU (ang. *business as usual*) na rok 2020.

Odpowiedzią na przyjęcie polityki niskoemisyjnej kraju było przyjęcie w sierpniu 2015 roku projektu *Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)*, mającego służyć pobudzeniu zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Podstawą przygotowania dokumentu była konieczność stworzenia ram dla budowy w dłuższej perspektywie optymalnego modelu nowoczesnej materiałowo- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Do Programu włączone zostały tylko te rozwiązania, które prowadząc do obniżenia emisyjności, będą jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy i wzrost jakości życia społeczeństwa. Cele szczegółowe *NPRGN* to:

- niskoemisyjne wytwarzanie energii,
- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami,
- rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo,
- transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,
- promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

NPRGN wskazuje również na ogromną rolę samorządów lokalnych we wspólnym osiąganiu założonych celów w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Narzędziem do wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym jest **Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)**. Jest to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki działań dla gminy na lata 2016-2020, w zakresie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka



przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów Ochrony Powietrza oraz z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (dalej: PGN) ma przyczynić się do osiągnięcia założonych celów oraz służyć mieszkańcom Gminy dla:

- osiągnięcia poprawy jakości powietrza, czego efektem będzie poprawa zdrowotności mieszkańców,
- przyspieszenia procesu modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia inwestycyjnego,
- zmniejszenia kosztów energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.

Tworzenie i wdrażanie założeń PGN musi uwzględniać odpowiednie zapisy dokumentów, których wyszczególnienie przedstawia Tabela 1.1.

Tabela 1.1 Ustawy i rozporządzenia nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej

Lp.	Tytuł	Publikacja	Opis
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane	Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. Zm.	Na podstawie ustawy zostały wydane akty wykonawcze określające szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, jak również przepisy techniczno-budowlane, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.	Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	Dz. U. z 2014 r. poz. 1200	Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków obejmuje następujące kwestie: <ul style="list-style-type: none">▪ zawiera regulacje dotyczące systemu oceny energetycznej budynków oraz określa wymogi w zakresie posiadanego wykształcenia dla osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także rozszerza katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,▪ reguluje obowiązek w zakresie przeglądów systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,▪ zapewnia weryfikację świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania (w tym kotłów) i systemu klimatyzacji przez niezależny organ,▪ zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,▪ wprowadza obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m² oraz wprowadza obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu,▪ wprowadza obowiązek podawania informacji dot. efektywności energetycznej budynków lub ich części w reklamach dotyczących ich wynajmu lub sprzedaży, w przypadku gdy dla budynku lub jego części sporządzono już świadectwo,



			<ul style="list-style-type: none"> wprowadza centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmujący wykazy: 1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji; 3) świadectw charakterystyki energetycznej; 4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest obsługa interesantów.
3A	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (obowiązuje do 30 września 2016 r.)	Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. Zm.	<p>Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Jednocześnie w art. 10 ustawy określono szczegółowo środki poprawy efektywności energetycznej przez jednostki sektora publicznego, również w odniesieniu do użytkowanych przez nie budynków.</p> <p>W art. 17 ustawy określono szereg przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.</p>
3B	Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (obowiązuje od 1 października 2016 r.)	Dz.U. z 2016 r. poz. 831	<p>Ustawa określa:</p> <ul style="list-style-type: none"> zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej; zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii; zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
4.	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów	Dz. U. z 2014 r. poz. 712	<p>Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnego i remontowych. Na jej podstawie zostały wydane następujące akty wykonawcze:</p> <p>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. Nr 43, poz. 347),</p> <p>Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346).</p>
5.	Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii	Dz.U. 2015 poz. 478	Ustawa określa m.in. zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE, oraz zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
6.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie	Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn.zm.	Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków. Dział X rozporządzenia dotyczy oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Stosowanie przepisów przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budynków.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

7.	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego	Dz. U. poz. 462, z późn. zm.	Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Znowelizowana treść poszerza obowiązek wzięcia pod uwagę przed rozpoczęciem budowy, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, realizacji wysokoefektywnych systemów alternatywnych z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym z pomp ciepła.
8.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej	Dz. U. poz. 376	Rozporządzenie określa: <ul style="list-style-type: none">• metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,• sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,• wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1.2 Pozostałe dokumenty nawiązujące do gospodarki niskoemisyjnej

Lp.	Akt prawny	Opis
1.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków	Dyrektywa zmierza do poprawności energetycznej budynków za pomocą dwóch typów instrumentów: <ul style="list-style-type: none">▪ regulacyjnych, ustanawiających minimalne wymagania pod względem jakości energetycznej budynków,▪ informacyjnych, powstania informacji o parametrach jakości energetycznej budynków.
2.	Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010 r.	Plan określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej.
3.	Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, 2015 r.	Krajowy plan zawiera definicję budynku o niskim zużyciu energii odzwierciedlającą istniejące warunki i możliwe do osiągnięcia, uzasadnione ekonomicznie środki poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto przedstawia działania administracji rządowej podejmowane w celu: <ul style="list-style-type: none">▪ promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność,▪ zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. Plan określa także harmonogram osiągnięcia założonych celów.
4.	Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, 2014 r.	Krajowy plan działań zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych w latach 2008-2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64). Dokument ten opracowany został w Ministerstwie Gospodarki, z zaangażowaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).



5.	Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt 2015 r.	Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) jest próbą zdefiniowania polskiej drogi do niskoemisyjnej gospodarki. Dokument składa się z trzech funkcjonalnych części. Zadaniem pierwszej z nich jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących powstania NPRGN oraz ogólnego stanu polskiej gospodarki w kontekście transformacji niskoemisyjnej (diagnoza). W drugiej części zaprezentowany jest cel główny, cele szczegółowe, priorytety i działania NPRGN– przedstawiające z jednej strony szczegółowe uzasadnienie konieczności interwencji publicznej (będąc uzupełnieniem diagnozy) z drugiej wskazujące na konkretne działania – rekomendowane do podjęcia zarówno przez sektor publiczny, jak również przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. W trzeciej części opisano system wdrażania, monitoringu (wraz ze wskaźnikami) oraz symulacje wpływu NPRGN na wzrost gospodarczy, poziom zatrudnienia oraz emisyjność gospodarki. W ostatniej części przedstawiono wyniki ewaluacji ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ich wpływu na treść NPRGN.
----	--	---

Źródło: opracowanie własne

1.2 Przyjęta metodologia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obszar geograficznego oddziaływania PGN obejmuje swym zasięgiem całą Gminę Kozy. Zawiera on przede wszystkim:

- nakreślenie ogólnej strategii gospodarowania niskoemisyjnego w Gminie,
- cele strategiczne i szczegółowe,
- charakterystykę stanu obecnego pod względem zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe,
- identyfikację obszarów problemowych związanych z potrzebami energetycznymi i stanem środowiska naturalnego,
- opis aspektów organizacyjnych i finansowych samorządu lokalnego, tj. struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę prowadzonych działań,
- wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla,
- rekomendowane działania/zadania (inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i efektywnościowe oraz pozainwestycyjne) oraz środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki),
- określenie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych działań/zadań,
- długoterminową strategię, cele i zobowiązania,
- wyznaczenie działań krótko- i średnioterminowych.

PGN skonstruowano w oparciu o szereg założeń. Do najważniejszych z nich należą:

- przedstawienie propozycji działań związanych z gospodarowaniem niskoemisyjnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów, które prowadzić mają do:
 - ✓ poprawy efektywności energetycznej,
 - ✓ szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
 - ✓ zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla – ze szczególnym uwzględnieniem



obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu,

- zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. w zamówieniach publicznych),
- zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
- zapewnienie spójności z programami i strategiami funkcjonującymi na terenie Gminy.

PGN prezentuje:

- harmonogram wdrażania określonych zadań,
- możliwe źródła finansowania przedsięwzięć,
- zasady i wskaźniki monitorowania oraz raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

Szczególnym elementem PGN jest baza danych inwentaryzująca zużycie energii i emisję pyłowo-gazową. Jej konstrukcję oparto na zebranych danych w podziale na konkretne grupy odbiorców (Tabela 1.3).

Tabela 1.3 Gromadzenie danych źródłowych do bazy danych PGN

Lp.	Grupa	Klasyfikacja	Sposób zbierania danych
1.	Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, komunalne budynki wielorodzinne	Budynki mieszkalne	Ankieta inwentaryzacyjna
2.	Obiekty użyteczności publicznej	Budynki użyteczności publicznej	Ankieta inwentaryzacyjna
3.	Średnie i duże przedsiębiorstwa	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ankieta inwentaryzacyjna
4.	Budynki jednorodzinne	Budynki mieszkalne	Ankieta inwentaryzacyjna (2015 r., 2017 r.)
5.	Oświetlenie uliczne	Komunalne i niekomunalne oświetlenie uliczne	Ankieta inwentaryzacyjna wysłana do Urzędu Gminy Kozy; dane uzyskane od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
6.	Transport	Transport publiczny i prywatny	Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
7.	Przedsiębiorstwa energetyczne	Wytwarzanie, dystrybucja energii elektrycznej/ciepłej	Dane uzyskane bezpośrednio od przedsiębiorstw energetycznych; Dane TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej; Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne

Baza danych gromadzi informacje, a jednocześnie stanowi proste narzędzie oparte na standardowym oprogramowaniu biurowym, pozwalające na analizę możliwości redukcji zużycia energii i emisji CO₂, ocenę efektów ekologicznych oraz ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych.

Horyzont czasowy PGN sięga roku 2020, co powoduje konieczność zdefiniowania działań strategicznych, które samorząd lokalny zamierza podjąć w tym okresie. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie finansów publicznych praktycznie nie jest możliwe zabezpieczenie w budżecie i zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wydatków na tak długi okres. Dlatego też



dokonano podziału działań na krótkookresowe (najbliższe 3 lata) i pozostałe (w perspektywie roku 2020). Umożliwi to zabezpieczenie konkretnych środków przez Gminę w WPF.

W 2017 i 2019 roku wykonano aktualizację przedmiotowego dokumentu. Jej przeprowadzenie związane było z planami Gminy dotyczącymi realizacji *Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kozy*. „Bodźcem” do wdrożenia obszarowego programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy była UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „Uchwała Antysmogowa”), obowiązująca od 1 września 2017 r. Uchwała ta wprowadza szereg nakazów i zakazów dotyczących wykorzystywanych źródeł ciepła oraz stosowanego opału w budynkach jednorodzinnych. Jej wdrożenie stało się podstawą do wdrożenia PONE dla Gminy Kozy.

Dotychczasowa realizacja *Programu* oraz monitoring osiągniętych efektów pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:


- nie nastąpiły żadne istotne zmiany funkcji i zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy, tym samym dotychczasowe założenia metodologiczne nie wymagają weryfikacji,
- w dalszym ciągu obserwuje się zainteresowanie Mieszkańców Gminy zadaniami dotyczącymi wymiany źródeł ciepła. Zakłada się zatem kontynuację podjętych w poprzednich latach działań z jednoczesną aktualizacją założeń ilościowych i sposobu finansowania działań realizowanych w ramach PONE,
- obserwuje się pozytywny trend zmian struktury paliw stosowanych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych tj. zmniejszenie udziału węgla kamiennego na rzecz bardziej ekologicznego paliwa – gazu ziemnego. Mieszkańcy gminy (pomimo większych kosztów eksploatacyjnych) coraz częściej decydują się na zmianę nośnika energii ze stałego na gazowy. Z uwagi na ten fakt, w latach 2019 i 2020 przewiduje się dominację zadań modernizacyjnych związanych z wymianą kotła węglowego na nowe gazowe,
- w związku z pojawieniem się nowych możliwości finansowania zadań związanych z wymianą źródeł ciepła, dokonano ponownego przeglądu programów dostępnych dla osób fizycznych oraz Gminy.

PGN opracowano w dużej mierze w oparciu o *PORADNIK. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?*¹ (por. Rysunek 1.1).

¹ zwany dalej: *Poradnik...*; Paolo Bertoldi, Damian Bornás, CayuelaSuvimonni, Ronald Piers de Raveschoot: *PORADNIK. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii [SEAP]?*, JRC Scientific and Technical Reports, Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym; tytuł oryginału: „How to develop a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook”, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010 r.



Rysunek 1.1 Proces opracowania i wdrażania PGN na podstawie procedury określonej dla SEAP



Źródło: Poradnik...

Z powyższego schematu jednoznacznie wynika nielinearność procesu realizacji *SEAP* – niektóre etapy mogą się pokrywać wzajemnie ze sobą lub też mogły zostać rozpoczęte przed wdrożeniem PGN.



1.3 Słownik użytych pojęć i skrótów

W dokumencie wykorzystano pojęcia i skróty, których wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1.4 Wykaz użytych pojęć i skrótów

Lp.	Skrót / Termin	Rozwinięcie	Uwagi
1.	b.d.	brak danych	-
2.	ciepło spalania	-	Ilość energii oddawanej do otoczenia w postaci ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opałowej paliw.
3.	c.o.	centralne ogrzewanie	-
4.	c.w.u.	ciepła woda użytkowa	-
5.	DN	średnica nominalna	Oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu.
6.	EURO	norma emisji spalin Euro	Europejski Standard Emisji Spalin – norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.
7.	GDDKiA	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-
8.	GJ	Gigadżul	Gigadżul stanowi wielokrotność jednostki podstawowej, tj. dżula (J). Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N (niutona) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły ($1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$). Związek z kilowatogodzinami: $1 \text{ kWh} = 1/3 \text{ 600}$; $\text{GJ} = 0,0036 \text{ GJ}$.
9.	GUS	Główny Urząd Statystyczny	-
10.	BDL GUS	Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego	-
11.	KOBIZE	Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami	-
12.	kWh	kilowatogodzina	Jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI. ($1 \text{ kWh} = 1 \times 1000 \times \text{Ws} = 3 \text{ 600 000 Ws} = 3 \text{ 600 000 J}$) kWh jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym. W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej. W zastosowaniach przemysłowych (np. do podawania ilości energii produkowanej rocznie przez elektrownie) stosuje się jednostki większe: megawatogodzinę (MWh), gigawatogodzinę (GWh) oraz terawatogodzinę (TWh).
13.	Mg	megagram	Jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS, stanowiąca wielokrotność grama (g). ($1 \text{ Mg} = 1000000 \text{ g}$; $1 \text{ Mg} = 1 \text{ tona}$)
14.	Mg/a	megagram na rok	Megagram na rok (rocznie). Inaczej Mg/rok. Podobnie jest z innymi jednostkami (np. m^3/a - m^3/rok).
15.	niska emisja	-	Emisja pyłowo-gazowa do atmosfery, pochodząca ze źródeł



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

			powierzchniowych, z lokalnych indywidualnych kotłowni (np. w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych), gdzie umowna wysokość emitora (komina) nie przekracza 40 m.
16.	nN	linie niskiego napięcia	-
17.	OZE	odnawialne źródła energii	Urządzenia wykorzystujące w procesie wytwarzania ciepła energię: wody, wiatru, słońca, ziemi, biomasy.
18.	PKD	Polska Klasyfikacja Działalności	Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
19.	PM _{2,5}	Pył zawieszony PM _{2,5}	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych.Symbol PM _{2,5} oznacza wszystkie cząstki o wielkości 2,5 mikrometrów lub mniejsze.
20.	PM ₁₀	Pył zawieszony PM ₁₀	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych.Symbol PM ₁₀ oznacza wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze.
21.	PN	ciśnienie nominalne	Liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia.
22.	SN	linie średniego napięcia	-
23.	wartość opałowa	-	Ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Przykładowo: wartość opałową węgla typu ekogroszek w opracowaniu przyjęto na poziomie 26 GJ/Mg (tonę).
24.	wskaźnik emisji CO ₂	wskaźnik emisji dwutlenku węgla	Wartość emisji dwutlenku węgla, odniesiona do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.
25.	WN	linie wysokiego napięcia	
26.	VA	woltamper	Jednostka miary mocy pozornej w układzie SI
27.	zapotrzebowanie na energię cieplną netto	-	Ilość energii niezbędna dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektu, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego oraz współczynników zaniżeń temperatury w okresie doby / tygodnia.
28.	zapotrzebowanie na energię cieplną brutto	-	Inaczej zużycie energii. Ilość energii niezbędna dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektu, z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, akumulacji, wykorzystania) oraz współczynników zaniżeń temperatury w okresie doby / tygodnia.
29.	zielone zamówienia publiczne	-	Oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Źródło: opracowanie własne



1.4 Wykorzystane materiały i dane źródłowe

W opracowaniu wykorzystano szereg danych i materiałów zarówno ogólnodostępnych, jak również zebranych indywidualnie. Należą do nich:

- Pismo dot. sieci gazowniczej na terenie Gminy – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze (pismo nr ODK/OA-018/239/16),
- Pismo dot. dróg powiatowych na terenie Gminy – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Bielsku-Białej (pismo nr ZDP/711/9/2016.JW4a),
- Dane dot. ilości i struktury zużycia paliw przez przedsiębiorców składających informację o korzystaniu ze środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska,
- Pismo dot. transportu publicznego – PKS w Bielsku-Białej S.A. (pismo nr DP/046/2016),
- Dane ankietowe pochodzące od:
 - ✓ Przedsiębiorstw komunalnych,
 - ✓ Przedsiębiorstw,
 - ✓ Budynków mieszkalnych komunalnych,
 - ✓ Budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 - ✓ Budynków użyteczności publicznej,
 - ✓ Budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 - ✓ Urzędu Gminy dot. oświetlenia ulicznego.
- *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy* (załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/120/16 z dnia 17 marca 2016 r.),
- Wykaz zadań zrealizowanych i planowanych do realizacji w zakresie termomodernizacji – z Urzędu Gminy Kozy,
- Dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego BDL GUS.
- System monitoringu jakości powietrza województwa śląskiego – dane dot. emisji zanieczyszczeń z wybranych stacji pomiarowych,

Wykorzystano również dokumenty strategiczne Gminy Kozy:

- *Strategię Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020*,
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy*,
- *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024*,
- *Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kozy*



Korzystano również z dokumentów obowiązujących na szczeblu regionalnym i krajowym:

- Dokument pt.: *Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków*, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- *Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 r.*, opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
- *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji*, przyjęty Uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
- Dane pochodzące z dokumentu pn. „*Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)*”; praca ITS nr 7101/ZBE; listopad 2011r. Praca wykonana dla MTBiGM na podstawie umowy nr 0270/2011 z dnia 29.07.2011 r.); Waśkiewicz J., Chłopek Z., Radziński St., Taubert S.,
- Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochodzące z opracowania: „*Synteza wyników GPR 2015 na zamieszkanej sieci dróg krajowych*”.



2 STRESZCZENIE

Charakter dokumentu

W ujęciu formalnym PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i miękkich dotyczących budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, oświetlenia ulicznego, transportu publicznego i prywatnego oraz produkcji energii elektrycznej i ciepłej dla Gminy Kozy. PGN wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy.

W praktyce PGN ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Gminy tak, aby:

- osiągnąć poprawę jakości powietrza, a w efekcie poprawę zdrowotności mieszkańców,
- przyspieszyć proces modernizacji systemów zużywających energię poprzez uzyskanie wsparcia inwestycyjnego,
- zmniejszyć koszty energii na skutek wprowadzenia nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.

Obszar Oddziaływania PGN

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej został objęty obszar Gminy Kozy. Jest to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, we wschodniej części powiatu bielskiego. Łączna powierzchnia Gminy wynosi 2 674 ha. Gmina Kozy graniczy: od północy z gminą Wilamowice, od południa z gminą Czernichów (powiat żywiecki) i gminą Wilkowice, od zachodu z miastem Bielsko-Biala, od wschodu z gminą Kęty (powiat oświęcimski, woj. małopolskie) i gminą Porąbka. Pod względem geograficznym Gmina Kozy położona jest u stóp gór Beskidu Małego, szczytu Hrobacza Łąka, po obu stronach drogi krajowej z Bielska-Białej do Krakowa nr DK 52. Gmina Kozy to jedna wieś, która zgodnie z danymi terytorialnymi GUS składa się z 16-stulokalnie określonych części: Bagrówka, Centrum, Dolna Wieś, Folwark, Gaje, Górna Wieś, Kamienna Łąka, Krzemionki, Mała Kępa, Małe Kozy, Osiedle Północ, Pasieki, Pod Kamieniołomem, Stary Dwór, Wróblowice, Zagroda.

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące ponad 43% ogólnej powierzchni. Spośród użytków rolnych największy udział mają grunty orne, stanowiące 83,87% powierzchni gruntów rolnych. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wynosi 14,44% całej powierzchni Gminy.

Gmina Kozy pod względem liczby ludności jest najliczniej zamieszkaną wsią w Polsce. W 2014 r. liczba ta na terenie Gminy Kozy wyniosła 12 660 osób (7,85% ogólnej liczby ludności w powiecie bielskim), z czego 52,06% stanowiły kobiety, a 47,94% mężczyźni. Na 1 km² powierzchni Gminy przypadały 473 osoby.

W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 1 486 przedsiębiorstw. Od 2011 roku liczba podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy systematycznie wzrasta. Na terenie Gminy Kozy dominują podmioty związane z działalnością z sektora handlu i usług. W 2014 roku ich udział w ogólnej liczbie wszystkich podmiotów na obszarze Gminy wyniósł niemal 67%. Ponad 32% stanowiły podmioty zajmujące się przemysłem i budownictwem, niewielki odsetek pomiotów (1,14%) zaklasyfikowano do rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.



Priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne PGN

- I. Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej,
 - I.1. Poprawa efektywności energetycznej
 - ✓ I.1.1. Optymalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
 - ✓ I.1.2. Rozwój budownictwa energooszczędnego
 - ✓ I.1.3. Optymalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
 - ✓ I.1.4. Energooszczędne systemy oświetleniowe
 - I.2. Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
 - ✓ I.2.1. Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
 - ✓ I.2.2. Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE
- II. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska
 - II.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z transportu
 - ✓ II.1.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu kołowego poprzez modernizację i rozbudowę sieci komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 - ✓ II.1.2. Budowanie postaw proekologicznych wśród posiadaczy pojazdów samochodowych
 - ✓ II.1.3. Tworzenie ładu przestrzennego sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych
- III. Zrównoważone zarządzanie Gminą i budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców
 - III.1. Wzrost znaczenia problematyki efektywności energetycznej w publicznych procedurach administracyjno-organizacyjnych
 - ✓ III.1.1. Zwiększenie znaczenia kwestii racjonalizacji gospodarowania zasobami i energią w planowaniu przestrzennym
 - ✓ III.1.2. Wzrost znaczenia tzw. „Zielonych zamówień publicznych” w procedurach wyboru wykonawców
 - III.2. Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na jakość powietrza w mieście
 - ✓ Motywowanie mieszkańców do zmniejszenia energochłonności gospodarstwa domowego
 - ✓ Informowanie mieszkańców na temat dostępnych rozwiązań technologicznych zmniejszających energochłonność
 - ✓ Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży



Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy Kozy

Gmina Kozy zlokalizowana jest w południowej części strefy śląskiej, która uzyskuje klasę C (dla której wymagane jest podjęcie działań naprawczych ze względu na zdrowie ludzi) dla pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz PM_{2,5}, benzo(a)pirenu i ozonu. Na terenie Gminy nie funkcjonuje stacja monitoringu powietrza, w związku z czym oceny stanu jakości powietrza na terenie Gminy opracowano w oparciu o dane ze stacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej.

Główne przyczyny wystąpienia przekroczeń poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu są zróżnicowane w zależności od sezonu:

- w okresie zimowym przekroczenia są spowodowane przede wszystkim przez zwiększoną emisję zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków (niska emisja),
- w sezonie letnim przekroczenia są spowodowane przede wszystkim przez wzmożony ruch uliczny, emisję wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk, a także niekorzystne warunki meteorologiczne.

Identyfikacja obszarów problemowych

1. Zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją ze źródeł punktowych:
 - 1.1. Ponad 60% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym,
 - 1.2. Ponad 60% źródeł ciepła jest starszych niż 10 lat,
 - 1.3. Spalanie paliw stałych niskiej jakości,
 - 1.4. Spalanie odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych,
2. Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem:
 - 2.1. Duże skupienie ruchu kołowego w centrum Gminy,
 - 2.2. Brak planu ograniczenia ruchu kołowego,
 - 2.3. Niedostateczna sieć ścieżek i tras rowerowych,
 - 2.4. Brak zachęt do korzystania przez mieszkańców z roweru,
3. Nadmierna energochłonność obiektów:
 - 3.1. Nadmierne straty energetyczne przez niedostatecznie zaizolowane przegrody budowlane,
 - 3.2. Wysoka przenikalność cieplna materiałów użytych do budowy obiektów,
 - 3.3. Użytkowanie przestarzałych sprzętów gospodarstwa domowego,
4. Nadmierna energochłonność oświetlenia ulicznego:
 - 4.1. Wysoki pobór energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego,
 - 4.2. Przestarzałe oprawy oświetleniowe,
 - 4.3. Nieefektywne zarządzanie systemem oświetleniowym,
5. Niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska:
 - 5.1. Niedostateczny dostęp do informacji dotyczących ochrony środowiska (w szczególności ochrony powietrza) na stronie internetowej Urzędu Gminy,
 - 5.2. Złe nawyki użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego,
6. Problemy organizacyjne:
 - 6.1. Brak właściwego nadzoru nad emisją zanieczyszczeń – m.in. brak/zbyt rzadkie kontrole sprawności kotłów grzewczych i przewodów kominowych dymowych,
 - 6.2. Brak zespołu ds. energii w strukturze Urzędu Gminy.



Budżet programu

Łączna wartość nakładów na realizację programu wynosi 49343,42 tys., w tym przez samorząd lokalny 8 594,94 tys. zł.

Najważniejsze źródła preferencyjnego wsparcia finansowego planowanych inwestycji:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO₂ w roku bazowym 2014

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg sektorów

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	164 043,737	59 502,814	0,363
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 685,190	1 746,553	0,373
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	552,127	167,775	0,304
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 814,325	1 317,568	0,345
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	159 358,547	57 756,261	0,362
1.2.1	budynki mieszkalne	108 467,891	32 279,869	0,298
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 460,916	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	253 895,176	82 321,225	0,324

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg nośników

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedm.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,090	28 646,087	11,286	0,832	23 833,547	28,956
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 936,500	87 528,962	34,483	2,142	29 849,827	36,266
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 595 000,00	25 971,625	10,232	0,002	5 245,229	6,373
5.	LPG	m ³ /rok	1 705,218	11 202,335	4,413	1,492	2 544,723	3,092
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 609,555	42 825,967	16,872	2,318	10 684,222	12,981
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	3 654,189	36 663,696	14,444	2,676	9 780,408	11,883
9.	CNG	m ³ /rok	0,811	7,885	0,003	2,208	1,791	0,002
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,704	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	253 895,176	253895,176	100,00	0,324	82 321,225	100,00

Proгноza emisji CO₂ 2020Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg sektorów

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	151 044,055	51 784,174	0,343
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	3 879,769	1 555,607	0,401
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	258,927	62,465	0,241
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 319,061	1 246,043	0,375
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	209,390	174,212	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	147 164,286	50 228,567	0,341
1.2.1	budynki mieszkalne	98 002,179	26 769,040	0,273
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	48 771,876	23 134,855	0,474
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	390,231	324,672	0,832
2.	TRANSPORT	97 840,716	24 732,663	0,253
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 216,613	24 566,177	0,253
3.	Ogółem	248 884,771	76 516,837	0,307

Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ – wg nośników

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	25 755,600	25 755,600	10,348	0,832	21 428,658	28,005
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	10 911,367	68 972,756	27,713	2,142	23 370,903	30,543
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,063
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	3 186 213,638	31 968,406	12,845	0,002	6 456,329	8,438
5.	LPG	m ³ /rok	1 838,906	12 080,584	4,854	1,492	2 744,226	3,586
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,934	1 133,939	0,456	3,186	302,488	0,395
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 677,888	43 460,824	17,462	2,318	10 842,607	14,170
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 223,084	42 995,708	17,275	2,676	11 303,051	14,772
9.	CNG	m ³ /rok	10,186	99,038	0,040	1,993	20,297	0,027
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,857	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	2 717,576	2 717,576	1,092	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	248 884,771	248 884,771	100,00	0,307	76 516,837	100,00

Efekt ekologiczny

Zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczeń można przyjąć następujące wnioski:

- zużycie energii finalnej spadnie z poziomu 253 895,176 MWh/rok do poziomu 248 884,771 MWh/rok, tj. o 5 010,405 MWh/rok,
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie z poziomu 19 658,472 MWh/rok do poziomu 22 292,583 MWh/rok, tj. o 2 634,111 MWh/rok, co będzie związane głównie ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej i ciepłej w instalacjach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych w sektorze mieszkaniowym, przedsiębiorstw oraz nieznacznie w sektorze budynków użyteczności publicznej,
- zapotrzebowanie na energię spadnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług, oświetlenia komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej natomiast wzrośnie w sektorze transportu. Względnie stałym zużyciem energii będą cechowały się obiekty i instalacje komunalne,
- zmniejszeniu ulegnie emisja CO₂ z poziomu 82 321,225 MgCO₂/rok do poziomu 76 516,837 MgCO₂/rok, tj. o 5 804,388 MgCO₂/rok,
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego wynosi 1,97%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 5010,405 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku 2020 wynosi 6,37%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 16 929,768 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku bazowego wynosi 7,05%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 5 804,388 MgCO₂/rok),



- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku 2020 wynosi 10,66%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 9 134,277 MgCO₂/rok),
- ze względu na zwiększenie produkcji energii elektrycznej w instalacjach OZE nastąpi wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych o 2 634,111 MWh/rok (różnica pomiędzy BEI i MEI) – **wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego wynosi 1,22%**.

Zbieżność PGN z zapisami innych dokumentów strategicznych i planistycznych

PGN dla Gminy Kozy jest zbieżny z zapisami następujących dokumentów strategicznych i planistycznych:

- *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,*
- *Strategia Rozwoju Kraju 2020,*
- *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR),*
- *Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020),*
- *Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,*
- *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,*
- *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji,*
- *Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020,*
- *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy 2021 – aktualizacja,*
- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.*

Kierunki działań

1. Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery

- 1.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- 1.2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 1.3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych,
- 1.4. Termomodernizacja budynków biurowych, usługowych, przemysłowych i innych wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej,
- 1.5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 1.6. Propagowanie postaw prowadzących do przyjęcia w dokumentacji projektowej dla nowobudowanych obiektów rozwiązań korzystniejszych energetycznie niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa,
- 1.7. Promocja i wsparcie, w tym poprzez wskazywanie dobrych praktyk i przykładów,



idei budownictwa energooszczędnego i pasywnego,

- 1.8. Zastosowanie OZE w nowobudowanych obiektach,
- 1.9. Propagowanie i wsparcie wśród przedsiębiorstw postaw na rzecz świadomego planowania zużycia energii w procesach technologicznych (np. opracowanie audytów efektywności energetycznej),
- 1.10. Wsparcie procesów modernizacyjnych linii/systemów technologicznych, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej,
- 1.11. Wsparcie procesów budowy linii/systemów technologicznych cechujących się niższym zużyciem energii w stosunku do przyjętych standardów oraz prowadzących do ograniczenia emisji pyłowo-gazowej,
- 1.12. Zastosowanie OZE w procesie budowy lub modernizacji linii/systemów technologicznych,
- 1.13. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie systemów obniżania mocy pobranej prowadzące do ograniczenia zużycia energii,
- 1.14. Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego,
- 1.15. Propagowanie i wdrażanie działań na rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej do oświetlania budynków i obiektów,
- 1.16. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
- 1.17. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii cieplnej,
- 1.18. Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu Kogeneracji,
- 1.19. Promowanie postaw prosumenckich,
- 1.20. Wsparcie działań na rzecz wzrostu produkcji energii z OZE,

2. Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska

- 2.1. Modernizacja i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia płynności ruchu,
- 2.2. Rozbudowa systemu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
- 2.3. Tworzenie zachęt do rezygnacji z korzystania z pojazdów prywatnych na rzecz rowerów,
- 2.4. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref wolnych od ruchu kołowego,
- 2.5. Wymiana taboru w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego,

3. Zrównoważone zarządzanie Gminą

- 3.1. Poprawa ład w przestrzeni publicznej,



- 3.2. Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji wykorzystujących OZE,
- 3.3. Preferencyjne traktowanie wykonawców, którzy wdrażają systemy zarządzania środowiskowego w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach,
- 3.4. Instalowanie odnawialnych źródeł energii w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie,
- 3.5. Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej,
- 3.6. Wprowadzenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym,
- 3.7. Powołanie komórki organizacyjnej/pełnomocnika ds. zarządzania energią w strukturze Urzędu Gminy lub powierzenie istniejącej komórce organizacyjnej/osobie obowiązków wynikających z realizacji PGN,

4. Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy

- 4.1. Przygotowanie programów dotyczących wsparcia modernizacji źródeł ciepła i systemów grzewczych ukierunkowanego na montaż urządzeń ekologicznych, o wysokiej sprawności,
- 4.2. Przygotowanie programów dotyczących wsparcia instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
- 4.3. Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na działania zmniejszające energochłonność,
- 4.4. Kampania/akcja społeczna propagująca zachowania obniżające zapotrzebowanie na energię,
- 4.5. Warsztaty dotyczące oszczędzania energii,
- 4.6. Systematyczna organizacja konkursów promujących oszczędzanie energii,
- 4.7. Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w planowaniu inwestycji gminnych związanych z kwestiami energetycznymi,
- 4.8. Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce ograniczenia niskiej emisji.



3 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


3.1 Identyfikacja obszaru

Planem gospodarki niskoemisyjnej objęta została Gmina Kozy. Jest to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, we wschodniej części powiatu bielskiego.

Gmina Kozy graniczy:

- Od północy z gminą Wilamowice,
- Od południa z gminą Czernichów (powiat żywiecki) i gminą Wilkowice,
- Od zachodu z miastem Bielsko-Biala,
- Od wschodu z gminą Kęty (powiat oświęcimski, woj. małopolskie) i gminą Porąbka.

Rysunek 3.1 Położenie Gminy Kozy na tle województwa śląskiego i powiatu bielskiego



Źródło: www.gminy.pl

Pod względem geograficznym Gmina Kozy położona jest u stóp gór Beskidu Małego, szczytu Hrobacza Łąka, po obu stronach drogi krajowej z Bielska-Białej do Krakowa nr DK 52.

Gmina Kozy to jedna wieś, która zgodnie z danymi terytorialnymi GUS składa się z 16-stu lokalnie określonych części: Bagrówka, Centrum, Dolna Wieś, Folwark, Gaje, Górna Wieś, Kamienna Łąka, Krzemionki, Mała Kępa, Małe Kozy, Osiedle Północ, Pasieki, Pod Kamieniołomem, Stary Dwór, Wróblowice, Zagroda.



Rysunek 3.2 Położenie geograficzne Gminy Kozy



Źródło: www.maps.google.com

Przez obszar Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne w tym m.in.:

- droga krajowa DK nr 52 relacji Bielsko-Biała-Głogoczów (Kraków) – klasy GP,
- droga powiatowa 4482S Bielsko-Biała- Kozy-Kęty (klasy L),
- droga powiatowa 4485S Bielsko-Biała-Wilamowice-Jawiszowice (klasy Z),
- droga powiatowa 1403S Bielsko-Biała-Straconka-Międzybrodzie Bialskie (klasy Z),
- sieć dróg gminnych.

Przez obszar Gminy przebiega również zelektryzowana linia kolejowa relacji Bielsko-Biała-Wadowice-Kalwaria-/Kraków, z dwoma przystankami: Kozy, Kozy Zagroda o długości ok. 8 km na terenie Gminy.

3.2 Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Kozy zajmuje powierzchnię 2 674 ha. W strukturze użytkowania gruntów według danych z 2014 r. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) dominują użytki rolne, stanowiące ponad 43% ogólnej powierzchni Gminy. Spośród użytków rolnych największy udział mają grunty orne, stanowiące 83,87% powierzchni gruntów rolnych. Znaczącą część zajmują również grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, stanowiące ponad 40% powierzchni ogólnej z czego najwięcej zajmują lasy (97,88%), zlokalizowane głównie na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wyniósł 14,44%. Pozostałe grunty (tj. grunty pod wodami, nieużytki oraz inne) stanowią 1,65% (por. Tabela 3.1 oraz Wykres 3.1).




Tabela 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Kozy w latach 2012-2014

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2012	2013	2014
Powierzchnia ogółem	ha	2674	2674	2674
Użytki rolne	ha	1166	1163	1159
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	1089	1085	1085
Grunty pod wodami	ha	13	13	13
Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	375	382	386
Nie użytki	ha	30	30	30
Tereny różne	ha	1	1	1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wykres 3.1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Na przełomie lat 2012-2014 struktura użytkowania gruntów ulegała nieznacznym zmianom – stopniowo zmniejsza się udział użytków rolnych oraz gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych na rzecz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię lasów, które są wyłączone z powierzchni zurbanizowanych Gmina Kozy dorównuje intensywnością zabudowy terenom o charakterze miejskim.

Na obszarze Gminy Kozy występują obszary prawnie chronione. Wśród nich:

- **Park Krajobrazowy Beskidu Małego wraz z otuliną** - utworzony Rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9 poz. 110). W skład Parku wchodzi południowa i południowo - zachodnia niezainwestowana część gminy (część górską zalesioną). Obszar otuliny Parku obejmuje pas terenu przylegający od strony północnej do jego granicy. Park zajmuje w gminie powierzchnię 1050 ha, natomiast otulina zajmuje 165 ha.




- **Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH240023 „Beskid Mały”** - występuje na terenie gminy Kozy w grupie górskiej Czupel - Gaiki - Groniczek - Hrobacza Łąka, na powierzchni ok. 686 ha. Na terenie obszaru Natura 2000 udokumentowano 14 siedlisk spośród siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I do Dyrektywy rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Są to m.in. żyzne buczyny, kwaśne buczyny, górskie bory świerkowe, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

3.3 Struktura demograficzna i społeczna

Według danych statystycznych BDL GUS w 2014 r. liczba ludności na terenie Gminy Kozy wyniosła 12 660 osób, z czego 52,06% stanowiły kobiety, a 47,94% mężczyźni. Od 2010 r. obserwuje się wzrost ogólnej liczby mieszkańców, co związane jest z napływem i osiedlaniem się ludności na obszarze Gminy (por. Wykres 3.2).

Wykres 3.2 Struktura zmian liczebności osób na obszarze Gminy w latach 2010-2014



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Liczba ludności przypadająca na 1 km² powierzchni wyniosła w 2014 roku 473 osoby i jest najwyższa od 2010 r. Dla porównania w powiecie bielskim gęstość zaludnienia na 1 km² w omawianym roku wyniosła 352 osoby. W ostatnich pięciu latach odnotowano dodatni przyrost naturalny, który w 2014 r. wyniósł 64. Urodzenia zdecydowanie przewyższają liczbę zgonów w analizowanym okresie czasu. W Gminie Kozy na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Saldo migracji w latach 2010-2014 było dodatnie. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 3.2.




Tabela 3.2 Wybrane parametry stanu ludności na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Ludność na 1 km ²	osoba	458	462	465	469	473
Przyrost naturalny	-	34	47	29	20	64
Urodzenia żywe na 1000 ludności	-	12,5	10,3	12,6	10,2	12,7
Zgony na 1000 ludności	-	9,69	6,51	10,26	8,59	7,62
Przyrost naturalny na 1000 ludności	-	2,8	3,8	2,3	1,6	5,1
Współczynnik feminizacji	-	109	109	109	109	109
Saldo migracji na 1000 osób ogółem	osoba	9,6	4,1	3,7	5,8	5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

W strukturze udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych zdecydowanie dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym. Charakterystyczna jest również przewaga ludności w wieku przedprodukcyjnym nad ludnością w wieku poprodukcyjnym. Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 3.3.

Wykres 3.3 Struktura udziału ludności według ekonomicznym grup wiekowych



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Gmina Kozy pod względem liczby ludności jest najliczniej zamieszkaną wsią w Polsce. Jednocześnie populacja Gminy stanowi 7,85% ogólnej liczby ludności w powiecie bielskim. Dodatkowo wskaźniki demograficzne, jak przyrost naturalny i saldo migracji wynikają z atrakcyjnego położenia Gminy Kozy, w bezpośrednim sąsiedztwie większego ośrodka miejskiego (Bielsko-Biała).

3.4 Sytuacja mieszkaniowa

Ludność Gminy Kozy skupiona jest w 3 141 mieszkaniach, 14 589 izbach, których łączna powierzchnia wynosi 303 685 m². W latach 2010-2014 obserwuje się systematyczny przyrost liczby mieszkań oraz budynków, co świadczy o osiedlaniu się ludności na obszarze Gminy. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w Gminie Kozy istniało 3 037 budynków mieszkalnych.



Tabela 3.3 Zasoby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Kozy w latach 2010-2014

Zasoby mieszkaniowe ogółem	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Mieszkania	-	2973	3017	3057	3104	3141
Izby	-	13613	13884	14112	14380	14589
Powierzchnia użytkowa mieszkań	m ²	281343	287574	292687	298942	303685
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	m ²	94,6	95,3	95,7	96,3	96,7
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę	m ²	23,0	23,3	23,5	23,9	24,0
Mieszkania na 1000 mieszkańców	-	242,8	244,4	246,0	247,7	248,1
Budynki mieszkalne w Gminie	-	2952	2921	2957	2999	3037

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wśród zabudowy mieszkaniowej zdecydowanie dominującą jest zabudowa jednorodzinna. Zasoby mieszkaniowe Gminy (mieszkania komunalne) stanowią niewielki odsetek w łącznej liczbie mieszkań. Struktura wiekowa budynków jest bardzo różnorodna – występują tu zarówno obiekty przedwojenne, cechujące się znacznym stopniem wyeksploatowania, jak również nowe budynki mieszkalne, spełniające wymogi prawne dotyczące energochłonności.

Istniejące mieszkania wyposażone są w 98,5% w wodociągi, w 90,3% w centralne ogrzewanie. 95,4% mieszkań posiada instalację sanitarną.

3.5 Rynek pracy i działalność gospodarcza

W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 1 486 przedsiębiorstw. Od 2011 roku liczba podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy systematycznie wzrasta. Szczegółowe dane dotyczące podmiotów funkcjonujących na obszarze Gminy Kozy przedstawia Tabela 3.4.

Tabela 3.4 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2010-2014


Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Podmioty wg sektorów własnościowych					
Podmioty gospodarki narodowej ogółem	1422	1375	1416	1462	1486
Sektor publiczny	13	13	14	14	15
Sektor prywatny	1409	1362	1402	1448	1471
Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007					
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	26	22	20	18	17
Przemysł i budownictwo	486	473	486	482	477
Pozostała działalność	910	880	910	962	992
Podmioty wg klas wielkości					
0 - 9	1378	1331	1371	1414	1436
10 - 49	39	39	40	42	44
50 - 249	5	5	5	6	6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS



W 2014 r. na obszarze Gminy Kozy zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Niewielki odsetek (nieco ponad 1%) stanowiły podmioty należące do sektora publicznego reprezentowane przez 15 podmiotów (por. Wykres 3.4).


Wykres 3.4 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Na terenie Gminy Kozy dominują podmioty związane z działalnością handlową i usługową. W 2014 roku ich udział w ogólnej liczbie wszystkich podmiotów na obszarze Gminy wyniósł niemal 67%. Ponad 32% stanowiły podmioty zajmujące się przemysłem i budownictwem, niewielki odsetek podmiotów (1,14%) zaklasyfikowano do rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Wykres 3.5 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według klasyfikacji działalności w 2014 r.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Pod względem klas wielkości przedsiębiorstw w 2014 roku w Gminie funkcjonowały podmioty zatrudniające do 249 osób. Spośród wyodrębnionych klas największym udziałem charakteryzują się małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, w tym także tzw. „firmy rodzinne” (ponad 96% wszystkich podmiotów). Największe przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 osób reprezentowane są na terenie Gminy przez 6 podmiotów (0,4%). Pozostałą część (niemal 3%) stanowią podmioty średniej wielkości zatrudniające 10-49 pracowników. Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 3.6.



Wykres 3.6 Podmioty według klas wielkości w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS


W 2014 r. udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,8%. Od 2012 roku obserwuje się trend spadkowy udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W Gminie Kozy większym udziałem bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym charakteryzują się kobiety. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 3.5 oraz Wykres 3.7.

Tabela 3.5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Ogółem	%	4,8	5,1	5,6	5,5	4,8
Mężczyźni	%	4,8	4,5	5,1	5,1	4,5
Kobiety	%	4,8	5,8	6,2	5,9	5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Wykres 3.7 Liczba bezrobotnych na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS



Na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy obserwowany jest trend rosnący liczby osób pracujących. W 2014 r. liczba zatrudnionych wyniosła 1633. Omawiany rok jest również charakterystyczny pod względem zmiany struktury udziału kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie osób pracujących – był to pierwszy rok od 2010 kiedy liczba pracujących kobiet przewyższyła liczbę pracujących mężczyzn. Szczegółową charakterystykę przedstawia Wykres3.8.

Wykres3.8 Liczba pracujących na przełomie lat 2010-2014 w Gminie Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

3.6 Stan infrastruktury

3.6.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa

Na sieć drogową Gminy Kozy składa się system dróg publicznych należących do kategorii krajowej, powiatowej i gminnej oraz sieć dróg wewnętrznych. Główną drogą przebiegającą przez centrum Gminy jest droga krajowa DK 52 relacji Bielsko-Biała – Głogoczów (Kraków) obejmująca ciąg ul. Bielskiej oraz ul. Krakowskiej. Drogi powiatowe stanowią ciąg ulic Jana III Sobieskiego i ul. Kęckiej (przebiegające w części północnej Gminy), ul. Witosa i Wyzwolenia (w zachodniej części Gminy Kozy w granicy z miastem Bielsko-Białą) oraz ul. Przecznia od ronda (skrzyżowanie z ul. Jana III Sobieskiego i Kęcką) w stronę Pisarzowic. Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg jest sieć dróg gminnych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej a także sieć dróg publicznych stanowiących drogi dojazdowe i wewnętrzne związane z obsługą osiedli i poszczególnych dzielnic Gminy Kozy.

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowalający. Drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną, tłuczniową oraz gruntową. Dominują drogi wąskie o szerokości w większości nie przekraczającej 4 m. Znaczna część dróg zlokalizowana jest na obszarach o dużym spadku podłużnym, niekiedy przekraczającym 8%. Niedostatecznie rozwinięta jest również infrastruktura towarzysząca odpowiadająca za separację ruchu kołowego i pieszego – chodniki występują jedynie w centralnej części Gminy (wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych i gminnych).



Zarządcami dróg istniejących na obszarze Gminy Kozy jest:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach (droga krajowa),
- Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (drogi powiatowe),
- Gmina Kozy (drogi gminne).

Przez obszar Gminy Kozy przebiega linia kolejowa relacji Bielsko-Biała – Wadowice – Kalwaria - /Kraków ze stacją kolejową „Kozy” i przystankiem „Kozy Zagroda”. Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana o długości ok. 4,3 km na obszarze Gminy.

Gmina Kozy posiada również wyznaczoną trasę rowerową zrealizowaną w ramach europejskiego projektu transgranicznego „trasy rowerowe w powiecie bielskim”. Trasa powiązana z Pisarzowicami i miastem Bielsko-Biała prowadzi ulicami: Krańcową, Sadową, Chmielową, Pod Grapą, Młyńską, Nadbrzeżną.

3.6.2 Infrastruktura techniczna

3.6.2.1 Zaopatrzenie w wodę

Gmina Kozy znajduje się w zasięgu oddziaływania komunalnego wodociągu grupowego okręgu Bielska-Białej. System zarządzany jest przez przedsiębiorstwo AQUA S.A. Zasilanie wodociągu odbywa się z zasobów wodnych rzeki Soły, rzeki Wapienicy i potoku Straconka (prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej). System tworzony jest przez:

- Zespół urządzeń wodociągowych w Kobiernicach (gm. Porąbka). Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach produkuje średnio 45 000 m³/dobę, z czego na teren Gminy Kozy dostarczanych jest średnio 1 320 m³/dobę,
- Stacja wodociągowa „Wapienica”,
- Stacja wodociągowa w Straconce,
- Lokalne źródła wody w Mikuszowicach.

Stacje wodociągowe wraz z ujęciami pracują w jednym systemie wodociągu grupowego. Na sieć wodociągową składają się rurociągi magistralne o średnicach odpowiednio: 1200, 800, 500, 250 mm. Sieć rozdzielczą tworzy głównie rurociąg przesyłowy o średnicy 500 mm, który biegnie z Kobiernic do zbiorników w Bielsku-Białej. Rurociąg ten ma długość 9 600 m i przepustowość 230 l/s. Został wybudowany w latach 1951-1953. Do pozostałych magistrali przechodzących przez obszar Gminy istnieją pojedyncze włączenia do sieci. W okolicy ul. Panienki zostały zlokalizowane dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 500 m³ każdy wraz ze stacją hydroforową.

W 2014 r. długość czynnej sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy wyniosła 114 km. Sieć jest systematycznie powiększana o nowych odbiorców, o czym świadczy wzrastająca długość czynnej sieci rozdzielczej oraz wzrastająca liczba odbiorców na przełomie lat 2010-2014. W 2014 roku z wody wodociągowej korzystało nieco ponad 88% ludności Gminy.



Tabela 3.6 Instalacje wodociągowe oraz zużycie wody w Gminie Kozy na przełomie lat 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci rozdzielczej	km	111,6	112,5	112,8	113,5	114,0
Przylączya prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2543	2593	2658	2697	2745
Woda dostarczona gospodarstwom domowym	dam ³	300,8	309,8	313,9	303,7	307,8
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej	osoba	10685	10790	10900	11007	11146
Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca	m ³	24,7	25,2	25,4	24,4	24,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Obecnie brak jest sieci wodociągowej w rejonie:

- Południowej części Kóz /Górna Wieś/, na terenach trudnodostępnych ze względów położenia,
- Południowej części rejonu Kozy Małe,
- Południowej części rejonu Kozy Gaje,
- Zachodniej części Kóz Dolna Wieś.

3.6.2.2 Gospodarka ściekowa

System odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kozy składa się z kanalizacji sanitarnej, która pozostaje w administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Według danych statystycznych z 2014 r. do sieci kanalizacyjnej podłączono 1308 obiektów, a długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 50 km. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosi 40%, co jest wielkością niezadowalającą (por. Tabela 3.7). Część mieszkańców nie objętych systemem kanalizacyjnym korzysta z przydomowych zbiorników bezodpływowych oraz w mniejszym stopniu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostali mieszkańcy odprowadzają ścieki w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Tabela 3.7 Sieć kanalizacyjna na obszarze Gminy Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	46,2	47,5	47,5	47,5	50,0
Przylączya prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	990	1186	1204	1237	1308
Ścieki odprowadzone	dam ³	140,0	164,0	171,0	167,0	170,0
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	3157	3673	3753	3876	5115

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

Ścieki z obszarów Gminy kierowane są do biologicznej oczyszczalni z reaktorami SRB znajdującej się w Gminie Wilamowice, w miejscowości Pisarzowice o przepustowości 2 400 m³/dobę. Gmina Kozy wraz z Gminą Wilamowice tworzy w zakresie kanalizacji wspólną aglomerację.

Wody opadowe odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej, której długość na terenie Gminy wynosi ok. 18 km.



3.6.2.3 Sieć gazowa

Na przełomie ostatnich lat wykonano na obszarze Gminy inwestycje w dziedzinie systemów gazowniczych, o czym świadczy zwiększająca się długość czynnej sieci rozdzielczej oraz liczba ludności korzystającej z paliwa gazowego. Jednocześnie odnotowano spadkowy trend zużycia gazu, zarówno na cele bytowe, jak i grzewcze, co może świadczyć o prowadzeniu procesów termomodernizacyjnych przez mieszkańców, zmniejszające zapotrzebowanie na energię cieplną obiektów oraz o wzroście świadomości ludności lokalnej.

Szczegółowe dane dotyczące liczby odbiorców, zużycia gazu oraz długości sieci gazowej przedstawia Tabela 3.8.

Tabela 3.8 Sieć zaopatrywania ludności w paliwo gazowe w Gminie Kozy w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2010	2011	2012	2013	2014
Długość czynnej sieci rozdzielczej	m	89245	90671	91443	91846	93278
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	szt.	2595	2654	2697	2731	2783
Odbiorcy gazu	gosp.	2547	2589	2634	2662	2892
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem	gosp.	1778	1827	1884	1917	2110
Zużycie gazu	tys.m ³	2177,90	2032,90	1969,7	1902,7	1774,1
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań	tys.m ³	1689,0	1619,8	1613,5	1554,3	1480,8
Ludność korzystająca z sieci gazowej	osoba	9969	9907	10724	10835	11655

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS

3.7 Ocena stanu środowiska naturalnego w związku z pokryciem potrzeb energetycznych Gminy

3.7.1 Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzanie do powietrza substancji występujących w różnych stanach skupienia w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. Są to substancje i związki, które zostają wyemitowane do atmosfery w wyniku działalności przyrody (zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego) lub w związku z działalnością człowieka (zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego). Niewątpliwie jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego są procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do celów energetycznych i technologicznych. W ich wyniku powstają substancje, które są wprowadzane do atmosfery w postaci:

- stałej (pyły),
- gazowej (zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne).

Zanieczyszczenia pyłowe składają się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. W zależności od rozmiaru wyróżniono pył PM₁₀ (o średnicy cząstek mniejszych niż 10 µm) oraz pył PM_{2,5} (o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 µm). W skład zanieczyszczeń pyłowych wchodzi między innymi popiół lotny, sadza, oraz związki metali ciężkich (w tym związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu).



Spśród zanieczyszczeń gazowych najważniejszymi są tlenki węgla (CO , CO_2), dwutlenek siarki (SO_2), tlenki azotu (NO_x), amoniak (NH_3), węglowodory łańcuchowe, węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren o silnych właściwościach kancerogennych) i fenole.

Zanieczyszczenia atmosferyczne można podzielić również ze względu na źródło ich powstawania:

- źródła punktowe (duże zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne),
- źródła powierzchniowe (gospodarstwa domowe, niewielkie zakłady przemysłowe, lokalne kotłownie, odpowiedzialne za tzw. „niską emisję”),
- źródła liniowe (transport i komunikacja).

Jakość powietrza atmosferycznego ocenia się głównie w oparciu o poziom stężenia substancji zanieczyszczających. Wystąpienie danego związku w atmosferze determinowane jest przede wszystkim przez jego emisję, natomiast o stężeniu w znacznym stopniu decyduje szereg czynników. Omawiane czynniki są kształtowane przez aktualne warunki meteorologiczne, oraz porę roku (w sezonie zimowym zanieczyszczenie atmosfery jest powodowane głównie przez niską emisję, w sezonie letnim zwiększone poziomy substancji w powietrzu są efektem skażeń wtórnych, powstających w reakcjach fotochemicznych).

Obecnie ocenia się, iż największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają przede wszystkim procesy związane ze spalaniem paliw stałych. Niska sprawność urządzeń pozbawionych systemów oczyszczania spalin, jak również niedostateczna jakość wprowadzanego do nich paliwa sprawia, iż do atmosfery emitowane są nadmierne ilości substancji wpływających negatywnie na człowieka i środowisko (w szczególności, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu PM_{10} i $\text{PM}_{2,5}$, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, aldehydów, ketonów oraz metali ciężkich). Istotny wpływ ma również motoryzacja i związane z nią procesy spalania paliw/energii w silnikach spalinowych.

3.7.2 Ocena stanu jakości powietrza atmosferycznego na obszarze województwa śląskiego i Gminy Kozy

3.7.2.1 Stan jakości powietrza w województwie śląskim

Jakość powietrza w województwie śląskim jest od dłuższego czasu niezadowalająca. Pomimo niewielkiego udziału w zajmowanej powierzchni Polski (2,1%), region ten charakteryzuje się znacznym udziałem w ogólnej emisji zanieczyszczeń w kraju (21,66% krajowej emisji pyłu, 17,82% krajowej emisji gazowej oraz 17,61% ogólnej emisji dwutlenku węgla w Polsce). Szczegółową inwentaryzację emisji przedstawia Tabela 3.9.



Tabela 3.9 Emisja zanieczyszczeń w województwie oraz w kraju

Wyszczególnienie	Jedn.	województwo śląskie	Polska	Udział emisji województwa śląskiego w emisji krajowej [%]
Emisja pyłu	[t/r]	10263	47392	21,66
Emisja gazowa	[t/r]	37255461	209067314	17,82
Emisja dwutlenku węgla	[t/r]	36531504	207494036	17,61
Emisja metanu	[t/r]	440812	501458	87,91
Emisja dwutlenku siarki	[t/r]	68141	401763	16,96
Emisja tlenu azotu	[t/r]	48383	280759	17,23
Emisja tlenu węgla	[t/r]	158042	347138	45,53
Emisja podtlenu azotu	[t/r]	1538	5482	28,06
Zatrzymane/zneutralizowane zanieczyszczenia pyłowe	[%]	99,6	99,8	-
Zatrzymane/zneutralizowane zanieczyszczenia gazowe	[%]	27,5	59,6	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W związku z tak niekorzystną sytuacją pod względem jakości powietrza w Gminie, konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w całym województwie wydaje się być zadaniem nieodzownym i priorytetowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672), coroczną ocenę jakości powietrza wykonuje się dla stref:

- aglomeracji, o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
- miasta, o liczbie mieszkańców większych niż 100 tysięcy,
- pozostałego obszaru województwa, niewchodzącego w skład miast, o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.


Obszar województwa śląskiego został podzielony na 5 stref, wśród których wyróżniono:

- dwie aglomeracje,
- dwa miasta powyżej 100 000 mieszkańców,
- strefę obejmującą pozostały obszar województwa.

Granice stref przedstawia Rysunek 3.3, natomiast zestawienie obszarów przynależących do konkretnych stref ukazuje Tabela 3.10.



Rysunek 3.3 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza w 2014 roku



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

Tabela 3.10 Wykaz stref, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza w województwie śląskim

Kod strefy	Nazwa strefy	Obszar strefy	Powierzchnia [km ²]
PL2401	Aglomeracja Górnośląska	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze	1 218
PL2402	Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory	298
PL2403	Miasto Bielsko-Biała	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Bielsko-Biała	125
PL2404	Miasto Częstochowa	<u>Miasta na prawach powiatu:</u> Częstochowa	160
PL2405	Strefa śląska	<u>Powiaty:</u> bielski, cieszyński, żywiecki, bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, tarnogórski, będziński, zawierciański	10 532

Źródło: spjp.katowice.pios.gov.pl

Ocenę jakości powietrza w tych strefach dokonuje się dla dwutlenku siarki (SO₂), dwutlenku azotu (NO₂), tlenku węgla (CO), benzenu (C₆H₆), pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz zawartego w pyłe ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (BaP) i ozonu przyziemnego (O₃).



Dla każdej substancji w strefach województwa dokonano przyporządkowania do klasy, zgodnie z kryterium:

- **klasa A:** jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie,
- **klasa C:** jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalny lub docelowy powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines ten został określony,
- **klasa D1:** jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,
- **klasa D2:** jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Zgodnie z Trzynastą roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim obejmującą 2014rok, dokonano przyporządkowania klas do zanieczyszczeń w każdej strefie:

Ze względu na ochronę zdrowia klasa C:

- dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu we wszystkich strefach województwa,
- dla dwutlenku azotu w aglomeracji górnośląskiej,
- dla ozonu w strefie śląskiej.

Ze względu na ochronę zdrowia klasę D2 dla ozonu przypisano wszystkim strefom województwa.

Ze względu na ochronę zdrowia klasa A:

- dla dwutlenku azotu w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa oraz strefie śląskiej,
- dla dwutlenku siarki w Aglomeracji Górnośląskiej, Rybnicko-Jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa oraz strefie śląskiej,
- dla ozonu w Aglomeracji Górnośląskiej, Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała i Częstochowa,
- dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla we wszystkich strefach, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

Gmina Kozy zlokalizowana jest w południowej części strefy śląskiej. Strefa ta została utworzona ze względu na przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym oraz ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.




Rysunek 3.4 Granice i położenie południowej części strefy śląskiej



Źródło: System prognoz jakości powietrza, www.spjp.katowice.pios.gov.pl

W Gminie Kozy nie funkcjonuje stacja pomiaru jakości powietrza. Do oceny jakości powietrza na obszarze Gminy wykorzystano dane z istniejących stacji pomiarowych w południowej części strefy śląskiej. W najbliższym otoczeniu Gminy Kozy pomiar jakości powietrza przeprowadzany jest na stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej oraz przy ul. Sterniczej, Żywcu przy ul. Kopernika oraz w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej.

Rysunek 3.5 Odległość Gminy Kozy od wybranych stacji monitoringu jakości powietrza



Źródło: System prognoz jakości powietrza, www.spjp.katowice.pios.gov.pl

Z uwagi na znaczną odległość, do analizy przyjęto dane tylko ze stacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej. Dane te potraktowano jako porównawcze. Z uwagi na charakter zabudowy w Gminie Kozy można spodziewać się, że stężenie poszczególnych zanieczyszczeń będzie nieco niższe niż w przypadku miasta.



3.7.2.2 Pył zawieszony PM10


Średnie stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 w województwie śląskim w 2014 r. mieściły się w przedziale 70-140% poziomu dopuszczalnego wynoszącego $40\mu\text{g}/\text{m}^3$, a przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń średniorocznych wystąpiły na 17 z 25 stanowisk, z których dane wykorzystano do oceny.

Na 24 stanowiskach odnotowano wyższą niż dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego (35 razy).

Na stanowisku pomiarowym w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej średnie roczne stężenie w 2014 roku wyniosło $38\mu\text{g}/\text{m}^3$. W porównaniu do roku 2013 na stacji w Bielsku-Białej średnie stężenie roczne zmniejszyło się o 9%.

Najwyższe średniomiesięczne stężenia pyłu PM10 w powietrzu odnotowane zostały dla miesięcy jesienno-zimowych, co związane jest z prowadzeniem procesów grzewczych.

Wykres 3.9 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl


Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Bielsku-Białej była wyższa niż dopuszczalna częstość i wyniosła 74 dni.

W roku 2014 na stacji w Bielsku-Białej przez 2 dni stężenia pyłu PM10 były wyższe niż poziom informowania wynoszący $200\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Rozkład stężeń pyłu PM10 w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze Gminy Kozy.



Rysunek 3.6 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM10 w województwie śląskim




Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

3.7.2.3 Pył zawieszony PM2,5

Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 powiększona o margines tolerancji wynosząca $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ została przekroczona w województwie śląskim w 2014 r. na 8 stanowiskach, w tym również w mieście Bielsko-Biała ($29 \mu\text{g}/\text{m}^3$). W porównaniu do roku 2013 odnotowano zmniejszenie stężenia pyłu PM2,5 w Bielsku-Białej o 14%. Podobnie jak w przypadku pyłu PM10, najwyższe stężenia pyłu PM2,5 występują w sezonie jesienno-zimowym (sezon grzewczy). Szczegółowe dane przedstawia Wykres 3.10.

Wykres 3.10 Poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl



Rozkład stężeń pyłu PM_{2,5} w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze niemal całego województwa, w tym również na obszarze Gminy Kozy.

Rysunek 3.7 Obszary przekroczeń stężenia pyłu PM_{2,5} w województwie śląskim




Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok

3.7.2.4 Benzo(a)piren

W 2014 r. w województwie śląskim na wszystkich stanowiskach został przekroczony dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych dla benzo(a)pirenu (1 ng/m³), w tym również na stanowisku pomiarowym w Bielsku-Białej. Średnie roczne stężenie w mieście wyniosło 5 ng/m³. W porównaniu do 2013 roku na stanowisku w Bielsku-Białej odnotowano wzrost średniorocznego stężenia o 13%.




Wykres 3.11 Poziom zanieczyszczenia benzo(a)pirenem w 2014 r. na terenie miasta Bielska-Białej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia rocznego na obszarze całego województwa, w tym również na obszarze Gminy Kozy.

Rysunek 3.8 Obszary przekroczeń stężeń średnich rocznych benzo(a)pirenu w województwie śląskim w 2014 r.



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok



3.7.2.5 Dwutlenek azotu

W 2014 roku w województwie śląskim stężenia średnioroczne dwutlenku azotu (poza stacją komunikacyjną) nie przekroczyły wartości dopuszczalnej $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. W Bielsku-Białej średnioroczne stężenie omawianego związku wyniosło $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$, co stanowiło 47,5% wartości dopuszczalnej.


Wykres 3.12 Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu na terenie Bielska-Białej w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych zamieszczonych na stronie Śląskiego Systemu Monitoringu Jakości Powietrza www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Rozkład stężeń dwutlenku azotu w 2014 r. w województwie śląskim opracowany w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2014 rok”, wykonany metodą modelowania matematycznego wskazuje na występowanie przekroczeń jedynie w okolicach Katowic. W związku z tym, w omawianym okresie czasu nie stwierdzono przekroczeń w obrębie Gminy Kozy.

Rysunek 3.9 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych dwutlenku azotu w województwie śląskim w 2014 roku



Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2014 rok



3.7.2.6 Pozostałe zanieczyszczenia

W 2014 r. w województwie śląskim nie stwierdzono przekroczeń w zakresie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomów dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych **dwutlenku siarki** wynoszącej 24 razy, a najwyższe stężenie 24-godzinne wystąpiło 30 stycznia 2014 r. na stacji w Żywcu przy ul. Słowackiego.

Wyniki badań stężeń **ozonu** na stacjach wykazały, że dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego 8-godzinnego, wynoszącego $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ w roku kalendarzowym uśrednionego za okres trzech lat (2012-2014) była niższa lub równa 25 dni na wszystkich stanowiskach, w tym również na stacjach zlokalizowanych w Bielsku-Bialej. Stwierdzono ponadto przekroczenie 16-45% na terenie całego województwa poziomu celu długoterminowego – na wszystkich stanowiskach odnotowano przekroczenia maksymalnych stężeń 8-godzinnych ze względu na ochronę ludzi.

Średnioroczne stężenia **benzenu** nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) na żadnym stanowisku pomiarowym w województwie śląskim, wynosząc 27-95% wartości dopuszczalnej.

Średnie roczne stężenia **ołowiu** wyniosły od 5% (na stanowisku w Bielsku-Bialej oraz Godowie) do 12% (stanowisko w Tarnowskich Górach).

Nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń 8-godzinnych wynoszącego $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dla **tlenku węgla** na żadnym ze stanowisk, choć należy zaznaczyć, że w stosunku do 2014 r. w Bielsku-Bialej zwiększyły się stężenia 8-godzinne o 31%.

Średnie roczne stężenia **arsenu, kadmu i niklu** wynosiły odpowiednio:

- 33% do 49% poziomu docelowego ($6 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla arsenu,
- Od 13% do 55% poziomu docelowego ($5 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla kadmu,
- Od 10% do 23% poziomu docelowego ($20 \text{ ng}/\text{m}^3$) dla niklu.

3.7.2.7 Podsumowanie wyników analiz

Wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że stan jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM₁₀, pyłem zawieszonym PM_{2,5}, benzo(a)pirenem oraz ozonem jest niezadowalający. Z uwagi na to dokonano sklasyfikowania strefy śląskiej (w tym również obszaru Gminy Kozy), do klasy C ze względu na ochronę zdrowia.

Do głównych przyczyn wystąpienia przekroczeń pyłu PM₁₀, pyłu PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest przede wszystkim emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Potwierdzeniem tej hipotezy są wyższe wartości średniomiesięcznych stężeń w miesiącach zimowych. W sezonie letnim dużą rolę odgrywa emisja wtórna z nawierzchni dróg, chodników itp. oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Podsumowując wyniki analiz można zauważyć, że najwyższe stężenia zanieczyszczeń (w tym również przekroczenia poziomów dopuszczalnych) dla pyłu PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu występują w sezonie jesienno-zimowym, co związane jest ze spalaniem paliw w celach grzewczych.

Do głównych przyczyn wystąpienia przekroczeń dwutlenku azotu jest emisja ze źródeł liniowych, przede wszystkim komunikacyjnych.

Przyczyną powstawania przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub



zjawisk naturalnych związanych z działalnością człowieka. Wysokie stężenia ozonu pojawiają się szczególnie w warunkach wysokiej temperatury i dużego natężenia promieniowania słonecznego. Dokładniejsza analiza stanu jakości powietrza na obszarze Gminy Kozy nie jest możliwa z uwagi na brak stanowiska pomiarowego na jej obszarze. Powyższą analizę należy więc traktować z pewnym przybliżeniem uwzględniając uwarunkowania lokalne (w tym m.in. charakter zabudowy, rzeźbę terenu, klimat itp.).

3.7.3 Czynniki wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Kozy

Jakość powietrza atmosferycznego jest determinowana w dużej części przez wzajemne oddziaływanie dwóch czynników: emisji zanieczyszczeń oraz warunków meteorologicznych i klimatycznych. W dalszych podrozdziałach omówiono najważniejsze czynniki meteorologiczne i klimatyczne wpływające na jakość powietrza atmosferycznego w 2014 r.

3.7.3.1 Warunki meteorologiczne

Między jakością powietrza atmosferycznego a warunkami meteorologicznymi istnieje sprzężenie zwrotne. Aktualne warunki pogodowe wpływają na przemieszczanie się substancji w atmosferze, z kolei obecność substancji zanieczyszczających w powietrzu oddziałuje na sytuację meteorologiczną oraz klimat. Czynniki pogodowe mogą wpływać na zróżnicowanie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na dwa sposoby:

- poprzez „sterowanie” emisją (wpływ warunków pogodowych, głównie termicznych, na długość i intensywność okresu grzewczego, natężenie ruchu samochodowego itp.),
- poprzez wpływ na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Szacuje się, że na wielkość zanieczyszczenia atmosfery w 70% mają wpływ warunki meteorologiczne, w tym główną rolę odgrywa prędkość i kierunek wiatru (prędkość decyduje o szybkości przemieszczania zanieczyszczeń, natomiast kierunek wyznacza trasę ich transportu). Szczegółowy opis czynników i sposób, w jaki oddziałują na jakość atmosfery ukazuje Tabela 3.11.

Tabela 3.11 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

Zmiana stężenia zanieczyszczeń	Zima (CO, SO ₂ , pył zawieszony)	Lato (O ₃)
Wzrost	Wyż: <ul style="list-style-type: none"> wysokie ciśnienie, brak opadów, temperatura poniżej 0°C, mgła, prędkość wiatru poniżej 2 m/s, inwersja termiczna. 	Wyż: <ul style="list-style-type: none"> wysokie ciśnienie, nasłonecznienie bezpośrednie powyżej 500 W/m², brak opadów, temperatura powyżej 25°C, prędkość wiatru poniżej 2 m/s.
Spadek	Niż: <ul style="list-style-type: none"> niskie ciśnienie, opady, temperatura powyżej 0°C, prędkość wiatru powyżej 5 m/s. 	Niż: <ul style="list-style-type: none"> niskie ciśnienie, opady, spadek temperatury, prędkość wiatru powyżej 5 m/s.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku



Analiza warunków meteorologicznych w 2014 roku przeprowadzona w ramach „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza...” wykazała, że rok 2014 był rokiem nietypowym – cieplejszym od wielolecia w sezonie zimowym i chłodniejszym z większą ilością opadów w sezonie letnim, w związku z czym można wywnioskować, że warunki pogodowe miały znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na obszarze całego województwa.

3.7.3.2 Warunki klimatyczne

Gmina Kozy zlokalizowana jest według klasyfikacji klimatycznej R.Gumińskiego w karpackiej dolinie klimatycznej, w piętrze klimatu umiarkowanie ciepłego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C. Średnia temperatura dla stycznia wynosi -3°C, natomiast lipca 16°C. Temperatura powyżej 25°C występuje przez około 25 dni w roku. Średnia liczba dni mroźnych z temperaturą poniżej 0°C wynosi 45 dni. Występowanie wiatrów fenowych sprzyja powstawaniu dodatnich odchyłń temperatur rzędu +2,5°C oraz znacznych wahań temperatur dobowych (nawet 10°C). Omawiana sytuacja synoptyczna występuje przez ok. 30-40% czasu w zimie oraz 60-80% czasu wiosną. Suma opadów atmosferycznych na obszarze Gminy Kozy wynosi ok. 850-1100 mm, z czego suma opadów w lipcu wynosi ok. 140 mm, natomiast w styczniu 40-50 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 80 dni w roku.

Gmina Kozy zlokalizowana jest na obszarze Pogórza, który charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami mezoklimatycznymi, szczególnie na stokach i grzbietach górskich na wysokościach 40-200 m nad dnami dolin (łagodne dobowe wahania temperatur i wilgotności powietrza oraz dobrej, naturalnej wentylacji i warunkach aerosanitarnych). Obszary znajdujące się na wysokości powyżej 300 m nad dnami dolin cechują się umiarkowanie dobrymi warunkami (dobre warunki aerosanitarnie i naturalna wentylacja, natomiast zmienne są stosunki warunki termiczne i wilgotnościowe). Niekorzystny klimat występuje w dnach dolin – w ciągu dnia są to obszary silnie nasłoneczniane, nagrzewane i przesuszane, nocą zupełnie odwrotnie – wychłodzone i bardzo wilgotne. Tereny te cechują się słabą wentylacją i niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi, wskutek czego dochodzi tam do zatrzymywania się zanieczyszczeń atmosferycznych. W obszarach zabudowanych szczególnie zaznaczają się silne wiatry fenowe, zwłaszcza w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni, które mogą osiągać prędkość do 30 m/s, zjawiska inwersji i mgieł w dolinach, obfite opady śniegu w zimie oraz długotrwałe, nawalne deszcze w sezonie letnim. Na obszarze Gminy Kozy dominują wiatry wiejące z kierunków południowych (około 30%), południowo-zachodnich (około 17%). Największą prędkość osiągają wiatry fenowe osiągające prędkość 60 km/h na stokach oraz 30 km/h w dolinach. Najwyższe prędkości wiatru są charakterystyczne dla miesięcy zimowych. Średnioroczna prędkość wiatru wynosi około 3,9 m/s.

Analiza nasłonecznienia na obszarze Gminy Kozy została dokonana w oparciu o dane pochodzące z opracowania *Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków*, zrealizowanego na podstawie normy EN ISO 15927:4 dla 61 stacji meteorologicznych Polski. Opracowanie zrealizowane zostało przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dla obszaru Gminy Kozy jako obszar reprezentatywny wybrano Bielsko-Białą.

Warunki nasłonecznienia wykazują dużą zmienność sezonową i dobową. Wykaz średnich miesięcznych wartości natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą oraz nachyloną pod kątem 45° do poziomu przedstawia Tabela 3.12 oraz Wykres 3.13.




Tabela 3.12 Natężenie promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy

Miesiąc	Natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą [kWh/m ²]	Natężenie promieniowania na powierzchnię o orientacji S oraz pochyleniu do poziomu 45° [kWh/m ²]
I	26,52	36,96
II	42,74	57,42
III	75,47	89,1
IV	101,34	108,64
V	142,99	143,14
VI	143,24	136,93
VII	161,78	155,29
VIII	128,27	133,72
IX	82,38	93,17
X	49,2	59,38
XI	32,58	45,04
XII	25,11	39,63
SUMA [kWh/m²]	1011,62	1098,42
ŚREDNIA [kWh/m²]	84,30	91,54
SUMA NATĘŻENIA W OKRESIE KWIECIEŃ-WRZESIEŃ [kWh/m²]	760,00	770,89

Źródło: Typowe Lata meteorologiczne...

Wykres 3.13 Rozkład natężenia promieniowania w cyklu rocznym dla obszaru reprezentatywnego dla Gminy Kozy



Źródło: Typowe Lata meteorologiczne...



Roczne natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą wyniosło 1 011,62 kWh/m² (średnio 84,3 kWh/m²/miesiąc). Dla powierzchni nachylonej pod kątem 45° suma rocznego natężenia promieniowania jest nieco wyższa, osiągając wartość 1 098,42 kWh/m² (ze średnią 91,54 kWh/m²/miesiąc). Wielkość natężenia promieniowania jest zależna od kąta padania promieni na powierzchnię Ziemi. Z powyższego wykresu wynika, że w czerwcu i lipcu ilość energii świetlnej jest większa, gdy promienie padają na powierzchnię poziomą, natomiast w pozostałych miesiącach wyższe natężenie promieniowania odnotowane zostało na powierzchni nachylonej pod kątem 45°. Szacuje się, że ponad 70% całkowitego natężenia promieniowania przypada na miesiące kwiecień-wrzesień. W ciepłych miesiącach suma natężenia promieniowania może być nawet kilkakrotnie wyższa niż w przypadku miesięcy zimowych. Nierównomierność rozkładu wielkości natężeń jest czynnikiem ograniczającym możliwości efektywnego wykorzystania energii słonecznej.

3.7.4 Wpływ poszczególnych rodzajów emisji na stan powietrza na terenie Gminy Kozy

3.7.4.1 Emisja punktowa

Pod pojęciem emisji punktowej rozumie się emisję ze źródeł energetycznych i technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany. W 2014 r. w Gminie Kozy istniało 212 podmiotów należących do sektora przemysłowego, zajmujące powierzchnię 12 ha. Spośród wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się na obszarze Gminy, można wyróżnić kilka, które mogą znacząco niekorzystnie wpływać na stan zanieczyszczenia atmosfery:

- ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo produkujące uszczelnienia mechaniczne,
- Tyrex Spółka Jawna – przedsiębiorstwo wielobranżowe,
- Klimors Sp. z o.o., Spółka Komandytowa – instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne,
- Klingspor Sp. z o.o. – producent produktów do obróbki powierzchni i cięcia materiałów.

Z uwagi na silne obostrzenia prawne oraz wymogi ochrony środowiska ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez przedsiębiorstwa jest maksymalnie ograniczana.

3.7.4.2 Emisja powierzchniowa

Z uwagi na charakter zabudowy emisja powierzchniowa na terenie Gminy Kozy związana jest przede wszystkim z niską emisją, pochodzącą z indywidualnych gospodarstw domowych. Do procesów grzewczych stosowane są bardzo często paliwa stałe o złej jakości, w tym również paliwa węglowodórne (muły, floty). Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, stanowiące źródło emisji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi dioksyn w procesie niepełnego spalania w niższych temperaturach. Urządzenia grzewcze w obiektach mieszkalnych często charakteryzują się niską sprawnością i nie są wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin. Emisja powierzchniowa jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność w ciągu roku (z uwagi na intensywność procesów grzewczych jest wyższa w okresie zimowym).



Ze względu na dominację paliw stałych istnieje konieczność podejmowania działań proekologicznych, mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła, stosowanie instalacji do oczyszczania spalin oraz wykorzystanie nowych technologii spalania. Istotne z punktu widzenia możliwości redukcji emisji powierzchniowej jest inwestowanie w odnawialne źródła energii.

3.7.4.3 Emisja liniowa

Emisja liniowa na obszarze Gminy Kozy jest związana z transportem. Spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych jest źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym m.in. pyłu PM10, węglowodorów oraz tlenków azotu. Charakterystyczną cechą emisji liniowej jest koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg oraz duża nierównomierność dobową i sezonową, co jest związane ze zmianą natężenia ruchu.

Na wielkość emisji komunikacyjnej mają wpływ:

- stan nawierzchni drogowych,
- stan techniczny oraz warunki pracy silników spalinowych,
- rodzaj stosowanego paliwa,
- płynność ruchu,
- ścieranie się nawierzchni dróg, opon i hamulców,
- emisja wtórna związana z unoszeniem cząstek pyłów na skutek ruchu pojazdów.

W Gminie Kozy istnieje rozbudowana sieć drogowa charakteryzująca się sporym natężeniem ruchu. Szczególnie uciążliwym szlakiem jest droga krajowa DK 52, stanowiąca połączenie pomiędzy miastem Bielsko-Biała i Krakowem oraz pośrednio z pozostałymi miastami województwa śląskiego i małopolskiego.

Do ograniczenia emisji liniowej można przyczynić się jedynie poprzez poprawę stanu i jakości infrastruktury drogowej oraz poprzez rozwój i tworzenie zachęt do korzystania z komunikacji publicznej.

3.7.4.4 Emisja napływowa i transgraniczna

Gmina Kozy sąsiaduje bezpośrednio z miastem Bielsko-Biała (od południowego zachodu). W związku z dużą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, odbywającą się na terenie miasta oraz przewagą wiatrów zachodnich i południowych, można domniemać o występowaniu emisji napływowej zanieczyszczeń nad terytorium Gminy. Jej udział w stosunku do pozostałych rodzajów emisji wydaje się być nieznaczny.


3.7.4.5 Krótkoterminowa i długoterminowa prognoza jakości powietrza

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona w ramach Systemu Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim oparta jest na eksploracyjnej analizie danych (daty mining). Model krótkoterminowej prognozy jakości powietrza został opracowany w Zakładzie Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognoza tworzona jest dla określonych obszarów województwa śląskiego, jako średnie obszarowe stężenie poszczególnych zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, SO₂, NO₂, O₃, CO z wykorzystaniem tzw. wspólnego wskaźnika jakości powietrza CAQI (Common Air Quality



Index). Jego formuła została określona na potrzeby porównywania jakości powietrza w różnych miastach Europy. Wskaźnik CAQI został opracowany w ramach projektu CITEAIR i prezentowany jest operacyjnie na stronie internetowej www.airqualitynow.eu od 2006 roku. Indeks ten posługuje się również Europejska Agencja Środowiska dla potrzeb udostępniania informacji o środowisku (<http://watch.eyenearth.org>) przedstawia prognozę jakości powietrza dla stref w województwie śląskim (ważną od 15.03.2016 godz. 12:00 do 16.03.2016 godz. 12:00), z której wynika, że prognozowany wskaźnik stężenia pyłu PM_{2,5} jest wysoki, a prognozowany wskaźnik pyłu PM₁₀ jest średni. Prognozowane stężenie pozostałych zanieczyszczeń jest nieznaczne (wskaźnik CAQI: bardzo niski).

Rysunek 3.10 Mapa województwa śląskiego z podziałem na strefy i aglomeracje, dla których tworzona jest raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza ważność od 2016-3-15 godz.12:00 do 2016-3-16 godz.12:00



Sposób indeksowania, czasy uśredniania i przedziały stężeń zanieczyszczeń wskaźnika jakości powietrza dla województwa śląskiego

Klasa wskaźnika jakości powietrza	Zanieczyszczenie powietrza [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]							
	NO ₂	PM ₁₀		O ₃	PM _{2,5}		CO	SO ₂
	1 godz.	1 godz.	24 godz.	1 godz.	1 godz.	24 godz.	8 godz. średnia krocząca	1 godz.
1 bardzo niski	0-50	0-25	0-15	0-60	0-15	0-10	0-5000	0-50
2 niski	51-100	26-50	16-30	61-120	16-30	11-20	5001-7500	51-100
3 średni	101-200	51-90	31-50	121-180	31-55	21-30	7501-10000	101-300
4 wysoki	201-400	91-270	51-150	181-240	56-180	31-100	10001-20000	301-500
5 bardzo wysoki	>400	>270	151-300	>240	>180	>100	>20000	>500
6 Ekstremalnie wysoki	-	-	>300 *)	-	-	-	-	-


*) alarmowy poziom substancji w powietrzu

Źródło: <http://spjp.katowice.pios.gov.pl/>

Długoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona jest na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i obejmuje modelowanie zanieczyszczeń pyłu PM₁₀ i PM_{2,5} dla roku 2020. Prognoza ta jednoznacznie wskazuje, że największe zanieczyszczenie będzie występować nad województwem śląskim.




Rysunek 3.11 Długoterminowa prognoza jakości powietrza względem zanieczyszczenia pyłem PM10 i PM2,5 w roku 2020



Źródło: <http://powietrze.gios.gov.pl/>

Długoterminowa prognoza jakości powietrza tworzona jest również dla obszaru całej Europy. Poniższy rysunek przedstawia prognozę jakości powietrza nad obszarem Europy w 2030 r., z której wyraźnie wynika, że najgorsza sytuacja pod względem zanieczyszczenia pyłem PM10 będzie występowała w Polsce, w tym m.in. nad obszarem województwa śląskiego.

Rysunek 3.12 Prognoza zanieczyszczenia powietrza w Europie w 2030 r. pod względem zanieczyszczenia pyłem PM10



Źródło: www.atmos-chem-phys.net



3.7.5 Analiza warunków na terenie Gminy pod kątem możliwości wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii

Rola modelu energetyki scentralizowanej w ogólnym zaopatrzeniu ludności w energię zmniejsza się na rzecz energetyki rozproszonej. Tendencja ta wynika z szeregu czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

- konieczność ograniczenia eksploataowania nieodnawialnych zasobów,
- ochronę środowiska naturalnego,
- możliwość wykorzystania lokalnych, odnawialnych zasobów energetycznych,
- postęp w zakresie urządzeń umożliwiających produkcję energii z zasobów odnawialnych,
- politykę UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska.

W dokumencie pn. *Polityka energetyczna Polski do roku 2030* wytyczono główne cele, w tym również związane z rozwojem energetyki odnawialnej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na wykorzystaniu lokalnie dostępnych surowców.

Ocena szans rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze województwa śląskiego z podziałem na strefy o zróżnicowanym potencjale ekonomiczno-technicznym została dokonana w *Programie wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego*. W zależności od możliwości wykorzystania lokalnych, dostępnych źródeł energii wprowadzono trzy strefy: A, B i C, odpowiadające odpowiednio największemu, średniemu i małemu potencjałowi rozwoju OZE.

W dalszej części rozdziału dokonano analizy potencjału Gminy Kozy pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z powyższym dokumentem.

- Możliwość wykorzystania biogazu na obszarze Gminy kształtuje się na niskim poziomie (strefa C).
- Pod względem biomasy Gmina położona jest w strefie B, o średnim potencjale technicznym w granicach 7-35 TJ/rok. Biomasa w postaci zrębków drzewnych oraz drewna opałowego może być wykorzystana przede wszystkim w lokalnych, małych i średnich kotłowniach zasilające w ciepło obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe. W gospodarstwach rolnych istnieje możliwość wykorzystania zasobów słomy do celów grzewczych, spalanych w stosownych kotłach na słomę.
- Możliwość wykorzystania energii wiatru na niewielkich wysokościach (do 40 m) jest niskie. Potencjał techniczny omawianego źródła energii w granicach 450-600 kWh/m²/rok (strefa B) występuje na wysokości 60 m.
- Prowadzone dotychczas badania wykazały, że w północnej części Gminy istnieją zasoby wód geotermalnych o niskim potencjale wykorzystania w zakresie 0,4-1,0 MW (strefa C).
- Na terenie całego obszaru województwa śląskiego istnieją dogodne warunki do wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i ciepłej odpowiednio za pomocą paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Kozy, w 2008 r. zainstalowano 78 kolektorów słonecznych na potrzeby krytej pływalni w Kozach. Ich łączna moc wynosi 132,6 kW, co pozwala na wyprodukowanie ok. 280 GJ energii ciepłej na rok.



Odnawialne źródła energii wykorzystywane są również przez mieszkańców oraz przedsiębiorców. W toku ankietyzacji zinventaryzowano jedną instalację kolektorów słonecznych funkcjonującą na potrzeby lokalnego przedsiębiorstwa (kolektory płaskie). Instalacja składa się z pięciu kolektorów o łącznej powierzchni czynnej absorbera 7,5 m². Kilku z ankietyzowanych mieszkańców wskazało również na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (2 obiekty wyposażone w kolektory słoneczne oraz dwa budynki, których źródłem ciepła są pompy ciepła). Poniższe tabele przedstawiają szacunkowe obliczenia uzyskiwanej energii w poszczególnych instalacjach OZE na potrzeby czteroosobowej rodziny.

Tabela 3.13 Ilość energii wytwarzanych w kolektorach słonecznych płaskich zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Powierzchnia netto modułu	[m ²]	1,5
Szacowana ilość modułów na 4-os. rodzinę	[szt.]	5
Sprawność instalacji	[-]	0,35
Suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię o nachyleniu 45°	[kWh/m ² -rok]	367,69
Szacowana ilość energii wytworzona z 1 m ² powierzchni modułu	[kWh/rok]	577,80
Szacowana ilość energii z 1 m ² powierzchni modułu	[GJ/rok]	1,32
Sumaryczna ilość energii z pięciu modułów	[GJ/rok]	9,93
Uzyskiwane oszczędności w zależności od dodatkowego źródła:		
Sprawność kotła węglowego wyprodukowanego po 2000 r.	[-]	0,82
Sprawność kotła gazowego kondensacyjnego (70/55°C) o mocy nominalnej 50-120 kW	[-]	0,92
Sprawność podgrzewacza elektrycznego przepływowego	[-]	0,94
Oszczędności (kocioł węglowy)	[GJ/rok]	12,11
Oszczędności (kocioł gazowy)	[GJ/rok]	10,79
Oszczędności (podgrzewacz elektryczny)	[GJ/rok]	10,56

Źródło: opracowanie własne

Obliczenie uzysku energii dla pomp ciepła dokonano w oparciu o metodologię wskazaną w załączniku do dyrektywy 2009/28/WE (por. Tabela 3.14).

Tabela 3.14 Metodologia obliczeń zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2009/28/WE

Metodologia obliczeń
$ERES = Q_{usable} * (1 - 1 / SPF)$ $Q_{usable} = HHP * P_{rated}$ <p>gdzie:</p> <p>Q_{usable} – szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh],</p> <p>HHP - równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem [h],</p> <p>P_{rated} - wydajność zainstalowanych pomp ciepła, z uwzględnieniem całkowitego okresu eksploatacji różnych rodzajów pomp ciepła [GW],</p> <p>SPF - szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net lub SPER net).</p>

Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE



Tabela 3.15 Obliczenie uzysku energii w związku z wykorzystaniem pompy ciepła

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Zakładana moc pompy	[kW]	10
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy powietrze/powietrze	[h/rok]	1970
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy powietrze/woda	[h/rok]	1710
Równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem dla pompy solanka/woda	[h/rok]	2440
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy powietrze/powietrze	[-]	2,5
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy powietrze/woda	[-]	2,5
Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla pompy solanka/woda	[-]	1,6
Ilość energii uzyskiwanej z pompy powietrze/powietrze	[kWh/rok]	11820
Ilość energii uzyskiwanej z pompy powietrze/woda	[kWh/rok]	10260
Ilość energii uzyskiwanej z pompy solanka/woda	[kWh/rok]	9150

Źródło: opracowanie własne



4 OGÓLNA STRATEGIA

4.1 Cele strategiczne i szczegółowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy Kozy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Efektem końcowym będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Szeroka analiza uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych w Gminie pozwoliła na wyznaczenie priorytetów, wokół których skupiać będą się działania. Priorytety te obejmują cele strategiczne i szczegółowe, którym zostały przypisane konkretne kierunki działań. Stanowią one propozycję rozwiązań, które powinny zostać zrealizowane przez samorząd lokalny oraz pozostałe podmioty działające na obszarze Gminy. W dalszej części rozdziału zostaną omówione wyznaczone priorytety wraz ze wskazaniem celów strategicznych i szczegółowych (Tabela 4.1).

PRIORYTET I: Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię stanowi jeden z priorytetów dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Zwiększenie efektywności polega na lepszym wykorzystaniu energii końcowej poprzez zmniejszenie jej zużycia oraz redukcję strat. Optymalizacja w zakresie zużycia energii przyczynia się do ograniczenia wykorzystania nośników energii, co z kolei wpływa na wielkość emisji pyłowo-gazowej. Ograniczenie ilości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń wiąże się bezpośrednio z poprawą jakości powietrza i umożliwia spełnienie wymogów prawnych w tym zakresie.

Na obszarze Gminy Kozy nie funkcjonuje obecnie stacja monitoringu środowiska. Niewątpliwie jednak wpływ źródeł zanieczyszczeń, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych na emisję pyłowo-gazową jest znaczny. Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami energetycznymi przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Poprawa efektywności energetycznej dotyczy przede wszystkim budynków i może zostać osiągnięta poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych istniejących obiektów (obejmujących poprawę izolacyjności przegród budowlanych oraz wymianę przestarzałych, niskosprawnych i wyeksploatowanych źródeł ciepła). Do racjonalizacji zużycia energii przyczyni się również wykorzystanie technologii budownictwa energooszczędnego oraz instalowanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej.

Wymierne oszczędności energetyczne można również osiągnąć poprzez wspieranie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych oraz poprzez



instalowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Przyjęcie powyższych rozwiązań pozwoli na zmniejszenie niekorzystnych skutków środowiskowych oraz przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z pokryciem zapotrzebowania na energię.

PRIORYTET II: Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska

Niekorzystne oddziaływanie transportu odczuwalne jest zarówno przez środowisko naturalne, jak i społeczeństwo. Źródła komunikacyjne odpowiadają za wprowadzanie do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń. W Gminach o rozbudowanej sieci dróg szczególną uciążliwość wykazuje transport kołowy. Spalanie paliw w silnikach samochodowych powoduje emisję m.in. tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów (w tym również wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), pyłów oraz metali ciężkich. Według raportu KOBiZE dot. krajowego bilansu emisji z lat 2012-2013 sektor ten odpowiedzialny jest za około 32% ogólnokrajowej emisji tlenków azotu, 20% emisji tlenku węgla oraz za niemal 19% emisji pyłów.

Zagrożenie dla zdrowia ludności w związku z realizacją transportu jest duże, co ma związek z tym, że emisja zanieczyszczeń następuje na niskich wysokościach, bezpośrednio w otoczeniu człowieka. Zmniejszenie komunikacyjnej emisji pyłowo-gazowej staje się więc jednym z nadrzędnych celów służących poprawie jakości powietrza.

Na obszarze Gminy Kozy funkcjonuje komunikacja publiczna, realizowana przede wszystkim poprzez autobusy i busy przewoźników zewnętrznych. Wymiana taboru autobusowego na nowe, spełniające najwyższe europejskie normy w zakresie emisji, zasilane paliwami ekologicznymi lub hybrydowo pozwoli na ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z sektora transportu publicznego. Nie bez znaczenia jest również prowadzenie działań zmierzających do usprawnienia płynności ruchu na drogach, budowy sieci ścieżek rowerowych oraz tworzenia zachęt do porzucenia samochodów prywatnych na rzecz komunikacji publicznej i rowerów.

PRIORYTET III: Zrównoważone zarządzanie Gminą oraz budowa postaw ekologicznych wśród mieszkańców

Założenia zawarte w strategii *Europa 2020* stały się podstawą do wyznaczenia długoterminowych celów strategicznych polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z nich jest zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu. Wychodząc naprzeciw przyjętym założeniom, kształtowanie przestrzeni Gminy Kozy powinno odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli w sposób zapewniający możliwość zachowania walorów środowiskowych i kulturowych z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności poprawy warunków życia przez rozwój infrastruktury, funkcji kulturowych i społecznych wsi oraz zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług. Zarządzanie Gminą powinno odbywać się we współpracy ze społecznością lokalną. Jej aktywny udział warunkuje efektywne i sprawne wdrażanie przyjętych rozwiązań w celu redukcji zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Aspekt energetyczny w zrównoważonym zarządzaniu Gminą powinien opierać się na wprowadzaniu kwestii racjonalizacji wykorzystania energii do planowania przestrzennego oraz



zamówień publicznych. Samorząd Gminy Kozy powinien stanowić przykład dla społeczności lokalnej, dzięki czemu łatwiej będzie przekonać mieszkańców i przedsiębiorców do zmiany postaw i wyboru rozwiązań redukujących pobór energii i zmniejszających emisję pyłowo-gazowej. U podstaw działalności samorządu lokalnego powinno znajdować się również wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych społeczności, zapewnienie wsparcia finansowanego w postaci dofinansowań oraz edukacja dzieci i młodzieży.

Tabela 4.1 Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy

Priorytet		Cel strategiczny		Cel szczegółowy	
Nr	Opis	Nr	Opis	Nr	Opis
I.	Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej	I.1.	Poprawa efektywności energetycznej	I.1.1.	Optymalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
				I.1.2.	Rozwój budownictwa energooszczędnego
				I.1.3.	Optymalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
				I.1.4.	Energooszczędne systemy oświetleniowe
		I.2.	Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)	I.2.1.	Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
				I.2.2.	Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE
II.	Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska	II.1.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z transportu	II.1.1.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu kołowego poprzez modernizację i rozbudowę sieci komunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
				II.1.2.	Budowanie postaw proekologicznych wśród posiadaczy pojazdów samochodowych
				II.1.3.	Tworzenie ładu przestrzennego sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach samochodowych
III.	Zrównoważone zarządzanie Gminą i budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców	III.1.	Wzrost znaczenia problematyki efektywności energetycznej w publicznych procedurach administracyjno-organizacyjnych	III.1.1.	Zwiększenie znaczenia kwestii racjonalizacji gospodarowania zasobami i energią w planowaniu przestrzennym
				III.1.2.	Wzrost znaczenia tzw. „Zielonych zamówień publicznych” w procedurach wyboru wykonawców
				III.1.3.	Realizacja zadań poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
		III.2.	Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na jakość powietrza w Gminie	III.2.1.	Motywowanie mieszkańców do zmniejszenia energochłonności gospodarstwa domowego
				III.2.2.	Informowanie mieszkańców na temat dostępnych rozwiązań technologicznych zmniejszających energochłonność
				III.2.3.	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Źródło: opracowanie własne

4.2 Stan istniejący

4.2.1 Źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Kozy

Gmina Kozy z uwagi na rozproszoną zabudowę, nie posiada scentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię ciepłą. Potrzeby grzewcze obiektów są zaspokajane za pomocą indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych przede wszystkim węglem kamiennym.

Energia elektryczna pochodząca ze źródeł konwencjonalnych wytwarzana jest poza granicami Gminy i dostarczana do niej siecią elektroenergetyczną.



Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w nieznacznej części odbywa się na terenie Gminy w rozproszonych, odnawialnych źródłach energii, które zainstalowane są w obiektach użyteczności publicznej (78 kolektorów słonecznych typu Solarpol Max na potrzeby krytej pływalni), przedsiębiorstwach (5 kolektorów słonecznych płaskich na potrzeby lokalnego podmiotu gospodarczego) oraz nieliczne instalacje produkujące energię ciepłą i elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje dotyczące źródeł wytwórczych zostały omówione w kolejnych rozdziałach.

4.2.1.1 Źródła wytwarzania energii cieplnej

Obiekty zlokalizowane w Gminie Kozy zaopatrywane są w ciepło za pomocą indywidualnych źródeł ciepła. Przeprowadzona ankietyzacja pozwoliła na scharakteryzowanie Gminy pod względem źródeł zaopatrzenia w ciepło w podziale na poszczególne grupy.

Tabela 4.2 Źródła ciepła w budynkach w Gminie Kozy – wyniki ankietyzacji


Lp.	Rodzaj kotła	Budynki mieszkalne jednorodzinne	Budynki mieszkalne wielorodzinne	Budynki mieszkalne wielorodzinne komunalne	Budynki użyteczności publicznej	Obiekty i instalacje komunalne	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny
1	Kocioł węglowy [%]	48,00	0,00	0,00	16,67	0,00	33,33
2	Kocioł węglowy niskoemisyjny [%]	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pieco węglowe [%]	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kocioł gazowy [%]	18,67	0,00	0,00	83,33	100,00	66,67
5	Kominek [%]	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grzejniki elektryczne [%]	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Indywidualne w mieszkaniach [%]	Nie dotyczy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Kocioł na biomasę [%]	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grzejniki olejowe [%]	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pompa ciepła	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Największe zróżnicowanie źródeł ciepła i wykorzystywanych nośników energii występuje w obiektach mieszkalnych jednorodzinnych. Spośród wszystkich ankietyzowanych źródeł ciepła (150 szt.) największym udziałem charakteryzują się kotły węglowe, stanowiące łącznie z kotłami węglowymi niskoemisyjnymi oraz indywidualnymi piecami węglowymi 64%. Należy jednak zauważyć, że 29% zinventaryzowanych obiektów posiada 2 lub więcej źródeł ciepła (najczęściej w układzie kocioł węglowy lub gazowy/kominek, kocioł węglowy/kocioł gazowy). Szczegółową strukturę liczebności źródeł ciepła w obiektach mieszkalnych jednorodzinnych przedstawia Wykres 4.1.




Wykres 4.1 Struktura udziału obiektów według liczby źródeł ciepła



Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Analiza danych dotyczących wieku źródła ciepła oraz wieku budynków wskazuje, że na obszarze Gminy Kozy większość obiektów jednorodzinnych mieszkalnych została oddana do użytku przed rokiem 1989. Struktura roku produkcji źródła ciepła pokazuje jednak, że mieszkańcy sukcesywnie dokonują wymiany źródeł ciepła – większość z nich została wyprodukowana po roku 2006, natomiast z okresu przed 1989 r. pochodzi niecałe 3,5% kotłów (por. Wykres 4.2).

Wykres 4.2 Rok oddania obiektu do użytku oraz rok produkcji źródła ciepła



Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Przeciętny obiekt mieszkalny w Gminie Kozy charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Powierzchnia użytkowa: 124,82m²,
- Wysokość pomieszczeń: 2,52 m,
- Liczba mieszkańców: 4 osoby,
- Rok oddania do użytku: 1974 r.,
- Rok produkcji źródła ciepła: 2005 r.,
- Moc źródła ciepła: 23,7 MW.



Obiekty mieszkalne wielorodzinne, reprezentowane na obszarze Gminy przez dwie wspólnoty mieszkaniowe oraz przez obiekty mieszkalne komunalne (znajdujące się w zarządzie Gminy Kozy). W toku ankietyzacji zinwentaryzowano jeden obiekt należący do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach. Zgodnie z przedstawionymi informacjami mieszkania w omawianym budynku są ogrzewane indywidualnie za pomocą przede wszystkim pieców węglowych. Podobnie sytuacja kształtuje się w mieszkaniach znajdujących się w obiektach komunalnych gminnych – również zdecydowanie dominujące jest ogrzewanie węglem za pomocą pieców kaflowych. W ankietach wskazano również na wykorzystywanie przez mieszkańców grzejników elektrycznych, pieców wolnostojących oraz grzejników olejowych.

Zgodnie z danymi BDL GUS w 2014 r. 67,18% obiektów mieszkalnych w Gminie wykorzystywało gaz ziemny do ogrzewania. Uwzględniając jednak wyniki ankietyzacji (wskazujące na dominację węgla kamiennego) oraz strukturę liczby źródeł ciepła w obiekcie można wnioskować, że w dużej części ogrzewanie gazowe stanowi jeden z wariantów stosowanych w danym mieszkaniu, wykorzystywane zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników.

W toku ankietyzacji zinwentaryzowano 12 z 17 obiektów użyteczności publicznej. Większość z nich zaopatrywana jest w ciepło za pomocą kotła gazowego. Tylko 2 spośród ankietyzowanych obiektów posiada kocioł węglowy. Szczegółowe dane dot. budynków i źródeł ciepła przedstawia Tabela 4.3.

Tabela 4.3 Źródła ciepła w ankietyzowanych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kozy

Lp.	Budynek	Adres budynku	Źródło ciepła		
			Typ	Moc łączna [MW]	Rok produkcji
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. S.Staszica w Kozach	ul. Przecznia 1, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	260	1998
2.	Ośrodek Zdrowia w Kozach	ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	90	2013
3.	Urząd Gminy Kozy	ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	40	2007
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach	ul. Bielska 15, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	50	b.d.
5.	Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach	ul. Przecznia 3, 43-340 Kozy	Kocioł węglowy	120	2005
6.	Pałac Czeczów	ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
7.	Dom Kultury w Kozach	ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
8.	Przedszkole Publiczne w Kozach	ul. Pl.Ks.K. Kochaja 2, 43-340 Kozy	Kocioł gazowy	105	2000
9.	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza	ul.Parkowa 1, 43-340 Kozy	Kocioł węglowy	b.d.	b.d.
10.	Centrum sportowo-widowiskowe	Pl. Ks. Kochaja 143-340 Kozy	Kocioł gazowy	b.d.	b.d.
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach	Pl. Ks. Kochaja 143-340 Kozy	Kocioł gazowy	191	1997
12.	Placówka Wsparcia Dziennego	ul. Krakowska 9a43-340 Kozy	Kocioł gazowy	24	2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji



Na obszarze Gminy Kozy zlokalizowane są dwa obiekty infrastruktury komunalnej, należące do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach oraz do przedsiębiorstwa AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Z danych ankietowych wynika, że tylko jeden z obiektów jest ogrzewany za pomocą kotła gazowego i grzejników elektrycznych.

W obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych do celów grzewczych wykorzystuje się kotły gazowe (66,67%) oraz kotły węglowe (33,33%). Moce źródeł ciepła w ankietyzowanych budynkach znacznie się różnią – ich zakres waha się od 3 kW do 2,2 MW. Pokazuje to znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw na terenie Gminy.

Biorąc pod uwagę źródła ciepła do przygotowania c.w.u. (Tabela 4.4) zwraca uwagę duże zróżnicowanie w grupach budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych. We wszystkich powyższych grupach duży udział ma przygotowywanie c.w.u. tak jak c.o. Wyróżnia się także wyraźnie znaczny udział kolektorów słonecznych.

Tabela 4.4 Źródła ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach w Gminie Kozy

Lp	Wyszczególnienie	Gazowy podgrzewacz z zapłonem elektrycznym [%]	Gazowy podgrzewacz z płomieniem dyżurnym [%]	Elektryczny podgrzewacz przepływowy [%]	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny [%]	Tak jak c.o. [%]	Kolektory słoneczne [%]	Pompa ciepła [%]	Indywidualne źródła ciepła [%]
1.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	37,1	16,94	12,9	8,06	22,58	1,61	0,81	Nie dotyczy
2.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	0	0	0	0	0	0	0	100,00
3.	Budynki mieszkalne wielorodzinne komunalne	0	0	0	0	0	0	0	100,00
4.	Budynki użyteczności publicznej	20,00	20,00	20,00	0	30,00	10,00	0	Nie dotyczy
5.	Obiekty i instalacje komunalne	0	0	0	100,00	0	0	0	Nie dotyczy
6.	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	11,11	0	33,34	22,22	22,22	11,11	0	Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji

Ponadto na obszarze Gminy wykorzystywane są odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Szczegółowe informacje na temat istniejącej instalacji zostały przedstawione w rozdziale 3.7.5.



4.2.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną

4.2.2.1 Infrastruktura elektroenergetyczna

Energia elektryczna dostarczana jest na teren Gminy do wszystkich użytkowników siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia zarządzaną przez TAURON Dystrybucja S.A. – Rejony Dystrybucji w Bielsku-Białej i Kętach. Przez obszar Gminy przebiega rozległa sieć średniego i niskiego napięcia (SN i nN). Źródłem zasilania sieci SN są stacje transformatorowe: 110/15/6 kV „GPZ Soła” wyposażona w dwa transformatory 25 MVA oraz 110/15/6 kV „GPZ Mikuszowice” wyposażona w dwa transformatory 25 MVA. Sieć składa się również z 47 transformatorów, w tym trzech należących do innych podmiotów oraz jednej stacji transformatorowej zarządzanej wspólnie z innym podmiotem (por. Tabela 4.5).

Tabela 4.5 Lista stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy

L.p.	Nr stacji	Nazwa	Wykonanie	Rodzaj	Moc stacji	Właściciel
1	50337	Kozy Zagroda	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
2	50241	Kozy Błękitna	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
3	50529	Kozy Las	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
4	50328	Bujaków Flaki	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
5	50336	Kozy Kolejka	Słupowa	Stacja SN/nN	330	TAURON Dystrybucja S.A.
6	50271	Kozy ZUCH	Wolnostojąca	ZK SN	0	TAURON Dystrybucja S.A.
7	50628	Kozy Podgórska	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
8	50335	Kozy Gaje	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
9	10671	Kozy Szlagor	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
10	10116	Kozy Zagroda	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
11	10151	Granica Pisarzowice	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
12	10179	Kozy Czerwionka	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
13	10085	Kozy 2 Dolna Wieś	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
14	10738	Byrdziok	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
15	10842	Kozy Kamieniół Łąka	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
16	10335	Kozy Kwiatowa	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
17	10180	Krzemionki Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	50	TAURON Dystrybucja S.A.
18	10237	Rzeźnia Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
19	10682	Kozy Bagrówka	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
20	10736	Seweryn	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
21	10828	Kozy Ośr. Zdrowia	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
22	10117	Kozy Małe	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
23	10891	Kozy Jurzak	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
24	10893	Kozy Piekarnia	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	400	TAURON Dystrybucja S.A.
25	10985	Kozy Bąk	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
26	10912	Kaczmarczyk Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	200	TAURON Dystrybucja S.A.
27	10914	Skoczylas Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
28	10632	CPN Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.



29	10174	Kozy Szkoła	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	630	TAURON Dystrybucja S.A.
30	10082	Kozy 1 Centrum	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
31	10163	Górna Wieś Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
32	10165	Wapienna Kozy	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
33	10202	Kozy Gryśownia	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	400	TAURON Dystrybucja S.A.
34	10850	Kozy Folwark	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
35	10646	Kozy Chlewnia	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
36	10627	Kozy Gibas	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
37	10652	Kozy Potok	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
38	10739	Sołczykiewicz	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
39	10740	Kraus	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
40	50715	Kozy Działy	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
41	10628	Kozy Bednarz	Słupowa	Stacja SN/nN	100	TAURON Dystrybucja S.A.
42	11096	Kozy Dolna Osiedle	Słupowa	Stacja SN/nN	160	TAURON Dystrybucja S.A.
43	11059	Kozy Czeręśniowa	Słupowa	Stacja SN/nN	250	TAURON Dystrybucja S.A.
44	10002	Kozy Szczotki	Wkomponowana	Stacja SN/nN	3120	Wspólne
45	59049	Kozy Gajówka	Słupowa	Stacja SN/nN	100	Obcy
46	59094	Kozy Nycz	Wolnostojąca	Stacja SN/nN	160	Obcy
47	11700	Anga	Wkomponowana	Rozdzielnia SN z odbiorem	400	Obcy

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzno-kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, stacje transformatorowe SN/nN i linie niskiego napięcia. Szczegółowe dane dotyczące sieci dystrybucyjnej na obszarze Gminy Kozy przedstawia Tabela 4.6.


Tabela 4.6 Długość sieci elektroenergetycznej z podziałem na rodzaj napięcia i sposobu dostarczania w Gminie Kozy

Rodzaj sieci względem wysokości napięcia	Rodzaj sieci względem sposobu dostarczania	Długość [m]
WN	napowietrzne	4761,39
	kablowe	0,00
SN	napowietrzne	8 215,00
	kablowe	4173,00
nN	napowietrzne	178867,50
	kablowe	33895,00

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej



Wykres 4.3 Struktura udziału sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz struktura udziału sieci kablowej i napowietrznej



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

TAURON Dystrybucja S.A. wskazał ponadto na istnienie na obszarze Gminy linii napowietrznej WN 220 kV, należącej do innego podmiotu.

4.2.2.2 Odbiorcy energii elektrycznej i jej zużycie w roku bazowym

Do głównych odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy należą gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwa. Z uwagi na brak danych dotyczących zużycia energii elektrycznej na obszarze Gminy, dokonano stosownych obliczeń na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej odnośnie odbiorców i dostarczonej energii na obszarze powiatu bielskiego w 2014 r. (Tabela 4.7), wyników ankietyzacji oraz BDL GUS.

Tabela 4.7 Liczba odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej w powiecie bielskim w 2014 r.

Odbiorcy	Taryfa	Odbiór kompleksowy		Odbiór dystrybucyjny		Ogółem	
		liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
Na wysokim napięciu (WN)	A	0	0,00	3	121 724,47	3	121 724,47
Na średnim napięciu (SN)	B	86	71 426,68	51	136 527,36	137	207 954,04
Na niskim napięciu (nN)	C	4 111	35 570,72	3 049	54 283,29	70 100	229 693,85
Na niskim napięciu (nN)	G	62 935	139 821,67				
Na niskim napięciu (nN)	R	5	18,17				
Ogółem	-	67 137	246 837,24	3 103	312 535,12	70 240	559 372,36

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Oszacowania wielkości zużywanej energii elektrycznej w Gminie Kozy dokonano z uwzględnieniem podziału na odbiorców na niskim, średnim i wysokim napięciu oraz podziału na grupy odbiorców energii – budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty i instalacje komunalne, przedsiębiorstwa.



Metodyka obliczeniowa uwzględniała:

- dla grupy budynków mieszkalnych relację ilości mieszkań na obszarze powiatu i Gminy Kozy, liczbę mieszkańców budynków oraz przeciętne zużycie energii przypadające na 1 mieszkańca,
- dla budynków użyteczności publicznej dane ankietowe oraz ilość budynków użyteczności publicznej w Gminie,
- dla instalacji i obiektów komunalnych (w tym oświetlenia) dane ankietowe,
- dla przedsiębiorstw relację ilości przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze powiatu i Gminy Kozy, przy czym uznano, że przedsiębiorstwa zatrudniające 0 – 49 pracowników stanowią odbiorców na niskim napięciu, przedsiębiorstwa zatrudniające 50 – 999 pracowników stanowią odbiorców na średnim napięciu, przedsiębiorstwa zatrudniające 1000 i więcej pracowników stanowią odbiorców na wysokim napięciu.

Biorąc pod uwagę powyższe łączne szacowane zużycie energii elektrycznej przez podmioty i instalacje działające w Gminie wyniosło w 2014 r. - 28 646,09 MWh.

Na obszarze Gminy Kozy nie ma odbiorców energii elektrycznej na wysokim napięciu (WN). W strukturze zużycia energii dominują odbiorcy na niskim napięciu (ponad 59%), zaś pozostałą część zużywają odbiorcy na średnim napięciu (Tabela 4.8).

Tabela 4.8 Zużycie energii elektrycznej przed odbiorcami na sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia w Gminie Kozy w 2014 r.

Odbiorcy	Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]	Struktura [%]
Na wysokim napięciu (WN)	0,00	0,00
Na średnim napięciu (SN)	11 660,97	40,71
Na niskim napięciu (nN)	16 985,12	59,29
Ogółem	28 646,09	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz BDL GUS

Szacowane zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców pokazuje, że największą ilość energii konsumują przedsiębiorstwa (ponad 63%) oraz budynki jednorodzinne (ponad 31%). Szczegóły przedstawia Tabela 4.9.

Tabela 4.9 Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Grupa odbiorców	Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]	Struktura [%]
1	Budynki jednorodzinne	8 963,82	31,29
2	Budynki wielorodzinne	11,39	0,04
3	Budynki wielorodzinne komunalne	39,16	0,14
4	Budynki użyteczności publicznej	787,10	2,75
5	Przedsiębiorstwa	18 102,46	63,19
6	Instalacje komunalne	86,07	0,3
7	Oświetlenie	656,09	2,29
8	Ogółem	28 646,09	100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, BDL GUS oraz ankietyzacji

Uwzględniając średnią cenę energii elektrycznej na poziomie 0,6 zł za kWh szacunkowy koszt zużycia energii w Gminie w 2014 r. wyniósł 17 187,65tys. zł.




Sieć oświetlenia ulicznego składa się z 1 001 opraw oświetleniowych, których właścicielami są TAURON Dystrybucja S.A. oraz Gmina Kozy. Łączna moc wszystkich lamp zainstalowanych na obszarze Gminy wynosi 141 kW. Szczegółowa struktura własnościowa przedstawiona została w poniższej tabeli i na wykresie.

Tabela 4.10 Liczba i moc opraw należących do Gminy i przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A.

Wyszczególnienie	Liczba [szt.]	Moc [MW]
Własność Gminy	354	0,049
Własność TAURON Dystrybucja S.A.	647	0,092
SUMA	1001	0,141

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Wykres 4.4 Struktura własnościowa opraw oświetleniowych na obszarze Gminy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

W skład sieci oświetleniowej wchodzi zarówno lampy rtęciowe, sodowe, jak i LED-owe, przy czym przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. zarządza jedynie lampami sodowymi i rtęciowymi. Szczegółową strukturę opraw oświetleniowych przedstawia Tabela 4.11i Wykres 4.5.


Tabela 4.11 Rodzaj, moc oraz moc jednostkowa opraw oświetleniowych zainstalowanych na obszarze Gminy Kozy

Rodzaj opraw	Liczba [szt.]	Moc [MW]	Jednostkowa szacunkowa moc oprawy [W]
Oprawy rtęciowe	582	0,084	144
Oprawy sodowe	404	0,056	139
Oprawy LED-owe	15	0,001	67
SUMA	1001	0,141	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy



Wykres 4.5 Struktura udziału lamp rtęciowych, sodowych i LED-owych w ogólnej liczbie opraw oświetleniowych na obszarze Gminy Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

W 2014 r. na cele oświetleniowe zużyto łącznie 656,09 MWh energii elektrycznej, co wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 154249,19 zł.

4.2.2.3 Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w latach 2014 – 2020 planuje na terenie Gminy Kozy realizację 19 zadań inwestycyjnych (Tabela 4.12).

Tabela 4.12 Lista projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku na lata 2014 – 2020

Lp.	Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	GPZ Kozy - budowa stacji 11 0/15kV	Budowa stacji 110/15 kV w układzie H4 z dwoma transformatorami o mocy 10 MVA i rozdzielnią 24 polową
2	Przebudowa linii 11 OkV relacji Komorowice-Soła [realizacja zadania na obszarze gmin Bielsko-Biała, Kozy, Porąbka]	Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kV, relacji: GPZ 220/110/15 kV Komorowice - GPZ 110/15/6 kV Soła, na odcinku od słupa nr 11 do słupa nr 49 - długość trasy około 9,7 km Dostosowanie ww. linii do temperatury pracy przewodów roboczych +600 na odcinku od bramki w GPZ Komorowice dostępu nr 11
3	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY RZEŹNIA nr 10237	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY RZEŹNIA nr 10237
4	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY MAŁE nr 10117	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY MAŁE nr 10117
5	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY SKOCZYLAS nr 10914	Wymiana słupowej stacji transformatorowej KOZY SKOCZYLAS nr 10914
6	Wymiana słupowej transformatorowej ST. KOZY BYRDZIOK nr 10738	Wymiana słupowej transformatorowej ST. KOZY BYRDZIOK nr 10738
7	Modernizacja linii SN GPZ Soła Kozy - ciąg główny od słupa 83826 do 83882 (06/R5/LS/42)	3 x XUHAKXs 1 x 120 mm ² dł. 0,429 km
8	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS4x95 dł. ok. 13 km Linia napowietrzna nN typu AsXS4x70 dł. ok. 2,5 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 4 km
9	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - warunki pracy sieci nN - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 11 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 1,5 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 3 km



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

		Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x16 dł. ok. 2 km
10	Zadania związane z wymianą słupów na liniach nN - RD1	Wymiana istniejących słupów nN – ok. 35 szt.
11	Zadania związane z wymianą słupów na liniach SN - RD1	Wymiana istniejących słupów nN – ok. 15 szt.
12	Modernizacja i odtworzenie, istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc - sieci nN - RD1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 2 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 0,3 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 0,6 km
13	Wymiana małych przekrojów na sieci nN - RD-1	Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x95 dł. ok. 6 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x70 dł. ok. 0,8 km Linia napowietrzna nN typu AsXS 4x50 dł. ok. 2 km
14	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - RD-5	Napowietrzna nNAsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 1 km Kablowa nN YAKXS 4x120 mm ² dł. ok. 0,2 km Napowietrzna SN (AFL 70, PAS 70) dł. ok. 0,3 km
15	Realizacja zabiegów modernizacyjnych na urządzeniach i obiektach sieci dystrybucyjnej - warunki pracy sieci nN - RD-5	Napowietrzna nNAsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 2 km Kablowa nN YAKXS 4x120 mm ² dł. ok. 0,3 km
16	Zadania związane z wymianą słupów na liniach SN - RD5	Wymiana słupów – ok. 7 szt.
17	Zadania związane z wymianą słupów na liniach nN - RD5	Wymiana słupów – ok. 5 szt.
18	Modernizacja i odtworzenie, istniejącego majątku, związane z poprawą jakości usług i/lub wzrostem zapotrzebowania na moc - sieci nN - RD5	Linia napowietrzna AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 0,5 km
19	Wymiana małych przekrojów na sieci nN - RD-5	Linia napowietrzna AsXSn 4x95 mm ² dł. ok. 1,2 km

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A.

W ramach zadań gminnych planowana jest wymiana oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w technologii LED oraz zabudowa opraw sodowych (17 nowych opraw LED oraz 32 nowe oprawy sodowe). Wymianie podlegać będzie 119 opraw rtęciowych, które zostaną wymienione na oprawy LED.

Wymiana opraw rtęciowych na LED-owe została również uwzględniona w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. (109 szt.). Wyszczególnienie zadań zestawia Tabela 4.13.

Tabela 4.13 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia

Planowane zadanie	Ilość [szt.]	Rok (lata) realizacji	Szacowane nakłady [zł]	Źródło finansowania
Gmina Kozy				
Budowa nowych punktów oświetleniowych – oprawy LED	17	2015-2020	58 000,00	Brak informacji
Budowa nowych punktów oświetleniowych – oprawy sodowe	32	2015-2020	212 000	Brak informacji
Wymiana opraw rtęciowych na oprawy LED-owe	119	2015-2020	260 000,00	Brak informacji
TAURON Dystrybucja S.A.				
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED	109	2015-2020	Brak informacji	Brak informacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Na podstawie stanu istniejącego oświetlenia oraz informacji dotyczących planowanych zadań obliczono szacowany efekt zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną (por. Tabela 4.14).



Tabela 4.14 Obliczenie spodziewanego zmniejszenia zużycia energii po wdrożeniu planowanych działań w zakresie oświetlenia

Rodzaj oprav	Liczba [szt.]	Moc [MW]	Jednostkowa moc oprawy [W]	Zużycie łączne [MWh/rok]	Szacowany czas świecenia [h/rok]	Ilość oprav po wymianie i budowie nowych punktów [szt.]	Łączna moc [MW]	Szacowane zużycie [MWh/rok]
Oprawy ręcione	582	0,084	144	656,09	4653,12	354	0,051	237,741
Oprawy sodowe	404	0,056	139			436	0,061	281,536
Oprawy LED-owe	15	0,001	67			260	0,017	80,344
Suma	1001	0,141				1050	0,129	599,621

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kozy

Efektem działań (uwzględniających zarówno budowę, jak i wymianę punktów świetlnych) będzie zmniejszenie zużycia energii o ok. 56,469 MWh/rok (16,46%). Uwzględniając wskaźnik emisji CO₂ na poziomie 0,832 MgCO₂/MWh, spodziewana redukcja emisji w stosunku do stanu istniejącego wyniesie ok. 46,982MgCO₂/rok.

4.2.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe

4.2.3.1 Infrastruktura przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego


Obszar Gminy Kozy zasilany jest w gaz za pomocą dwóch magistrali gazowych o średnicy 400 i 150 mm, wyprowadzonych z głównej rozdzielni gazu w Oświęcimiu, w kierunku Bielska-Białej i Kęt poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe usytuowane w Bielsku-Białej oraz gminach Porąbka i Wilamowice. Sieć rozdzielcza zaopatrująca mieszkańców Gminy Kozy w gaz pozostaje w eksploatacji Rozdzielni Gazu w Kętach i Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej. Pobór gazu następuje z sieci średniego ciśnienia poprzez zastosowanie indywidualnych reduktorów przydomowych.

Przez obszar Gminy Kozy przebiega sieć przesyłowa średniego ciśnienia stalowa i PE o zróżnicowanych średnicach, należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze. Jej długość łącznie z przyłączami do budynków wynosi 155 784 m (61 689 m stanowią przyłącza gazowe doprowadzone do 2815 obiektów, w tym 2729 do budynków mieszkalnych). Omawiana sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie Gminy.

Zgodnie z danymi BDL GUS z 2014 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 93 278 m. Jej długość z roku na rok wzrasta. Szczegółowe dane przedstawia Wykres 4.6.



Wykres 4.6 Długość sieci rozdzielczej na obszarze Gminy Kozy na przełomie lat 2010-2014



Źródło: BDL GUS

4.2.3.2 Odbiorcy gazu i jego zużycie w roku bazowym

Gmina Kozy zasilana jest w gaz ziemny wysokometanowy typu E. Wartość ciepła spalania dla powyższego rodzaju gazu ziemnego nie może być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego mniejsza niż $34,0 \text{ MJ/m}^3$. Wartość opałowa powinna wynosić nie mniej niż $31,0 \text{ MJ/m}^3$. Za standardową wartość przyjmuje się $39,5 \text{ MJ/m}^3$ ($10,97 \text{ kWh/m}^3$).

Gaz ziemny wykorzystywany jest przez różne grupy odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy, w tym m.in. przez mieszkańców, przedsiębiorców i obiekty użyteczności publicznej.

Dane spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o. wskazują, że w Gminie Kozy w 2014 r. gaz ziemny był wykorzystywany przez 2 985 użytkowników, zaś jego zużycie wyniosło ogółem 2 595,0 tys. m^3 (Tabela 4.15).

Tabela 4.15 Odbiorcy gazu ziemnego i jego zużycie w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość użytkowników [szt.]	Zużycie gazu [m^3]	Zużycie gazu na 1 odbiorcę [m^3]
1	Gospodarstwa domowe	2 892	1 774 100,00	613,45
1.1	w tym ogrzewacze mieszkań	2 110	1 480 800,00	701,80
2	Przemysł	18	502 200,00	27 900,00
3	Handel i usługi	74	318 700,00	4 306,76
4	Pozostali	1	-	-
5	Ogółem	2 985	2 595 000,00	869,35

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o.




Największą grupę użytkowników (prawie 97%) stanowią gospodarstwa domowe, które konsumują zdecydowaną większość (ponad 68%) gazu ziemnego używanego na terenie Gminy (Wykres 4.7). Spośród gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego aż 73% wykorzystuje go do ogrzewania mieszkań. Zużycie gazu do ogrzewania mieszkań stanowi 83,5% ogółu zużycia gospodarstw domowych.

Z danych BDL GUS wynika, że z sieci gazowej korzystało w 2014 r. 10 835 mieszkańców, co stanowi ponad 85,5% ogólnej liczby mieszkańców Gminy.

Uwzględniając jednostkowy koszt 1 m³ gazu na poziomie 2,20 zł oszacowano jednostkowy koszt roczny za zużycie gazu ziemnego przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynoszący 1349,59 zł, a w przypadku ogrzewania mieszkań – 1543,96 zł. Łączny koszt zużytego gazu ziemnego w Gminie Kozy przez mieszkańców wyniósł 3 903,0 tys. zł/rok.

Wykres 4.7 Struktura użytkowników i zużycia gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Wykres 4.7 pokazuje, że przedsiębiorstwa, które stanowią niecały 1% użytkowników zużywają ponad 19% gazu. Jest to również grupa, w której jednostkowe zużycie gazu jest największe (27,9 tys. m³). W przypadku handlu i usług zużycie gazu wynosi nieco ponad 12%, przy czym ta grupa stanowi 2,5% użytkowników.

Oprócz gazu ziemnego na terenie Gminy zużywany jest także gaz propan-butan. Jego sumaryczne zużycie w 2014 r., obliczone w oparciu o ankietyzację oraz dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wyniosło 129,15 Mg. Szczegółowe dane odnośnie zużycia gazu ziemnego i gazu propan-butan w podziale na poszczególne grupy odbiorców przedstawia Tabela 4.16.



Tabela 4.16 Zużycie gazu ziemnego i gazu propan-butan w Gminie Kozy w 2014 r. – grupy odbiorców

Lp.	Wyszczególnienie	Gaz ziemny [m ³ /rok]	Propan-butan [Mg]
1	Budynki mieszkalne jednorodzinne	1 764 150,47	15,79
2	Budynki mieszkalne wielorodzinne	2 242,15	0,02
3	Budynki mieszkalne komunalne	7 707,38	0,07
4	Budynki użyteczności publicznej	245 010,00	0,00
5	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	575 260,00	113,27
6	Obiekty i instalacje komunalne	630,00	0,00
7	Ogółem	2 595 000,00	129,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji, danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uwzględniając średnią cenę gazu ziemnego 2,20 zł/m³ łączny koszt zużytego gazu ziemnego w Gminie Kozy kształtował się na poziomie 5 709,0 tys. zł/rok. Z kolei łączny koszt zużytego gazu propan-butan przy średniej cenie 50 zł za butlę 11 kg wyniósł 587,0 tys. zł/rok.

4.2.3.3 Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w paliwa gazowe

Projekt Planu Rozwoju na lata 2016-2020 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci. Prace modernizacyjne lub remonty kapitałowe będą przeprowadzane w miarę pozyskiwania środków finansowych. Rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana na bieżąco zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ramach procesu przyłączeniowego.

4.2.4 Zaopatrzenie w energię ciepłą

4.2.4.1 Odbiorcy energii cieplnej i jej zużycie w roku bazowym

Przeprowadzona ankietyzacja oraz pozyskane dane pozwoliły na oszacowanie zużycia paliw oraz zapotrzebowania na energię ciepłą w obiektach na terenie Gminy Kozy. Szacunków dokonano biorąc pod uwagę jednostkowe zużycie danego paliwa dla danej grupy użytkowników.

Na cele grzewcze w budynkach używane są węgiel kamienny, gaz ziemny, propan butan, drewno, energia elektryczna, olej opałowy oraz koks. Zużycie trzech pierwszych nośników zaprezentowano w poprzednich podrozdziałach, zużycie pozostałych nośników energii przez poszczególne grupy użytkowników w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.



Tabela 4.17 Zużycie węgla kamiennego, koksu, drewna i oleju opał na cele grzewcze przez grupy użytkowników w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Węgiel kamienny [Mg/rok]	Koks [Mg/rok]	Drewno [Mg/rok]	Olej opałowy [Mg/rok]
1	Budynki mieszkalne jednorodzinne	9 889,99	0,00	4 482,61	0,00
2	Budynki mieszkalne wielorodzinne	12,50	0,00	5,67	0,00
3	Budynki mieszkalne komunalne	55,78	0,00	19,58	0,00
4	Budynki użyteczności publicznej	55,07	16,00	4,61	0,00
5	Przemysł, handel i usługi - sektor prywatny	3 923,16	0,00	0	100,46
6	Obiekty i instalacje komunalne	0,00	0,00	0	0,00
7	Ogółem	13 936,50	16,00	4 512,47	100,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji, danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny Sp. z o.o. danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz danych BDL GUS

4.2.4.2 Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą

Przeprowadzona ankietyzacja pozwala stwierdzić, że do 2020 r. inwestycje termomodernizacyjne planują mieszkańcy, przedsiębiorcy i administratorzy budynków użyteczności publicznej. Inwestycje polegać będą m.in. na izolacji przegród budowlanych oraz wymianie źródeł ciepła.

4.2.5 Transport

4.2.5.1 Transport publiczny

Transport publiczny w Gminie Kozy realizowany jest za pomocą przewoźników:

- Agnieszka Kowalczyk-Skęczek TRAF-LINE (ul. Modrzewiowa 1, 43-200 Pszczyna),
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. (ul. Wodzisławska 2, 43-200 Pszczyna),
- Bogusław Brzeżański F.U.P. INTERPALM (ul. Zielińska 22, lok. 41, 31-229 Kraków),
- BUS JANISO SPÓŁKA JAWNA (Roczyny, ul. Słoneczna 26, 34-120 Andrychów)
- PKS Bielsko-Biała (ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała).

Na podstawie danych PKS Bielsko-Biała określono długość linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Kozy (por. Tabela 4.18).

Tabela 4.18 Długość linii przebiegających przez obszar Gminy Kozy

Linia	Długość [km]
Bielsko-Biała – Kozy Kamieniopolom	6 oraz 7
Bielsko-Biała – Kozy – Kęty Podlesie – Nowa Wieś	4
Bielsko-Biała – Czaniec Górny Granica	6 oraz 9
Bielsko-Biała – Porąbka Kozubnik	6 oraz 9
Bielsko-Biała przez Międzybrodzie Ponikiew, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów	6
Bielsko-Biała - Czernichów	6
Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew	6

Źródło: PKS Bielsko-Biała



This map shows the Kęty region, including the towns of Janowice, Czernichów, Piaszowice, Kęty, Bujaków, Kobiernice, and Kozy. The map features a network of roads, with major roads highlighted in red and orange. Administrative boundaries are marked with dashed lines. Various landmarks and points of interest are labeled, such as 'Janowice stawy', 'Czernichów transform.', 'Piaszowice Odr. Zdrówia', 'Piaszowice 1', 'Piaszowice Szkoła', 'Piaszowice Harzówid zakręt', 'Kozy Zagroda', 'Kozy Potok', 'Kozy Skrzyż.', 'Kozy Błep', 'Kozy Kwiatowa', 'Kozy Pl.Kość.', 'Kozy centrum', 'Kozy Krótka', 'Kozy Zdrojowa', 'Kozy Kamieniolom', 'Kozy Kozpol', 'Kozy Małe', 'Kęty NŻ', 'Kęty Stadion', 'Kęty Podlesie', 'Kęty PKP', 'Kęty oś. Leńe', 'Kęty Przedszkole', 'Kęty P.D.', 'Kęty osiedle', 'Kęty ZAM', 'Kęty ZML', 'Kęty Przemleście', 'Kęty Mickiewicza', 'Kęty Oś. Nad Solą', 'Kobiernice centrum', 'Bujaków Koplce', 'Bujaków Kobiernice skrz.', 'Kobiernice Małe', 'Czanlec skrz.', 'Czanlec U.G.', 'Porąbka Bukowiec', 'Porąbka Bukowiec 1', 'Porąbka Kuźnia', and 'Porąbka'. The map also shows the 'HALCŃÓW GRANICA' and 'HALCŃÓW KOSCIÓŁ' areas. The map is titled 'Kęty' and includes a scale bar from 0 to 10 km.

Komunikacja na terenie Gminy realizowana jest za pomocą taboru autobusowego zasilanego olejem napędowym. Strukturę pojazdów użytkowanych przez PKS Bielsko-Biała na terenie Gminy wraz z normami zużycia paliwa przedstawia Tabela 4.19.

Lp.	Marka pojazdu	Średnia norma zużycia paliwa [l/100 km]	Norma emisji EURO	Rok produkcji
1	Autosan A10-10T	28	3	2006
2	Autosan A10-10T	28	3	2006
3	Autosan A10-10T	28	3	2006
4	Autosan A10-12T	30	3	2006
5	Autosan A10-12T	30	3	2006
6	Autosan A10-12T	30	3	2006
7	Autosan A10-12T	30	3	2006
8	Autosan A11.12T SAN	32	2	2000
9	Autosan A11.12T SAN	32	2	1999
10	Autosan A11-12T	32	2	2000
11	Autosan A11-12T	32	2	2000
12	Autosan A404T	32	2	2001
13	Autosan A404T	32	3	2002
14	Autosan H7-10	17	3	2006
15	Autosan H7-10	17	3	2006
16	Autosan H7-20MB	17	3	2006
17	Autosan H7-20MB	17	3	2006
18	Autosan H7-20MB	17	2	2006
19	Autosan H7-20MB	17	3	2006




20	Autosan 1112T SANMAN	32	3	2007
21	Autosan 1112T SANMAN	32	4	2007
22	Autosan A808T Gemini	23	3	2004
23	Autosan A808T Gemini	23	3	2006
24	Solbus C 10,5	24	3	2004
25	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
26	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
27	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
28	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
29	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
30	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
31	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
32	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
33	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
34	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
35	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
36	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
37	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
38	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
39	Autosan A1010T Lider 2	24,5	5	2011
40	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
41	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
42	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
43	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
44	Autosan M12LE SanCity12	30,5	5	2011
45	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
46	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
47	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
48	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
49	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
50	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
51	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
52	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
53	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
54	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
55	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
56	Autosan M09LE SanCity09	22,5	5	2011
57	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
58	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011
59	Autosan H7-20 Solina	17	5	2011

Źródło: PKS Bielsko-Biała



Wykres 4.8 Struktura pojazdów użytkowanych przez PKS w Bielsku-Białej według norm emisji EURO



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKS Bielsko-Biała

Przedsiębiorstwo PKS Bielsko-Biała dysponuje w przeważającej części pojazdami o wysokiej normie emisji EURO (5), stanowiące niemal 60% pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy. Pojazdy o normie emisji EURO poniżej 3 stanowią prawie 13% ogólnej liczby autobusów.

Wielkość wozokilometrów wykonanych przed PKS Bielsko-Biała została oszacowana na 223 752 wkm. Uwzględniając średnie spalanie pojazdów autobusowych (27,8 dm³/100 km) obliczono roczne zużycie paliwa oraz emisję CO₂ z tytułu realizowania kursów przewozowych na terenie Gminy Kozy.

Tabela 4.20 Kalkulacja zużycia oleju napędowego oraz emisji CO₂ z tytułu realizacji połączeń komunikacyjnych na obszarze Gminy Kozy w roku 2014

Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość/wartość
Wielkość wozokilometrów	wkm/rok	223752
Średnie spalanie autobusu napędzanego olejem napędowym	dm ³ /100km	27,80
Gęstość oleju napędowego	kg/dm ³	0,84
Roczne zużycie oleju napędowego	dm ³ /rok	62203,06
Wartość opałowa oleju napędowego	GJ/Mg	43,00
Roczne zużycie oleju napędowego (wagowo)	Mg/rok	52,25
Roczne zużycie energii do celów transportu publicznego PKS	GJ/rok	2 246,75
Wskaźnik emisji CO ₂	MgCO ₂ /GJ	0,0741
Roczna wielkość emisji CO ₂ (rok bazowy)	MgCO ₂ /rok	166,48


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKS Bielsko-Biała oraz wartości KOBiZE



4.2.6 Transport związany z działalnością przedsiębiorstw

Z danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedsiębiorstwa sektora prywatnego z terenu Gminy Kozy mające obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat w 2014 r. zużyły łącznie 27,952 Mg paliwa. Szczegółowa struktura zużycia paliw do celów transportowych przedstawia Wykres 4.9.

Wykres 4.9 Struktura zużycia paliwa przez przedsiębiorstwa na cele transportowe w 2014 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uwzględniając wartości opałowe, wskaźniki emisji podawane przez KOBiZE oraz zużycie poszczególnych paliw obliczono ilość wyemitowanego do atmosfery dwutlenku węgla na terenie Gminy z transportu związanego z działalnością przedsiębiorstw (por. Tabela 4.21). Oszacowano, że emisja dwutlenku węgla z tytułu spalania paliw wyniosła 88,09 Mg. Należy jednak zaznaczyć, że emisja ta została wyznaczona na podstawie danych pochodzących jedynie od 4 przedsiębiorstw, które składają sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Tabela 4.21 Kalkulacja emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na obszarze Gminy Kozy w 2014 r.

Paliwo	Zużycie [Mg/rok]	Wartość opałowa [GJ/Mg]	Wskaźnik emisji [kg/GJ]	Emisja CO ₂ [Mg/rok]
Olej napędowy	20,096	43	74,1	64,03
LPG	0,693	47,3	63,1	2,07
Benzyzna	7,163	44,3	69,3	21,99
SUMA	27,952			88,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Przytoczone dane dotyczą spalania paliw przez przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Gminy Kozy niezależnie od miejsca użytkowania pojazdu.

4.2.7 Ilość pojazdów i zużycie paliw w roku bazowym w ujęciu całościowym

Oszacowania ogólnej ilości pojazdów poruszających się po drogach na terenie Gminy Kozy dokonano w oparciu o pomiar ruchu na drogach krajowych przeprowadzony przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GPR 2015). Na obszarze Gminy Kozy dokonywano pomiaru na dwóch odcinkach (por. Tabela 4.22).



Tabela 4.22 Odcinki pomiaru ruchu drogowego na obszarze Gminy Kozy

Numer punktu pomiarowego	Numer drogi kraj.	Długość	Pikietaż		Nazwa
			początkowy	końcowy	
40519	52	4,538	10,969	15,507	Bielsko-Biała – Kozy
40520	52	3,505	15,507	19,012	Kozy - Kobiernice

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu w 2015 roku

Struktura pojazdów poruszających się po drodze krajowej DK 52 przebiegającej przez teren Gminy Kozy przedstawia Tabela 4.23.

Tabela 4.23 Struktura pojazdów poruszających się po obszarze Gminy Kozy

Numer punktu pomiarowego	SDR	Motocykle	Samochody osobowe mikrobusy	Lekkie samochody ciężarowe	Sam. Ciężarowy bez przyczepy	Sam. Ciężarowe z przyczepą	Autobusy	Ciągniki rolnicze
	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę
40519	18587	83	16142	1252	408	516	177	9
40520	15695	84	13222	1360	368	483	175	3

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2015 roku

Na podstawie powyższych danych metodą średniej ważonej wyznaczono SDR na drodze krajowej przebiegającej przez teren Gminy (w obliczeniach uwzględniono SDR poszczególnych pojazdów oraz długości poszczególnych odcinków). Wyniki obliczeń przedstawia Tabela 4.24.

Tabela 4.24 Uśredniony SDR na drodze krajowej w Gminie Kozy


SDR	Motocykle	Samochody osobowe mikrobusy	Lekkie samochody ciężarowe	Sam. Ciężarowy bez przyczepy	Sam. Ciężarowe z przyczepą	Autobusy	Ciągniki rolnicze
Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę	Poj./dobę
17327	83	14870	1299	391	502	176	6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku

Szczegółową strukturę pojazdów poruszających się po drodze krajowej przebiegającej przez obszar Gminy Kozy przedstawia Wykres 4.10.



Wykres 4.10 Struktura pojazdów poruszających po drodze krajowej w Gminie Kozy



Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku

Z powyższych danych wynika, że najliczniejszą grupą na DK 52 są samochody osobowe i mikrobusy (stanowiące ponad 85% ogółu pojazdów). Samochody ciężarowe stanowią 5,16%. Najmniejszy udział w ruchu przypadł pojazdom rolniczym, motocyklom i autobusom.

Średni dobowy ruch na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych został oszacowany w oparciu o pomiar ruchu na drogach krajowych 2015 r. SDR na obszarze całej Gminy został obliczony metodą średniej ważonej z uwzględnieniem długości dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Szczegóły analiz przedstawia Tabela 4.25.

Tabela 4.25 Długości dróg oraz SDR w Gminie Kozy

Lp.	Wyszczególnienie	Długość [km]	Średni dobowy ruch [pojazd/dobę]
1.	Droga krajowa	5,000	17327
2.	Drogi powiatowe	5,980	4332
3.	Drogi gminne	56,315	2166
4.	Drogi wewnętrzne	35,300	541
SDR dla całej Gminy			2986

Źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku oraz danych Urzędu Gminy Kozy

Całkowite zużycie paliw na cele transportowe oszacowano na podstawie wskaźników pochodzących z dokumentu Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Zestawienie tabelaryczne² W obliczeniach wykorzystano również dane dotyczące długości dróg oraz prognozowane wskaźniki wzrostu PKB według GDDKiA. Roczne zużycie paliw w roku 2014 przedstawia Tabela 4.26.

² Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytutu Transportu Samochodowego, Zakładu Badań Ekonomicznych, Warszawa, 12 października 2012 r.



Tabela 4.26 Roczne zużycie paliw w 2014 r. w Gminie Kozy

Roczne zużycie paliw / energii wg rodzaju	Jednostka	Zużycie paliwa
Benzyna [Pb]	Mg/rok	3 480,214
Olej napędowy [ON]	Mg/rok	3069,519
Autogaz [LPG]	Mg/rok	788,034
Gaz płynny [CNG]	Mg/rok	0,600
Energia elektryczna	MWh/rok	0,00
SUMA [Mg/rok]		7 338,367


Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoz eksperckich zmian aktywności sektora transportu drogowego

Uwzględniając odpowiednie wartości opałowe oraz wskaźniki emisji podawane przez KOBIZE obliczono wielkość emisji dwutlenku węgla z tytułu realizacji transportu na terenie Gminy (por. Tabela 4.27 i Wykres 4.11).

Tabela 4.27 Wielkość emisji CO₂ z tytułu spalania paliw do celów transportowych w Gminie Kozy w 2014 r.

Lp.	Rodzaj paliwa	Wartość opałowa [GJ/Mg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]	Wielkość emisji [Mg/rok]
1.	Benzyna [Pb]	44,30	69,30	10 684,222
2.	Olej napędowy [ON]	43,00	74,10	9 780,41
3.	Autogaz [LPG]	47,30	63,10	2 351,99
4.	Gaz płynny [CNG]	47,30	63,10	1,79
SUMA				22 818,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoz eksperckich zmian aktywności sektora transportu drogowego oraz KOBIZE

Wykres 4.11 Struktura udziału poszczególnych paliw w emisji CO₂ w sektorze transportu

Źródło: opracowanie własne

Powyższa analiza wykazała, że niemal 90% emisji CO₂ z sekcji transportu pochodzi z procesów spalania benzyny oraz oleju napędowego. Udział gazu płynnego jest marginalny, a energii elektrycznej zerowy.



4.2.8 Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej

Na obszarze Gminy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planuje przebudowę drogi powiatowej 4484S ul. Przeczniej w Kozach na odcinku od ronda kpt. Kunickiego do granicy z miejscowością Pisarzowice. Długość remontowanego odcinka wyniesie 1,9 km. W ramach robót zostanie wykonana budowa i przebudowa chodników, poszerzenie jezdni i poboczy, budowa zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej/rowów przydrożnych. Koszt planowanej inwestycji to 3,5 mln zł (środki własne oraz część ze źródeł zewnętrznych).

Jednym z zadań gminnych zaplanowanych do realizacji do 2018 r. jest przebudowa ul. Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Jej celem jest poprawa komunikacji i płynności ruchu w obrębie przedszkola. Szacowany koszt zadania to 500 tys. zł.

4.3 Identyfikacja obszarów problemowych

Analiza stanu infrastruktury energetycznej, źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń oraz przegląd potrzeb społeczności lokalnej w sektorze zapotrzebowania na energię pozwoliły na identyfikację obszarów problemowych w Gminie Kozy (Tabela 4.28).

Tabela 4.28. Zidentyfikowane obszary problemowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Kozy

Obszar problemowy		Źródła problemów	
Nr	opis	Nr	opis
1.	Zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją ze źródeł punktowych	1.1	Ponad 60% budynków jednorodzinnych jest opalanych węglem kamiennym
		1.2	Ponad 60% źródeł ciepła jest starszych niż 10 lat
		1.3	Spalanie paliw stałych niskiej jakości
		1.4	Spalanie odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych
2.	Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem	2.1	Duże skupienie ruchu kołowego w centrum Gminy
		2.2	Brak planu ograniczenia ruchu kołowego
		2.3	Niedostateczna sieć ścieżek i tras rowerowych
		2.4	Brak zachęt do korzystania przez mieszkańców z roweru
3.	Nadmierna energochłonność obiektów	3.1	Nadmierne straty energetyczne przez niedostatecznie zaizolowane przegrody budowlane
		3.2	Wysoka przenikalność cieplna materiałów użytych do budowy obiektów
		3.3	Użytkowanie przestarzałych sprzętów gospodarstwa domowego
4.	Nadmierna energochłonność oświetlenia ulicznego	4.1	Wysoki pobór energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego
		4.2	Przestarzałe oprawy oświetleniowe
		4.3	Nieefektywne zarządzanie systemem oświetleniowym
5.	Niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	5.1	Niedostateczny dostęp do informacji dotyczących ochrony środowiska (w szczególności ochrony powietrza) na stronie internetowej Urzędu Gminy
		5.2	Złe nawyki użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego
6.	Problemy organizacyjne	6.1	Brak właściwego nadzoru nad emisją zanieczyszczeń – m.in. brak/zbyt rzadkie kontrole sprawności kotłów grzewczych i przewodów kominowych dymowych
		6.2	Brak zespołu ds. energii w strukturze Urzędu Gminy

Źródło: opracowanie własne

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy jest warunkowany podjęciem działań odpowiadającym zidentyfikowanym obszarom problemowym. Efektem ich realizacji będzie zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery, a tym samym poprawa jakości powietrza.



4.4 Aspekty organizacyjne i finansowe

4.4.1 Struktura organizacyjna i zasoby ludzkie

Wynikające z PGN zadania będą realizowane w głównej mierze przez Urząd Gminy Kozy. Zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji wynikającym z *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy*, komórki organizacyjne posiadają zakres obowiązków związany z realizacją zadań PGN (Tabela 4.29).

Tabela 4.29 Podział kompetencji komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy związane z realizacją PGN

Komórka organizacyjna	Kompetencje związane z realizacją PGN
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego	<ul style="list-style-type: none"> Czynne uczestniczenie w opracowywaniu, uzgadnianiu i udostępnianiu projektu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy, projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie budownictwa kubaturowego i liniowego (drogi, oświetlenie). Prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa kubaturowego, budowy i modernizacji dróg, mostów, parkingów, oświetlenia dróg i placów. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji prawno-technicznej dla zadań inwestycyjnych przed przekazaniem ich do użytkowania. Współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie przygotowania i udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz uczestniczenie w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne z różnych źródeł wraz z rozliczaniem inwestycji realizowanych przy udziale tych środków. Zarządzanie siecią dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych. Utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego. Zarządzanie budynkiem Urzędu Gminy i innymi budynkami komunalnymi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, remontów bieżących, remontów kapitalnych oraz prowadzenie ksiąg tych obiektów. Przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania na terenie Gminy.
Referat Finansów	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych. Przygotowywanie uchwał dotyczących zmian w budżecie. Nadzór nad opracowaniami i realizacją planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących budżet Gminy. Analiza wykonania budżetu Gminy. Prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami Urzędu. Rozliczanie finansowe realizowanych przez Urząd inwestycji. Rozliczanie otrzymanych na realizację zadań gminnych dotacji celowych i innych środków finansowych. Nadzorowanie rozliczenia dotacji przekazywanych z budżetu Gminy jednostkom i organizacjom.
Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej	<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, opracowywaniem dokumentacji i przygotowaniem bieżących remontów i napraw dróg gminnych. Planowanie i czuwanie nad organizacją ruchu drogowego.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną, ochroną przyrody, gospodarką komunalną, rolnictwem, gospodarką zasobami mieszkaniowymi Gminy, działalnością gospodarczą, transportem zbiorowym. Współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne oraz pozyskania środków finansowych zewnętrznych i rozliczania prowadzonych inwestycji.
Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania	<ul style="list-style-type: none"> Nadzór nad całością spraw związanych z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Urząd Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie



Środków Zewnętrznych	<p>z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych na podstawie wniosku właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie dotyczących organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. • Określenie planowanych w Gminie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogłyby być finansowane lub dofinansowane ze środków pomocowych UE i innych. • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. • Poszukiwanie źródeł finansowania i dofinansowania w ramach środków pomocowych. • Nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości. • Przygotowywanie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych.
----------------------	--

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy

Skuteczne zarządzanie PGN wymaga koordynacji działań związanych z efektywnością energetyczną, w związku z czym proponuje się trzy możliwości:

- powierzenie wykonania zadań związanych z realizacją PGN już istniejącej komórce organizacyjnej,
- utworzenie w strukturze Urzędu Gminy komórki organizacyjnej (referatu lub biura) ds. zarządzania energią,
- powołanie pełnomocnika ds. zarządzania energią.

W przypadku wyboru pierwszego lub drugiego rozwiązania, dana komórka organizacyjna realizowałaby nowe zadania dotyczące polityki energetycznej Gminy. Trzecie rozwiązanie ma na celu powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wdrażaniem zapisów PGN w poszczególnych komórkach organizacyjnych, tak by realizowane zadania nie były powielane, a kompetencje rozmyte.

Analiza struktury organizacyjnej wykazała, że w ramach kompetencji poszczególnych referatów realizowane są konkretne zadania związane z planowaniem i zarządzaniem gospodarką energetyczną w Gminie. Współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonującymi w Urzędzie przebiega w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie procesem wdrażania PGN. Proponuje się zatem, aby nadzór nad realizacją polityki energetycznej i zadań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z energią i ochroną atmosfery był realizowany przez istniejące referaty: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego. Ewentualne zmiany w zakresie podziału zadań w obrębie komórek organizacyjnych lub utworzenie nowej jednostki zajmującej się kwestiami energetycznymi będzie leżeć w gestii władz samorządowych.

Do głównych zadań jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów PGN będzie:

- realizacja działań związanych z monitoringiem, analizą i sprawozdawczością dotyczącą wdrażania postanowień zawartych w dokumentach strategicznych i planistycznych w dziedzinie energii i ochrony atmosfery,
- przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy,
- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi dla zapewnienia spójności planów rozwojowych tych podmiotów a polityką energetyczną Gminy,



- opiniowanie rozwiązań w zakresie energetyki i ochrony atmosfery dotyczących: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych procedur administracyjnych właściwych tematycznie dla Gminy,
- uzgadnianie sposobu pokrycia potrzeb energetycznych dla nowych / modernizowanych obiektów / instalacji komunalnych,
- wykonywanie / zlecanie / opiniowanie takich dokumentów jak: audyty energetyczne obiektów gminnych, plany termomodernizacyjne i ucieplownienia określonych obszarów gminnych, bazy danych o gospodarce energetycznej i emisji pyłowo-gazowej, rejestry kosztów, wielkości energetycznych i emisyjnych, dokumentacja aplikacyjna niezbędna w procesie ubiegania się o środki UE i funduszy krajowych,
- analiza i opiniowanie: umów na dostawę nośników energii, taryf, raportów zewnętrznych,
- uzgadnianie zakresu i udział w odbiorach prac / robót związanych z wykonaniem / modernizacją obiektów / instalacji gminnych oraz sieciach energetycznych,
- bieżący monitoring, weryfikacja i kontrola danych dotyczących zużycia energii i poboru mocy w budynkach / instalacjach gminnych / publicznych,
- prowadzenie działalności informacyjnej /doradczej / wydawniczej / promocyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców Gminy,
- propagowanie oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią.

4.4.2 Zaangażowanie stron we wdrażanie PGN

PGN jest dokumentem, którego zapisy angażują różne strony w proces jego wdrażania – należą do nich podmioty, na które PGN bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje, jak również podmioty, które mają wpływ na realizację założeń omawianego dokumentu. Do najważniejszych grup zaangażowanych we wdrażanie PGN można zaliczyć:

- Gminę Kozy – jednostka samorządu terytorialnego,
- mieszkańców Gminy,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- zarządców obiektów/budynków,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorców działających na terenie Gminy,
- przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją nośników energii,
- przedsiębiorstwa z sektora transportu publicznego.

Współpraca z podmiotami lokalnymi ma kluczowe znaczenie dla udanej realizacji lokalnej polityki klimatycznej. Istotną rolę w procesie wdrażania założeń jest sprawna komunikacja pomiędzy Urzędem Gminy, nadzorującym implementację PGN a pozostałymi grupami. Informacje powinny być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami i posiedzeń Rady Gminy. Stosowne



dane powinny być umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zamieszczane na łamach lokalnych gazet. Zaleca się, aby informacji na temat PGN udzielali wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.

4.4.3 Budżet programu

Łączna wartość nakładów na realizację programu wynosi 479343,42 tys. zł, w tym przez samorząd lokalny 8597,94 tys. zł.

4.4.4 Źródła finansowania przedsięwzięć

Środki własne jednostek zaangażowanych w implementację PGN z reguły nie wystarczają na pokrycie kosztów działań zaplanowanych do wdrożenia. Należy zatem korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania – środków krajowych i funduszy europejskich. W dalszej części rozdziału, celem poglądowym, zostały omówione najważniejsze programy zakładające finansowanie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem PGN. W przypadku chęci skorzystania z konkretnego źródła finansowania zaleca się bieżące śledzenie stron internetowych programów i instytucji preferencyjnego finansowania projektów.

4.4.4.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* (dalej: POIiŚ) jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Źródłem finansowania POIiŚ jest *Fundusz Spójności* (FS), oraz *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego* (EFRR). W kontekście finansowania działań przewidzianych w PGN najistotniejsze są obszary w ramach osi priorytetowych, które przedstawia Tabela 4.30.

Tabela 4.30 Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa		Działanie	
nr	opis	nr	opis
I	Zmniejszenie emisyjności gospodarki	1.1	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
		1.2	Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
		1.3	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
		1.4	Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
		1.5	Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
		1.6	Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
V	Rozwój transportu kolejowego w Polsce	5.1	Rozwój kolejowej sieci TEN-T
		5.2	Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
VII	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	7.1	Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Źródło: www.pois.gov.pl



Szczegółowe informacje dotyczące *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl.

4.4.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to jeden z szesnastu programów operacyjnych wdrażanych na poziomie województwa.

W kontekście planowanych działań w ramach PGN, szczególnie istotna jest *Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, a w jej ramach następujące działania:

- 4.1 Odnawialne źródła energii,
- 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
- 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
- 4.4 Wysokosprawna kogeneracja,
- 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
- 4.6. Czyste powietrze³

W grupie beneficjentów znajdują się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- товариства budownictwa społecznego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych (musi uwzględniać kwestie pomocy publicznej).

Należy mieć na uwadze limity i ograniczenia w realizacji projektów – w przypadku działania 4.3:

- w projektach dotyczących budynków publicznych brak wsparcia dla budynków innych niż te, których właścicielem jest JST, lub tych, które są przeznaczone dla organów JST oraz ich jednostek organizacyjnych, a także projektów realizowanych w wyżej wskazanych budynkach przez podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE,

³ Na dzień przeprowadzania aktualizacji POE, nieznane są szczegóły finansowania, typy zadań oraz rodzaj podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 4.6. Zaleca się śledzenie stron RPO WSL 2014-2020 w celu uzyskania informacji.



- projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększających efektywność energetyczną (obliczaną dla energii końcowej) poniżej 25% (dotyczy 1. typu projektu),
- projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO₂ poniżej 30% (dotyczy 2. typu projektu, za wyjątkiem przyłączania do sieci ciepłej lub ogrzewania elektrycznego).

Oprócz działań związanych z efektywnością energetyczną i OZE warto również odnotować *Oś Priorytetową VI: Transport*. W ramach tego działania jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać inwestycji w infrastrukturę drogową (budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, a także rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych), uzyskując wsparcie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szerszych informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.rpo.slaskie.pl.

4.4.4.3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie udziela wsparcia ze środków krajowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych, w tym związanych z ochroną powietrza. Z uwagi na aktualizację programów mające na celu ujednolicenie i uproszczenie systemu wsparcia, zaleca się śledzenie informacji zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.

W 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski, kompleksowy program pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Operatorem Programu w województwie śląskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program dedykowany jest dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych bądź też posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy obiektu jednorodzinnego.

Do zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu należą:

- wymiana starych źródeł ciepła (piece, kotły na paliwa stałe),
- docieplenie przegród budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- instalacja odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Fundusz udziela dofinansowania w formie:

- Dotacji, o maksymalnym poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych,
 - ✓ Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona będzie dotacja wynosi 53 tys. zł, minimalny - 7 tys. zł,
 - ✓ W przypadku gdy inwestycja przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty można mogą być dofinansowane w formie pożyczki,
- Pożyczki, oprocentowanej w wysokości nie wyższej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie:



- ✓ Okres spłaty pożyczki - do 15 lat,
- ✓ Możliwa jest karencja w spłacie pożyczki, jednak nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalny poziom dotacji wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Dotacja może zostać uzupełniona pożyczką – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunkami, które należy spełnić aby ubiegać się o dofinansowanie są:

- w budynkach istniejących obligatoryjnie wymianie podlegać ma stary piec/ kocioł na paliwo stałe na nowe źródło spełniające wymogi Programu,
- w budynkach nowo budowanych obligatoryjnie zakupione i zamontowane zostanie nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029.

Szerszych informacji można uzyskać na stronie internetowej:

www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.

4.4.4.4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery, prowadzące do osiągnięcia celów operacyjnych i kierunków działań zdefiniowanych w ramach celu długoterminowego: *Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł*.

Tabela 4.31 Cele operacyjne i wynikające z nich kierunki dofinansowania WFOŚiGW

OA 1. Zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii	OA 2. Wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii	OA 3. Wspieranie budownictwa niskoenergetycznego
OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii. OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie. OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych. OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego. OA 1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw. OA 1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. OA 1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych. OA 1.9. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.	OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.	OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii*, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. * – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach



Zasadniczą formą dofinansowania jest pożyczka preferencyjna w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych z opcją umorzenia:

- 10% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,5 mln złotych, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne,
- 35% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, z zastrzeżeniem jednostek samorządu terytorialnego, dla których możliwe jest umorzenie do 45 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na realizację gminnych programów ograniczenia niskiej emisji;
- 45 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na fizyczną likwidację źródła ciepła zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go źródłem energii odnawialnej, zasilanym energią elektryczną, paliwem gazowym lub podłączeniem do sieci ciepłej.

Umorzenie dostępne jest pod warunkiem terminowego osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, a także po spłacie połowy wartości pożyczki.

Wybrane działania mogą być wsparte również dotacją, której wartość uzależniona jest od działania, którego dotyczy.

Szerszych informacji można zasięgnąć na oficjalnej stronie funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

4.4.4.5 Inne źródła finansowania

Interesariusze, poza wymienionymi w poprzednich punktach, mają do dyspozycji również inne źródła finansowania, takie jak:

- **Bank Gospodarstwa Krajowego** – udzielający premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu (nie więcej jednak niż 16% wartości inwestycji ogółem oraz dwukrotności rocznych oszczędności w kosztach ogrzewania),
- **BOŚ Bank** – linie kredytowe na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Warto również śledzić programy grantowe, takie jak Norweski Mechanizm Finansowy / Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.4.5 Środki finansowe na monitoring i ocenę

4.4.5.1 System monitoringu i oceny wdrażania

Postęp we wdrażaniu PGN, ograniczaniu zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie monitorowany w oparciu o następujące założenia:

- zasadniczym narzędziem monitoringu będzie zestaw wskaźników, wskazujący na stopień osiągniętych efektów w wymiarze energetycznym i ekologicznym (redukcji emisji CO₂),
- komórka organizacyjna odpowiedzialna za PGN przygotowuje raz w roku raport z wdrażania PGN – raport przygotowywany będzie za cały rok kalendarzowy (do 30 czerwca za rok poprzedni),
- raport z wdrażania PGN powinien zawierać w szczególności:



- ✓ zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w danym roku (rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania, stan zaawansowania prac),
- ✓ planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z określonym zestawem wskaźników,
- raport z wdrażania PGN powinien w pierwszej kolejności przedstawiać dane związane z realizacją zadań leżących po stronie Gminy,
- raport z wdrażania PGN powinien być, w miarę możliwości, uzupełniony danymi pochodzącymi od innych (niezależnych od samorządu lokalnego) podmiotów,
- w okresach przygotowania aktualizacji projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zaleca się uzupełnienie raportów z wdrażania PGN danymi dotyczącymi bilansu energetycznego Gminy i związaną z tym skalą emisji CO₂ (możliwość skuteczniejszego pozyskania danych od podmiotów zewnętrznych, np. przedsiębiorstw energetycznych),
- w 2021 r. należy sporządzić raport końcowy z wdrażania PGN, który powinien zawierać w szczególności:
 - ✓ zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w całym okresie wdrażania PGN (rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania),
 - ✓ planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z określonym zestawem wskaźników,
 - ✓ bilans energetyczny i związaną z tym emisję CO₂ dla roku 2020,
 - ✓ ocenę realizacji PGN,
 - ✓ wytyczne i założenia do programowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na kolejne lata.

Dokumenty służące monitoringowi PGN mogą zostać opracowane przez pracowników Urzędu Gminy lub przez zewnętrzne podmioty, dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania energetycznego i ochrony środowiska.

4.4.5.2 Wskaźniki monitoringu

Ocena stopnia realizacji PGN będzie prowadzona w oparciu o określone wskaźniki monitoringu. Przygotowano dwie grupy wskaźników:

- **wskaźniki podstawowe** – dotyczące zmniejszenia zużycia energii finalnej oraz zmniejszenia emisji CO₂ – powinny być każdorazowo wykazywane w dokumentach raportowych (Tabela 4.32),
- **wskaźniki dodatkowe** – służące lepszemu zobrazowaniu zachodzących zjawisk związanych z wdrażaniem danych przedsięwzięć – dobierane tak, by właściwie dokonać oceny i postępu realizowanych działań (Tabela 4.33).

Ocena wyników wdrażania PGN zostanie dokonana w oparciu o rzeczową realizację zadań inwestycyjnych w grupie podległej bezpośrednio lub pośrednio samorządowi lokalnemu.



Tabela 4.32 Podstawowe wskaźniki monitoringu

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość referencyjna 2020 r.	Źródło danych
1.	Zmniejszenie zużycia energii końcowej w grupie budynków, obiektów i instalacji komunalnych	MWh/rok	0	1 598,39	Komórka(i) wdrażające PGN na podstawie danych administratorów budynków / obiektów / instalacji komunalnych
2.	Zmniejszenie emisji CO ₂ w grupie budynków, obiektów i instalacji komunalnych	MgCO ₂ /rok	0	570,41	

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4.33 Zestaw dodatkowych wskaźników monitoringu

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Źródło danych
1.	Budynki / obiekty / instalacje komunalne		
1.1.	Moc nominalna instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MW	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.2.	Ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh/rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.3.	Udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w ogólnej ilości energii końcowej zużywanej w tej grupie obiektów	%	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.4.	Ilość energii cieplnej wytworzonej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh/rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.5.	Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	MWh _e /rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.6.	Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wybudowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej	szt.	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.7.	Powierzchnia zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej kolektorów słonecznych	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.8.	Powierzchnia zainstalowanych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.9.	Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji	szt.	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.10.	Powierzchnia użytkowa budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji	m ²	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.11.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	MWh _e /rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.12.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej	MWh/rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.13.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynkach użyteczności publicznej (EK)	kWh/m ² -rok	Administratorzy budynków użyteczności publicznej
1.14.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych poddanych termomodernizacji	szt.	Gmina Kozy
1.15.	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych komunalnych poddanych termomodernizacji	m ²	Gmina Kozy
1.16.	Liczba instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wybudowanych dla potrzeb budynków mieszkalnych komunalnych	szt.	Gmina Kozy
1.17.	Ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb budynków mieszkalnych komunalnych	MWh/rok	Gmina Kozy
1.18.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych komunalnych	MWh _e /rok	Gmina Kozy
1.19.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w budynkach mieszkalnych komunalnych	MWh/rok	Gmina Kozy



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

1.20.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową w budynkach mieszkalnych komunalnych (EK)	kWh/m ² -rok	Gmina Kozy
1.21.	Liczba wymienionych źródeł oświetlenia ulicznego na energooszczędne	szt.	Gmina Kozy
1.22.	Moc zainstalowana nowych źródeł oświetlenia ulicznego	MW	Gmina Kozy
1.23.	Oszczędność energii elektrycznej dzięki instalacji nowego oświetlenia ulicznego	MWh _e /rok	Gmina Kozy
2.	Pozostałe obiekty / instalacje		
2.1.	Liczba wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	szt.	Interesariusze
2.2.	Moc wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	MW	Interesariusze
2.3.	Ilość energii elektrycznej / ciepłej wytworzonej w wybudowanych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii	MWh/rok	Interesariusze
2.4.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w budynkach	MWh _e /rok	Interesariusze
2.5.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku działań racjonalizacyjnych w instalacjach przemysłowych	MWh _e /rok	Przedsiębiorstwa
2.6.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji	szt.	Interesariusze
2.7.	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	m ²	Interesariusze
2.8.	Liczba wymienionych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne	szt.	Interesariusze
2.9.	Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej w budynkach	MWh/rok	Interesariusze
2.10.	Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej w wyniku działań racjonalizacyjnych w instalacjach przemysłowych	MWh/rok	Przedsiębiorstwa
3.	Transport		
3.1.	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	Gmina Kozy
3.2.	Długość przebudowanych dróg	km	Gmina Kozy, Zarząd Dróg Powiatowych
3.3.	Długość wybudowanych dróg	km	Gmina Kozy, Zarząd Dróg Powiatowych
3.4.	Ilość taboru wymienionego na niskoemisyjny	szt.	Przedsiębiorstwa transportowe
4.	Działania (zadania) nieinwestycyjne		
4.1.	Liczba wydarzeń / kampanii propagujących postawy proekologiczne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	szt.	Gmina Kozy
4.2.	Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach / kampaniach propagujących postawy proekologiczne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	osoby	Gmina Kozy
4.3.	Liczba odwiedzin strony internetowej poświęconej gospodarce niskoemisyjnej	szt.	Gmina Kozy

Źródło: opracowanie własne

4.4.5.3 Budżet monitoringu i oceny

Działania związane z monitoringiem i oceną wdrażania PGN można podzielić na dwie kategorie:

- działania bieżące (administracyjne),
- okresowe działania sprawozdawcze.

Pierwsza grupa działań realizowana będzie przez odpowiednie komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach Urzędu Gminy Kozy. Zasadniczym kosztem realizowania działań bieżących będą wynagrodzenia kadry, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie regulacjami i zasadami.

Druga grupa działań może wymagać posilkowania się zewnętrznymi podmiotami, które zajmować się będą przygotowaniem niezbędnych do monitoringu i oceny dokumentami. Sugeruje się zatem coroczne zabezpieczenie puli środków na działalność ekspercką.



5 WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

5.1 Zagadnienia wstępne

5.1.1 Założenia do bazowej inwentaryzacji CO₂

Celem *bazowej inwentaryzacji emisji (BEI)* jest wyznaczenie ilości CO₂ wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Kozy w roku bazowym. *BEI* pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO₂ oraz umożliwia wyodrębnienie, zaplanowanie i uszeregowanie możliwych środków jej redukcji. Inwentaryzacja dwutlenku węgla przygotowana została dla obszaru Gminy Kozy w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto **rok bazowy 2014**, co podyktowane było spełnieniem łącznie następujących warunków:
 - ✓ wyznaczenie roku bazowego 1990 lub innego, dla którego możliwe jest zebranie w miarę kompleksowych danych inwentaryzacyjnych (zgodnie z wymogami NFOŚiGW); rok 2014 spełnia tą zasadę,
 - ✓ wyznaczeniem roku odniesienia, który można byłoby w miarę precyzyjnie określić „stanem aktualnym” na moment przygotowania PGN,
 - ✓ przyjęciem roku odniesienia, który stałby się bazą do oceny działań niskoemisyjnych podejmowanych w okresie programowania 2014-2020 (bez uwzględnienia działań już zakończonych w poprzednich okresach programowych);
- *BEI* dotyczy całego obszaru Gminy Kozy;
- *BEI* dla roku bazowego opracowano na podstawie:
 - ✓ danych ankietowych – ankiety zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kozy, wysłano drukiem bezadresowym (do mieszkańców) oraz rozdysponowano za pośrednictwem Urzędu Gminy; zebrano dane od zróżnicowanych grup odbiorców końcowych energii: mieszkańców, przedsiębiorców oraz budynków użyteczności publicznej⁴,
 - ✓ danych uzyskanych od przedsiębiorstw energetycznych i dystrybutorów energii,
 - ✓ danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska – WBZŚ),
 - ✓ danych ogólnodostępnych (GUS, GDDKiA),
 - ✓ obliczeń i szacunków własnych, w tym dokonanych w oparciu o dane literaturowe.
- *BEI* wykonano w oparciu o metodologię wskazaną w podręczniku „*Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?*” (Porozumienie Burmistrzów);

⁴ Dane uzyskane drogą ankietyzacji okazały się być niepełne. W związku z czym niezbędne było ich uzupełnienie z innych źródeł.



- *BEI* obejmuje następujące sektory (por. Tabela 5.1).

Tabela 5.1 Sektory, dla których sporządzono inwentaryzację CO₂

Lp.	Wyszczególnienie
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne
1.2.1	budynki mieszkalne
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)
2.	TRANSPORT
2.1	Tabor gminny
2.2	Transport publiczny
2.3	Transport prywatny i komercyjny

Źródło: opracowanie własne

- Szczególnie ekspozycyjnymi sektorami *BEI* są: budynki mieszkalne, budynki komunalne użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne (komunalne). Jest to podyktowane zamierzeniami Gminy Kozy, która w tych obszarach planuje podjąć działania przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO₂,
- *BEI* opiera się na całościowym bilansie energetycznym Gminy Kozy, uzupełnionym o wielkości dotyczące transportu.

Poziom emisji CO₂ wyznaczony w ramach inwentaryzacji jest pochodną zużycia energii końcowej w poszczególnych rodzajach jej nośników. Dla określenia wielkości emisji gazu cieplarnianego stosowano następujące wzory:

$$\frac{ECO_2}{[MgCO_2/rok]} = \frac{Z_{Ek}}{[GJ/rok]} \times WE [kg/GJ]^{(-3)}$$

$$\frac{Z_{Ek}}{[GJ/rok]} = \frac{ZP}{[Mg, m^3, dm^3, MWh]} \times \frac{WO}{[GJ/j.m.]}$$

gdzie: ECO₂ – wielkość emisji CO₂,Z_{Ek} – Zużycie energii końcowej,WE – wskaźnik emisji CO₂,

ZP – zużycie paliw,

WO – wartość opałowa.

Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO₂ przyjęto w oparciu o najbardziej aktualne dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE (do monitorowania roku 2016). Odpowiednie dane w tym względzie przedstawia Tabela 5.2.

Tabela 5.2 Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji CO₂

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJ/m ³	kg/GJ
1.	Brykiet węgla kamiennego	20,70		97,50
2.	Brykiet węgla brunatnego	20,70		97,50
3.	Ropa naftowa	42,30		73,30
4.	Gaz ziemny	48,00		56,10
5.	Gaz ziemny wysokometanowy		36,12	56,10
6.	Gaz ziemny zaazotowany		25,65	56,10
7.	Gaz z odmetanowania kopalń		17,45	56,10
8.	Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego	15,60		112,00
9.	Biogaz	50,40		54,60
10.	Odpady przemysłowe			143,00
11.	Odpady komunalne - niebiogeniczne	10,00		91,70
12.	Odpady komunalne - biogeniczne	11,60		100,00
13.	Inne produkty naftowe	40,20		73,30
14.	Koks naftowy	32,50		97,50
15.	Koks i półkoks (w tym gazowy)	28,20		107,00
16.	Gaz ciekły	47,30		63,10
17.	Benzyny silnikowe	44,30		69,30
18.	Benzyny lotnicze	44,30		70,00
19.	Paliwa odrzutowe	44,30		71,50
20.	Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)	43,00		74,10
21.	Oleje opałowe	40,40		77,40
22.	Półprodukty z przerobu ropy naftowej	44,80		73,30
23.	Gaz rafineryjny	49,50		57,60
24.	Gaz koksowniczy	38,70	16,93	44,40
25.	Gaz wielkopiecowy	2,47	3,44	260,00
26.	Węgiel kamienny – średnia krajowa	22,61		94,73
27.	Węgiel brunatny – średnia krajowa	8,29		103,82

Źródło: KOBiZE

Uzupełnieniem wskazanych w tabeli wielkości jest wskaźnik jednostkowej emisji CO₂ dla energii elektrycznej, przyjęty w oparciu o komunikat KOBiZE dotyczący emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej, wynoszący 0,832 MgCO₂/MWh. Biorąc pod uwagę wytyczne NFOŚiGW w niniejszym opracowaniu przyjęto, że emisja z biomasy jest równa zeru.

Na terenie Gminy Kozy zużywane są następujące nośniki energii: gaz ziemny, gaz płynny CNG, gaz płynny LPG, węgiel kamienny, drewno (biomasa), olej opałowy, olej napędowy, benzyna, energia elektryczna oraz energia OZE.

Ze względu na brak gminnego taboru transportu zbiorowego zużycie energii w tej grupie jest zerowe.



5.1.2 Metodyka gromadzenia danych

Bazowa inwentaryzacja emisji CO₂ w roku bazowym przygotowana została w oparciu o następującą metodologię gromadzenia danych (por. Tabela 5.3).

Tabela 5.3 Metodologia gromadzenia danych

Sektor	Nośnik energii	Opis metodologii
Budynki użyteczności publicznej	całość	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Pozostałe obiekty/instalacje publiczne	całość	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Oświetlenie uliczne	Energia elektryczna	Wielkości określone w oparciu o dane ankietowe
Budynki mieszkalne	Energia elektryczna	Wielkości określone w oparciu o dane TAURON Dystrybucja S.A., dane ankietowe oraz dane BDL GUS dla powiatu bielskiego i Gminy Kozy
	Gaz ziemny	Wielkości określone w oparciu o dane PGiNG
	Węgiel kamienny, drewno, LPG	Iloczyn średniego jednostkowego zapotrzebowania na paliwo, wyznaczonego w oparciu o dane ankietowe (Mg/szt.) oraz liczby budynków w Gminie (wg danych GUS). Strukturę paliw ustalono w oparciu o dane ankietowe.
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Całość	Wielkości określone na podstawie danych UM województwa śląskiego, danych BDL GUS, danych TAURON Dystrybucja S.A., o danych PGiNG, danych ankietowych oraz informacji z UG Kozy
Transport publiczny	Całość	Wielkości określone na podstawie danych od przewoźników.
Transport prywatny i komercyjny	Benzyna, olej napędowy, LPG, CNG	Oszacowania ilości pojazdów oraz całkowitego zużycia paliw na terenie Gminy dokonano na podstawie odpowiednich wskaźników pochodzących z dokumentu pn.: „Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji). Zestawienie tabelaryczne” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W obliczeniach wykorzystano również dane dotyczące długości dróg oraz prognozowane wskaźniki wzrostu PKB według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Źródło: opracowanie własne

5.2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO₂ – rok bazowy 2014 (BEI)

5.2.1 Charakterystyka głównych sektorów objętych inwentaryzacją

5.2.1.1 Budynki mieszkalne komunalne

Budynki mieszkalne komunalne reprezentowane są przez 5 budynków znajdujących się w zarządzie Gminy. Zgodnie z danymi otrzymanymi drogą ankietyzacji budynki te ogrzewane są w sposób indywidualny. Szczegółową strukturę zużycia poszczególnych nośników oraz emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.



Tabela 5.4 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych mieszkalnych w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne mieszkalne	39,160	32,581	55,780	119,472	7 707,380	15,618

Kategoria	Biomasa		LPG		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne mieszkalne	19,580	0,000	0,070	0,104	552,127	167,775


Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.5 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych mieszkalnych – rok bazowy


Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne mieszkalne	39,160	0,832	350,329	0,341	77,331	0,202

Kategoria	Biomasa		LPG		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000	0,460	0,227	552,127	0,304

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.1 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki komunalne mieszkalne (rok bazowy)

Struktura zużycia energii [MWh/a]

Struktura emisji CO₂ [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

Struktura zużycia nośników energii wskazuje na dominację węgla kamiennego, który jest wykorzystywany do celów grzewczych przede wszystkim w indywidualnych piecach węglowych zlokalizowanych w poszczególnych mieszkaniach. Stosunkowo znacznym udziałem w ogólnej strukturze odznacza się również biomasa (drewno). Na uwagę zasługuje również znaczny udział



energii elektrycznej w ogólnej emisji dwutlenku węgla z omawianego sektora, przy jedynie 7% udziale zużycia nośników energii.

5.2.1.2 Budynki komunalne użyteczności publicznej

Inwentaryzację emisji z obiektów użyteczności publicznej wykonano w oparciu o zebrane dane ankietowe (otrzymano informację z 12 budynków, co pozwoliło na stworzenie struktury dla wszystkich 17 obiektów zlokalizowanych na obszarze Gminy Kozy). Wśród budynków użyteczności publicznej dominują budynki stare (średni wiek obiektów to 30 lat). Przeciętna powierzchnia obiektu wynosi 1299 m². Stopień izolacyjności przegród budowlanych określa się jako średni (9 zinwentaryzowanych obiektów posiada ocieplone ściany zewnętrzne, 4 – ocieplony dach/stropodach a 7 – nowe okna). Skalę zużycia energii oraz emisję CO₂ w tej kategorii budynków przedstawiają kolejne tabele i wykresy.

Tabela 5.6 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych użyteczności publicznej w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Węgiel kamienny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	654,867	245 010,000	496,472	55,070	117,951


Kategoria	Koks		Biomasa		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki komunalne użyteczności publicznej	16,000	48,278	4,610	0,000	280,00	0,000	3 814,325	1 317,568

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.7 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach komunalnych użyteczności publicznej – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Węgiel kamienny	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	0,832	2 458,267	0,202	345,870	0,341

Kategoria	Koks		Biomasa		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki komunalne użyteczności publicznej	125,333	0,385	19,977	0,000	77,778	0,000	3 814,325	0,345

Wykres 5.2 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki użyteczności publicznej (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

Wyniki inwentaryzacji w sektorze budynków komunalnych użyteczności publicznej pokazują znaczący udział gazu ziemnego w strukturze energetycznej. Udział energii odnawialnej jest natomiast niewielki.

5.2.1.3 Komunalne oświetlenie publiczne

Zużycie energii dla oświetlenia stanowiącego własność Gminy Kozy w roku bazowym wyniosło 226,350 MWh/rok, co odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie 188,323 MgCO₂/rok.

5.2.1.4 Pozostałe obiekty/ instalacje komunalne

Na obszarze Gminy Kozy funkcjonują dwa przedsiębiorstwa, które posiadają instalacje pracujące na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej Gminy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wilamowice oraz AQUA S.A. w Bielsku-Białej. Na obszarze Gminy zlokalizowane są obiekty wyposażone w przepompownie wody i ścieków zużywające energię elektryczną oraz gaz ziemny. Skalę zużycia energii oraz emisji CO₂ przedstawia Tabela 5.8.

Tabela 5.8Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych w roku bazowym


Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	71,610	630,000	1,277	92,388	72,887

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.9 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w pozostałych obiektach/instalacjach komunalnych – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Gaz ziemny		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	0,832	6,321	0,202	92,388	0,789

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

Wykres 5.3 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – pozostałe obiekty/instalacje komunalne (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

Struktura zużycia energii wskazuje na dominację energii elektrycznej, co wynika wprost z zadania, jakie te obiekty spełniają: instalacje komunalne pracują przede wszystkim w oparciu o energię elektryczną. Co więcej, w jednym obiekcie istnieje ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych. Gaz ziemny wykorzystywany jest na cele grzewcze w jednym obiekcie.

5.2.1.5 Budynki mieszkalne (niekomunalne)

Budynki mieszkalne niekomunalne reprezentowane są przez obiekty jednorodzinne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Do grupy budynków jednorodzinnych, drukiem bezadresowym za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłano 3434 sztuki ankiet inwentaryzacyjnych wraz z pismem przewodnim. Ankiety zostały doręczone mieszkańcom w kwietniu 2016 r. Jednocześnie ankiet inwentaryzacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy z możliwością pobrania i wypełnienia.

Dane otrzymane drogą ankietyzacji okazały się być niepełne, w związku z czym konieczne było uzupełnienie informacji dotyczących zużycia energii końcowej danymi od przedsiębiorstw energetycznych dostarczających nośniki energii do mieszkańców oraz oszacowanie skali zużycia paliw na podstawie struktury wynikającej z ankietyzacji. Wielkość zużycia poszczególnych nośników energii oraz odpowiadającej mu emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.

Tabela 5.10 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki mieszkalne	8 975,210	7 467,374	9 902,490	21 209,602	1 766 392,620	3 579,298	15,810	23,594

Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
budynki mieszkalne	4 488,280	0,000	9,685	0,000	69,876	0,00	108 467,891	32 279,869

Źródło: opracowanie własne




Tabela 5.11 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w budynkach mieszkalnych – rok bazowy

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki mieszkalne	8 975,210	0,832	62 193,139	0,341	6,321	0,202	103,863	0,227

Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
budynki mieszkalne	19 449,213	0,000	2,690	0,000	20,970	0,000	108 467,891	0,298

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.4 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – budynki mieszkalne (rok bazowy)



Źródło: opracowanie własne

Analiza struktury zużycia nośników energii w Gminie Kozy w sektorze mieszkalnictwa wskazuje na dominację węgla kamiennego – podstawowego paliwa stosowanego w procesach grzewczych. Nośnik ten zdecydowanie przoduje również w emisji dwutlenku węgla. W strukturze zużycia paliw pojawiły się również odnawialne źródła energii, choć ich udział w ogólnym zapotrzebowaniu na energię jest niewielki.

5.2.1.6 Pozostałe obiekty: handel, przemysł usługi

Zgodnie ze stanem z 2014 r. (dane BDL GUS) na obszarze Gminy zlokalizowanych było 1471 przedsiębiorstw, z czego zdecydowana większość to firmy o niewielkim zatrudnieniu (tzw. firmy rodzinne). W toku ankietyzacji uzyskano odpowiedzi od 6 przedsiębiorstw. Od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uzyskano dane o wykorzystaniu paliw w 4 podmiotach gospodarczych, z czego jeden pokrywał się z danymi ankietowymi. Dlatego do obliczeń zużycia paliw w sektorze przedsiębiorstw przyjęto pozyskane dane o 9 podmiotach oraz dane dystrybutorów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wielkość zużycia poszczególnych nośników energii oraz odpowiadającej mu emisji CO₂ przedstawiają kolejne tabele i wykresy.



Tabela 5.12 Wielkość zużycia nośników energii i wielkość emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach w roku bazowym

Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18 102,460	15 061,247	3 923,160	8 402,802	575 260,000	1 165,668	113,270	169,035

Kategoria	Olej opałowy		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	100,460	320,096	10,791	0,000	50 460,916	25 118,848


Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.13 Wielkość zużycia energii finalnej oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w przedsiębiorstwach – rok bazowy


Kategoria	Energia elektryczna		Węgiel kamienny		Gaz ziemny		LPG	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18102,460	0,832	24639,624	0,341	5771,775	0,202	744,121	0,227

Kategoria	Olej opałowy		Słoneczna ciepła		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	1 199,939	0,267	2,997	0,000	50 460,916	0,498

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.5 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – przedsiębiorstwa (rok bazowy)

Struktura zużycia energii [MWh/a]

Struktura emisji CO₂ [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne



Analiza struktury zużycia nośników energii w Gminie w sektorze przedsiębiorstw wskazuje na duży udział węgla kamiennego – prawie połowa zużywanej energii jest wynikiem spalania tego paliwa. W strukturze nośników drugie miejsce zajmuje energia elektryczna, zużywana głównie na cele zasilania linii technologicznych, oświetlenia oraz pracy sprzętów biurowych. W strukturze emisji CO₂ zajmuje ona pierwsze miejsce – odpowiada za 60% emisji tego gazu cieplarnianego. Biorąc pod uwagę powyższe celem redukcji zużycia w/w nośników zaleca się termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła, a także montaż instalacji fotowoltaicznych.

5.2.1.7 Oświetlenie uliczne (niekomunalne)

Zużycie energii dla oświetlenia stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. w roku bazowym wyniosło 429,740 MWh/rok, co odpowiada emisji dwutlenku węgla na poziomie 357,544 MgCO₂/rok.

5.2.1.8 Transport publiczny

Gmina Kozy nie posiada własnego taboru transportu zbiorowego. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie zapewniają podmioty zewnętrzne. Na potrzeby transportu publicznego (zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zostało zużyte w roku bazowym 62,203 m³ oleju napędowego, co przełożyło się na energię 624,103 MWh/a oraz emisję CO₂ wysokości 166,486 MgCO₂/a.

5.2.1.9 Transport prywatny i komercyjny

Transport na obszarze Gminy stanowi przede wszystkim transport prywatny i komercyjny. Poniżej dokonano oszacowania zużycia poszczególnych rodzajów paliw w roku bazowym (metodyka obliczeniowa oraz szersza analiza została przeprowadzona w podrozdziale 4.2.7.

Tabela 5.14 Zestawienie zużycia nośników energii oraz emisji CO₂ w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy


Kategoria	LPG		Benzyna		Olej napędowy		CNG		Razem	
	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
transport prywatny i komercyjny	1576,068	2351,990	4 609,555	10684,222	3 591,986	9 613,922	0,811	1,791	89 227,336	22 651,925

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.15 Wielkość zużycia energii oraz wskaźniki jednostkowe emisji dwutlenku węgla (w odniesieniu do poziomu zużycia energii) w transporcie prywatnym i komercyjnym – rok bazowy

Kategoria	LPG		Benzyna		Olej napędowy	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
transport prywatny i komercyjny	10 353,891	0,227	42 825,967	0,249	36 039,593	0,267

Kategoria	CNG		Razem	
	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
transport prywatny i komercyjny	7,885	0,227	89 227,336	0,254

Wykres 5.6 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – transport prywatny i komercyjny (rok bazowy)

Źródło: opracowanie własne

5.2.2 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji CO₂ – rok bazowy 2014

Ogólne zużycie energii końcowej i wynikająca z tego emisja CO₂ na terenie Gminy Kozy w roku 2014 wynosiła:

Zużycie energii końcowej	Emisja CO ₂
253 895,176 MWh	82 321,225 MgCO ₂

Kolejne zestawienia przedstawiają wyniki inwentaryzacji w poszczególnych kategoriach, a także w podziale na zużycie energii konwencjonalnej oraz energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tabela 5.16 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej i emisji CO₂ – rok bazowy

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	144 385,265	59 502,814	0,412
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 502,588	1 746,553	0,388
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	467,280	167,775	0,359
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 716,570	1 317,568	0,355
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	139 882,677	57 756,261	0,413
1.2.1	budynki mieszkalne	88 995,018	32 279,869	0,363
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 457,919	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	234 236,704	82 321,225	0,351

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.17 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii odnawialnej i emisji CO₂ – rok bazowy

Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19 658,472	0,000	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	182,602	0,000	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	97,755	0,000	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	0,000	0,000	0,000
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	0,000	0,000	0,000
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19 475,870	0,000	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	19 472,873	0,000	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	2,997	0,000	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	0,000	0,000	0,000
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	0,000	0,000	0,000
2.3	Transport prywatny i komercyjny	0,000	0,000	0,000
3.	Ogółem	19 658,472	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.18 Zbiorcze zestawienie danych w zakresie zużycia energii konwencjonalnej oraz odnawialnej i emisji CO₂ – rok bazowy


Lp.	Kategoria	Razem		
		zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	164 043,737	59 502,814	0,363
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 685,190	1 746,553	0,373
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	552,127	167,775	0,304
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 814,325	1 317,568	0,345
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	159 358,547	57 756,261	0,362
1.2.1	budynki mieszkalne	108 467,891	32 279,869	0,298
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 460,916	25 118,848	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,832
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	0,254
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	0,254
3.	Ogółem	253 895,176	82 321,225	0,324

Źródło: opracowanie własne


Tabela 5.19 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok bazowy

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,090	28 646,087	11,283	0,832	23 833,547	28,952
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 936,500	87 528,962	34,474	2,142	29 849,827	36,260
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 595 000,000	26 036,500	10,255	0,002	5 258,333	6,387
5.	LPG	m ³ /rok	1 705,218	11 202,335	4,412	1,492	2 544,723	3,091
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 609,555	42 825,967	16,868	2,318	10 684,222	12,979
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	3 654,189	36 663,696	14,440	2,676	9 780,408	11,881
9.	CNG	m ³ /rok	0,811	7,885	0,003	2,208	1,791	0,002
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,702	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	RAZEM	MWh/rok	253 895,176	253 895,176	100,00	0,324	82 321,225	100,00


Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.7 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ – bez transportu i z transportem


Struktura i wielkość zużycia energii bez transportu [MWh/a]



Struktura i wielkość emisji CO₂ bez transportu [MgCO₂/a]



Struktura i wielkość zużycia energii z transportem [MWh/a]

Struktura i wielkość emisji CO₂z transportem [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

5.3 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – ZAŁOŻENIA rok 2020 (MEI)

Wielkość emisji dwutlenku węgla dla roku 2020 stanowi pochodną przyszłego bilansu energetycznego Gminy Kozy. W prognozie przyjęto następujące założenia:

- większa część sektora komunalnego cechować się będzie redukcją zapotrzebowania na energię:
 - ✓ nastąpi modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw rtęciowych i sodowych na LED-owe spowoduje spadek zużycia energii elektrycznej, który zostanie nieznacznie zmniejszony w wyniku montażu nowych punktów oświetleniowych w systemie LED; uwzględniając planowany rozwój oświetlenia, omawiane zadanie pozwoli na zredukowanie zużycia energii elektrycznej o 42,992 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji o 35,77 MgCO₂/rok,
 - ✓ inwestycje w infrastrukturę drogową i towarzyszącą (gminną i powiatową) przyniosą oszczędność energii w wysokości 474,943 MWh/rok i zmniejszenie emisji o 120,828 MgCO₂/rok,
 - ✓ sukcesywna termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej związana z ociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem dachu/stropu połączona z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła przyniesie roczną oszczędność energii rzędu 1 382,37 MWh i zmniejszenie emisji o 375,46 MgCO₂/rok;
- budynki mieszkalne będą poddawane systematycznej modernizacji, aczkolwiek redukcja zapotrzebowania na energię będzie częściowo hamowana przez przyrost substancji mieszkaniowej (por. Tabela 5.20).



Tabela 5.20 Kalkulacja zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach mieszkalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Istniejący			Prognoza			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Budynki mieszkalne w gminie	szt.	3141	3 178	3 214	3 249	3 283	3 316	3 348
2.	Przyrost liczby budynków w gminie	szt.	38	37	36	35	34	33	32
3.	Liczba budynków poddawanych termomodernizacji	szt.		94	94	94	94	94	94
4.	Liczba budynków poddawanych termomodernizacji (narastająco)	szt.		94	188	282	376	470	564
5.	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych	m ²	366 644	371 262	375 755	380 124	384 368	388 487	392 481
6.	Średnia powierzchnia budynków	m ² /szt.	116,73	116,82	116,91	117,00	117,08	117,16	117,23
7.	Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach oddanych do użytku	m ²	4 743	4 618	4 493	4 369	4 244	4 119	3 994
8.	Powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach oddanych do użytku (narastająco)	m ²		4 618	9 111	13 480	17 724	21 843	25 837
9.	Średnia powierzchnia oddawanych do użytku mieszkań	m ² /szt.	124,82	124,82	124,81	124,83	124,82	124,82	124,81
10.	Powierzchnia budynków poddawanych termomodernizacji	m ²	0,00	10 973	10 973	10 973	10 973	10 973	10 973
11.	Powierzchnia budynków poddawanych termomodernizacji (narastająco)	m ²	0,00	10 973	21 945	32 918	43 890	54 863	65 836
12.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię - stan istniejący	GJ/m ²	0,8738						
13.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię budynków oddawanych do użytku	GJ/m ²	0,3927	0,3927	0,3927	0,3420	0,3420	0,3420	0,3420
14.	Wskaźnik zapotrzebowania na energię budynków poddawanych modernizacji	GJ/m ²	0,4516	0,4516	0,4516	0,3933	0,3933	0,3933	0,3933
15.	Powierzchnia modernizowanych obiektów	m ²	0,0000	10 972,62	10 972,62	10 972,62	10 972,62	10 972,62	10 972,62
16.	Powierzchnia modernizowanych obiektów narastająco	m ²	0,0000	10 972,62	21 945,24	32 917,86	43 890,48	54 863,10	65 835,72
17.	Zapotrzebowanie na energię w modernizowanych budynkach	GJ/a	0,00	4 955,63	4 955,63	4 315,53	4 315,53	4 315,53	4 315,53
18.	Zapotrzebowanie na energię w modernizowanych obiektach narastająco	GJ/a	0,00	4 955,63	9 911,27	14 226,80	18 542,33	22 857,86	27 173,39
19.	Zapotrzebowanie bud. mieszkalnych w gminie na energię -BEZ TERMOMODERNIZACJI	GJ/rok	320 382,06	322 195,75	323 960,28	325 454,47	326 905,92	328 314,62	329 680,57
20.	Zapotrzebowanie na energię mieszkań termomodernizowanych w wariantcie bez termomodernizacji	GJ/rok	0,00	9 588,13	19 176,26	28 764,39	38 352,52	47 940,65	57 528,79
21.	Oszczędności osiągnięte w wyniku termomodernizacji	GJ/rok	0,00	4 632,50	9 264,99	14 537,59	19 810,19	25 082,79	30 355,39
22.	Zapotrzebowanie bud. mieszkalnych w gminie na energię - Z TERMOMODERNIZACJĄ	GJ/rok	320 382,06	317 563,26	314 695,28	310 916,88	307 095,73	303 231,83	299 325,18

*Zgodnie z warunkami technicznymi (2015), wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną w nowobudowanych obiektach mieszkalnych nie przekracza 120 kWh/m².rok. Przyjmując, że energia cieplna generowana będzie przez kotłownię indywidualną w budynku (współczynnik nakładu na wytworzenie i dystrybucję energii $w_H = 1,1$), wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową wyniesie 109,09 kWh/m².rok, tj. 0,3927 GJ/m².rok. W odniesieniu do budynków termomodernizowanych przyjęto, że analogiczny wskaźnik będzie wyższy o ok. 15% w stosunku do budynków nowych.

Źródło: opracowanie własne



- właściciele budynków jednorodzinnych będą dokonywać systematycznej wymiany źródeł ciepła w ramach planowanego przez Gminę Kozy *Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy*. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji Programu, uzyskiwanych efektów rzeczowych, ekonomicznych, ekologicznych, stanowiących punkt wyjściowy do wyznaczenia oszczędności zużycia energii końcowej, kosztów eksploatacji oraz emisji CO₂ przedstawia Rozdział 5.3.1;
- właściciele budynków jednorodzinnych będą montować instalacje oparte na OZE, głównie kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne;
- rozwój przedsiębiorczości będzie szedł w parze z działaniami racjonalizującymi zużycie energii; zakłada się, że drugi z czynników najprawdopodobniej przeważy, co skutkować będzie spadkiem zużycia energii w tym sektorze;
- sposobem na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach będzie montaż instalacji fotowoltaicznych (obserwowany obecnie jest wzrost zainteresowania tego rodzaju rozwiązaniami);
- w odniesieniu do transportu prognoza uwzględnia wzrost ilości pojazdów oraz działania inwestycyjne prowadzone przez podmioty zarządzające drogami.

5.3.1 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy

W związku z planowaną realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020, w okresie od 25.08.2017-20.09.2017 r. została przeprowadzona ankietyzacja wśród mieszkańców Gminy, mająca na celu oszacowanie skali zainteresowania uczestnictwem w Programie oraz zapoznanie się z oczekiwaniami i zamierzeniami inwestycyjnymi mieszkańców Gminy.

Przeprowadzona ankietyzacja pozwala również na uzupełnienie „energetycznego obrazu” obiektów jednorodzinnych w Gminie Kozy oraz wyznaczenie reprezentatywnego budynku standardowego⁵.

Ten modelowy obiekt pełni następującą rolę:

- stanowi punkt odniesienia do wyznaczenia podstawowych parametrów energetycznych i ekologicznych,
- jest elementem monitoringu skali osiąganych efektów ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych.

Metodologia budynku standardowego jest także jednym z czynników prowadzenia rozliczeń związanych z uzyskanym dofinansowaniem WFOŚiGW.

Z uwagi na fakt, iż przygotowanie Programu poprzedziła ankietyzacja, wynikające z niej dane posłużą do nadania budynkowi standardowemu dla Gminy Kozy odpowiednich cech budowlano-energetycznych, które stanowić będą punkt odniesienia dla dalszych kalkulacji.

⁵ Dla przeprowadzenia analizy porównawczej różnych przedsięwzięć wpływających na optymalizację zużycia energii, zastosowana metoda musi respektować jednolite kryteria. PONE nie dotyczy jednego obiektu, dla którego możliwe byłoby przeprowadzenie szczegółowego audytu energetycznego i tym samym wyznaczenie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych rozważanych przedsięwzięć. Konieczne jest zatem ustandaryzowanie budynków i stworzenie obiektu modelowego, który nosiłby maksymalną ilość cech wspólnych grupy analizowanych obiektów.



Charakterystyka budynku standardowego wymaga określenia przede wszystkim takich determinantów jak: powierzchnia użytkowa (ogrzewana), kubatura (ogrzewana), zapotrzebowanie na moc i energię do celów grzewczych. Pierwsze dwie cechy wynikają z danych podanych przez mieszkańców. Cecha ostatnia to z kolei pochodna takich czynników jak: wiek budynku oraz stopień izolacyjności przegród zewnętrznych. Od nich zatem należy rozpocząć wszelkie kalkulacje energetyczne i ekologiczne. Syntetyczne ujęcie wyników ankietyzacji, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych obliczeń energetycznych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5.21 Podstawowe dane uzyskane w drodze ankietyzacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Dane	Udział % w liczbie budynków (jeśli dotyczy)
1.	Dane podstawowe			
1.1	liczba złożonych ankiet	szt.	677	100,00
1.2	liczba budynków zakwalifikowanych do programu	szt.	514	75,92
1.3	powierzchnia ogrzewana	m ²	135	
1.4	kubatura ogrzewana	m ³	342	
2.	Izolacja przegród zewnętrznych	szt.	677	100,00
2.1	liczba budynków, w których zaizolowane są wszystkie podstawowe przegrody	szt.	278	41,06
2.2	liczba budynków, w których zaizolowane są 2 z 3 podstawowych przegród	szt.	208	30,72
2.3	liczba budynków, w których zaizolowana jest 1 z 3 podstawowych przegród	szt.	145	21,42
2.4	liczba budynków bez izolacji podstawowych przegród	szt.	46	6,79
3.	Wiek budynków	szt.	591	100,00
3.1	liczba budynków oddanych do użytku do 1966 r.	szt.	160	27,07
3.2	liczba budynków oddanych do użytku od 1967 r. do 1985 r.	szt.	176	29,78
3.3	liczba budynków oddanych do użytku od 1986 r. do 1992 r.	szt.	72	12,18
3.4	liczba budynków oddanych do użytku od 1993 r. do 1997 r.	szt.	31	5,25
3.5	liczba budynków oddanych do użytku od 1998 r. do 2007 r.	szt.	98	16,58
3.6	liczba budynków oddanych do użytku od 2008 r. do 2013 r.	szt.	39	6,60
3.7	liczba budynków oddanych do użytku od 2014 r.	szt.	15	2,54
3.8	Brak informacji w zakresie wieku budynku	szt.	86	
4.	Użytkownicy			
4.1	przeciętna liczba użytkowników w obiekcie	osoby	4	
4.2	liczba użytkowników przyjęta do obliczeń c.w.u.	osoby	4	

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

Istotna z punktu widzenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych jest struktura wiekowa obiektów oraz stopień zaizolowania przegród budowlanych. Przedstawione powyżej dane wskazują na dominację budynków starszych – obiekty oddane do użytku przed 1985 r.



stanowią 57% ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi. Analiza stanu izolacyjności przegród budowlanych wskazuje na stosunkowo zadowalający poziom zaizolowania przegród budowlanych – zdecydowana większość budynków jednorodzinnych posiada wszystkie przegrody zaizolowane (tj. ocieplenie ścian zewnętrznych dachu, ocieplony dach/strop oraz nową stolarkę okienną). Najwięcej ankietowanych (572 osoby) wskazało na posiadanie nowych okien, 433 osoby odpowiedziały twierdząc na pytanie dotyczące posiadanego ocieplenia ścian zewnętrznych – 390 budynków posiada zaizolowany dach/strop.

W przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano również informacje na temat stanu i rodzaju systemów grzewczych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Na ich podstawie określono całkowitą sprawność systemów grzewczych znajdujących się w badanej grupie. Pochodną powyższych analiz jest obliczenie zapotrzebowania na energię końcową w zależności od zainstalowanego źródła ciepła.

W odniesieniu do systemu grzewczego, przedłożone ankiety wskazują, że:

- dominującym rodzajem źródła ciepła są kotły węglowe – występują w 500 budynkach (73,86%), z czego 55 (11%) to kotły węglowe niskoemisyjne, a 445 (89%) to kotły węglowe tradycyjne; stosunkowo wysoki udział posiadają również kotły gazowe oraz kominek; w tym miejscu należy zaznaczyć, że część ankietowanych wskazała na wyposażenie obiektu w instalację grzejnikową oraz piec węglowy (jako jedyne źródło ciepła w budynku). Po ustaleniach telefonicznych oraz analizie otrzymanych danych ustalono, iż ankietowani wskazali błędny typ występującego źródła ciepła (mieszkańcy posiadają kotły węglowe). Fakt ten uwzględniono w powyższych statystykach;
- spośród wszystkich ankietowanych, zdecydowana większość (74%) posiada jedno źródło ciepła, 20% wskazało na posiadanie dwóch źródeł ciepła, najczęściej w konfiguracji kocioł węglowy/kominek oraz kocioł gazowy/kominek. Dwie osoby wskazały na wyposażenie obiektu mieszkalnego w 4 źródła ciepła;
- przeciętny kocioł spośród zankietyzowanych mieszkańców Gminy pochodzi z roku 2005. Najstarsze źródło ciepła zainstalowane w budynku mieszkalnym pochodzi z 1972 r. (kocioł węglowy). Średnia moc źródła ciepła wynosi 23 kW;
- większość budynków (92%) wyposażona jest w instalację grzejnikową; część ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi w zakresie posiadanego systemu grzewczego (38 ankiet). W odniesieniu do wyposażenia grzejników w zawory termostatyczne, 184 osoby nie wskazało żadnej opcji. Spośród tych, którzy udzielili odpowiedzi (493 osoby), 52% ankietowanych posiada zawory termostatyczne.

Tabela 5.22 Źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych – stan istniejący

Źródło ciepła	Kocioł węglowy	Kocioł węglowy niskoemisyjny	Kocioł gazowy	Grzejniki elektryczne	Kocioł olejowy	Kocioł biomasowy	Piec węglowy	Kocioł na propan-butan	Kominek
liczba	445	55	186	14	3	4	18	1	123
%	65,73	8,12	27,47	2,07	0,44	0,59	2,66	0,15	18,17

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji



Tabela 5.23 Ilość źródeł ciepła w budynku mieszkalnym

Liczba źródeł ciepła	Liczba ankietowanych [%]	Liczba ankietowanych [%]
1	501	74,00
2	136	20,09
3	24	3,55
4	2	0,30
Brak informacji	14	2,06
SUMA	677	100%


Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

Tabela 5.24 Wiek oraz moc źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych – stan istniejący

Cecha	Rok produkcji	Moc [kW]
Średnia	2005	23
Wartość maksymalna	2017	100
Wartość minimalna	1972	8
Mediana	2006	24

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

Wykres 5.8 Struktura wiekowa kotłów



Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

Tabela 5.25 Stan wyposażenia w instalację grzejnikową oraz zawory termostatyczne

Stan wyposażenia	Instalacja grzejnikowa	Zawory termostatyczne
Odpowiedzi twierdzące	624	258
Odpowiedzi negujące	15	235
Brak informacji	38	184

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

W przypadku przygotowywania ciepłej wody użytkowej w 132 budynkach występują jednocześnie dwa systemy (np. źródło jak c.o. i kolektory słoneczne), a w 10 budynkach jednocześnie trzy systemy (np. źródło jak c.o., podgrzewacze grupowe i podgrzewacze miejscowe). Spośród wszystkich ankietowanych 37 osób nie wskazało sposobu przygotowania c.w.u. Posiadanie kilku



źródeł i rozwiązań systemowych przygotowania c.w.u. związany jest zapewne z występowaniem sezonu grzewczego, kiedy to podgrzewanie wody odbywa się ze źródła centralnego ogrzewania. Zakończenie sezonu grzewczego równoznaczne jest bardzo często ze zmianą sposobu przygotowania c.w.u., najczęściej za pomocą gazowych podgrzewaczy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w kilku domach zastosowane zostały odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne oraz pompa ciepła). Szczegółowe wyniki ankietyzacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5.26 Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

Źródło ciepła	Gazowy podgrzewacz z zapłonem elektrycznym	Gazowy podgrzewacz z płomieniem dyżurnym	Elektryczny podgrzewacz przepływowy	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny	Tak jak c.o.	Inne	Brak informacji
liczba	283	115	75	57	237	14 – kolektory słoneczne 1 – pompa ciepła	37
%	34,55	14,04	9,16	6,96	28,94	1,83	4,52

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji

Jak wynika z powyższych analiz, ogromne zróżnicowanie budynków, zarówno w odniesieniu do stopnia izolacyjności, jak i rodzaju systemu grzewczego powoduje, że niezbędnym jest przyjęcie obliczeniowej metody wyznaczania zapotrzebowania na energię cieplną w oparciu o budynek typowy pomimo faktu, iż w stosunku do danych ankietowych parametry będą się różniły. Oczywiście sama metodologia budynku standardowego – jak każde uogólnienie i uproszczenie danego zagadnienia – obarczone jest pewnym stopniem błędu lub nieścisłości. Niemniej jednak jedynie takie rozwiązanie wydaje się ukazywać istotę planowanych do osiągnięcia efektów ekologicznych.

5.3.1.1 Kalkulacja wskaźników energetycznych

Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku jest przede wszystkim uzależnione od jego stanu ochrony termicznej. Wyznaczenie tego parametru dotyczy konkretnego obiektu. Sytuacja analizy grupy budynków (w pewnym stopniu zróżnicowanych) wymaga zastosowania podejścia uproszczonego, w dużej mierze opartego na doświadczeniach realizacyjnych w podobnych przedsięwzięciach.

W kalkulacjach zastosowanie będzie miał jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną na poziomie 100 W/m². Wskaźnik ten dotyczy budynku, w którym nie występuje jakakolwiek izolacja termiczna z grupy trzech podstawowych, tj.: ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplony dach/strop nad ostatnią kondygnacją, okna o niskim współczynniku przenikalności cieplnej (tzw. niskoemisyjne). W zależności od ilości zaizolowanych przegród podany wskaźnik ulega zmniejszeniu, aczkolwiek krańcowe zmniejszenia mają charakter malejący. Ostateczny, przyjęty do dalszych wyliczeń wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną stanowić będzie średnią ważoną, gdzie wagami będzie struktura budynków ze względu na liczbę zaizolowanych podstawowych przegród zewnętrznych. Odpowiednie obliczenia przedstawia poniższa tabela.



Tabela 5.27 Obliczenia w zakresie jednostkowego zapotrzebowania na moc ciepłą

Struktura budynków wg występowania izolacji podstawowych przegród zewnętrznych									
Budynki bez izolacji		Budynki z ocieploną 1 przegrodą		Budynki z ocieplonymi 2 przegrodami		Budynki z ocieplonymi 3 przegrodami		OGÓŁEM	
szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%	szt.	%
46	6,79	145	21,42	208	30,72	278	41,06	677	100,00

Jednostkowe zapotrzebowanie na moc ciepłą budynków w zależności od izolacyjności przegród zewnętrznych			
Ilość docieplonych przegród			
brak	1	2	3
Jedn. Zapotrzebowanie na moc dla c.o. [kW/m²]			
0,100	0,090	0,082	0,075

Kalkulacja jednostkowego zapotrzebowania na moc ciepłą dla budynku standardowego									
Budynki bez izolacji		Budynki z ocieploną 1 przegrodą		Budynki z ocieplonymi 2 przegrodami		Budynki z ocieplonymi 3 przegrodami		OGÓŁEM	
kW/m²	waga %	kW/m²	waga %	kW/m²	waga %	kW/m²	waga %	kW/m²	waga %
0,100	6,79	0,090	21,42	0,082	30,72	0,075	41,06	0,0821	100,00

Średnie dane wynikowe - zestawienie ogólne					
Powierzchnia ogrzewana		Kubatura ogrzewana		Jedn. moc	
Jm.	Ilość	Jm.	Ilość	Jm.	Ilość
m²	135	m³	342	kW/m²	0,0821

Źródło: obliczenia własne

Przyjęta do dalszych obliczeń jednostkowa wartość zapotrzebowania na moc wynosi 0,0821 kW/m².

W celu oszacowania ogólnego zapotrzebowania na energię ciepłą w analizowanych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kozy, konieczne jest posługiwanie się danymi pośrednimi. W tym miejscu najbardziej wiarygodne i korelujące ze stanem technicznym są informacje o wieku budynków, gdyż pewne technologie budowlane zmieniały się w określony sposób w czasie. W przybliżonym stopniu można więc przypisać budynkom o określonym wieku wskaźniki zużycia energii.



Tabela 5.28 Orientacyjne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku

Budynki budowane w latach	Przybliżony wskaźnik zużycia energii do celów grzewczych w budynku (kWh/m ² rok)
do 1966	240 – 350
1967 – 1985	240 – 280
1985 – 1992	160 – 200
1993 – 1997	120 – 160
1998 – 2007	90 – 120
2008-2013	70 – 100
2014-2017	50-70

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Dla oszacowania jednostkowego zapotrzebowania na energię ciepłą, przeliczono podane w tabeli wielkości na GJ i dokonano powiązania wielkości z danymi wynikającymi z ankiet. Efektem obliczeń (średniej ważonej, gdzie wagami jest obliczeniowa struktura wiekowa budynków objętych programem) jest wyznaczenie wskaźnika zapotrzebowania na energię ciepłą (netto, bez uwzględnienia sprawności systemu) na poziomie 0,628 GJ/m². Wielkość ta mieści się w zakresie charakteryzującym podobne przedsięwzięcia (w granicach 0,60 – 0,70 GJ/m²).



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 5.29 Obliczenia w zakresie wyznaczenia jednostkowego zapotrzebowania na energię ciepłą

Liczba i struktura budynków wg okresu budowy															
do 1966		1967 - 1985		1986 - 1992		1993 - 1997		1998 - 2007		2008-2013		2014-2017		OGÓŁEM	
szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %	szt.	udział %
160	27,07	176	29,78	72	12,18	31	5,25	98	16,58	39	6,60	15	2,54	591,00	100,00
Kalkulacja jednostkowego zapotrzebowania na energię ciepłą dla c.o. (netto) dla budynku standardowego															
do 1966		1967 - 1985		1986 - 1992		1993 - 1997		1998 - 2007		2008-2013		2014-2017		OGÓŁEM	
GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %	GJ/m ²	udział %
0,828	27,07	0,792	29,78	0,576	12,18	0,432	5,25	0,324	16,58	0,252	6,60	0,18	2,54	0,628	100,00

Źródło: obliczenia własne w oparciu o wyniki ankietyzacji



Zapotrzebowanie na moc i energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczono w oparciu o rozwiązania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376).

Ważną kwestią, która wpływa na względnie duże zróżnicowanie w zużyciu energii dla c.w.u., jest różnorodność rodzajów źródeł ciepła i sposobu przygotowania c.w.u. W tym miejscu skoncentrowano się wyłącznie na zapotrzebowaniu na energię netto, tj. bez uwzględnienia sprawności systemu c.w.u. Rozszerzenie danych o zużycie energii (zapotrzebowanie energii brutto), przedstawiono w ankietach techniczno-ekologicznych (Załącznik nr 2).

Tabela 5.30 Kalkulacja zapotrzebowania na moc i energię cieplną (netto) do przygotowania c.w.u. – budynek standardowy

	Wyszczególnienie	Symbol	Jedn. miary	Stan istniejący
1.	Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (netto) do przygotowania c.w.u.	$Q_{W,nd}$	kWh/rok	3 257,32
			GJ/rok	11,73
1.1	jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową	V_{Wi}	dm ³ /(m ² .d)	1,40
1.2	powierzchnia pomieszczenia o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)	A_f	m ²	135
1.3	ciepło właściwe wody	c_w	kJ/(kg.K)	4,19
1.4	gęstość wody	ρ_w	kg/dm ³	1
1.5	obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym	θ_w	°C	55
1.6	obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem	θ_o	°C	10
1.7	współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej	k_R	-	0,900
1.8	liczba dni w roku	t_R	doby	365
2.	Zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w.u.		kW	5,5
2.1	liczba godzin rozbioru c.w.u.	T	h	12
2.2	średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{d\acute{s}r.}$	m ³ /d	0,189
2.3	średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{h\acute{s}r.}$	m ³ /h	0,016
2.4	zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania 1 m ³ c.w.u.		GJ/m ³	0,189
2.5	współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody w budynku	N	-	6,645

Źródło: obliczenia własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 376)

W oparciu o przedstawione dane oraz obliczenia, założono do dalszej analizy reprezentatywny budynek standardowy dla Gminy Kozy. Podstawowe cechy i parametry modelowego obiektu zestawiono w formie ankiet techniczno-ekonomicznych, stanowiących załącznik do opracowania.

Ankiety dla każdego rodzaju budynku typowego przedstawia Załącznik nr 1.

Kolejne tabele przedstawiają zakładane sprawności składowe systemu grzewczego, przyjęte w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 376), a także w oparciu o wyniki ankietyzacji.



Tabela 5.31 Źródło ciepła budynku standardowego w stanie istniejącym i docelowym - sprawność wytwarzania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan istniejący			Stan docelowy		
		Sprawność wytwarzania		Symbol	Sprawność wytwarzania		Symbol
		c.o.	c.w.u.		c.o.	c.w.u.	
1.	Kocioł węglowy tradycyjny	0,65	0,65	WT	0,88	0,85	WE
2.	Kocioł węglowy ekologiczny	0,88	0,85	WE	-	-	-
3.	Kocioł gazowy	0,86	0,83	GT	0,91	0,85	GE

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 376)

Tabela 5.32 Sprawność instalacji wewnętrznej c.o. oraz instalacji c.w.u. dla budynku standardowego

Lp.	Wyszczególnienie	Sprawność [-]
1.	Sprawności instalacji wewnętrznej c.o.	0,75
1.1	sprawność przesyłu (dystrybucji)	0,90
1.2	sprawność regulacji i wykorzystania*	0,83
1.3	sprawność akumulacji	1,00
2.	Sprawności instalacji c.w.u	0,51
2.1	sprawność przesyłu c.w.u.	0,60
2.2	sprawność akumulacji	0,85
2.3	sprawność wykorzystania	1,00

*do obliczenia średniej sprawności regulacji i wykorzystania uwzględniono 52% udział instalacji wyposażonej w termostaty, stanowiący wynik ankietyzacji (sprawność 0,89), pozostałą część stanowi instalacja bez termostatów (sprawność 0,77).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 376)

5.3.1.2 Wyniki ankietyzacji w zakresie deklaracji realizacji działań inwestycyjnych przez mieszkańców Gminy

Celem ankietyzacji (oprócz uzyskania danych niezbędnych do określenia „energetycznego obrazu” obiektów w Gminie Kozy na dzień 2017 r.) było zidentyfikowanie potrzeb oraz planów mieszkańców dotyczących modernizacji systemów grzewczych, polegających na wymianie źródeł ciepła według trzech wstępnie wytypowanych przez Gminę Kozy działań:

- 1) wymiana starych kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303:2012
- 2) wymiana starych kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjne,
- 3) wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjne.

Działania inwestycyjne, polegające na wymianie źródła ciepła w latach 2018-2020 wskazało 514 ankietowanych. Poniższa tabela stanowi syntetyczne ujęcie wyników ankietyzacji w zakresie planowanych modernizacji systemów grzewczych.



Tabela 5.33 Działania inwestycyjne wskazane przez mieszkańców

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Etap I 2018		Etap II 2019		Etap III 2020		OGÓŁEM	
			ilość [bud.]	udział [%]	ilość [bud.]	udział [%]	ilość [bud.]	udział [%]	ilość [bud.]	udział [%]
1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012	WT-WE	69	35%	51	47%	126	61%	246	48%
2.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny	WT-GE	73	37%	37	34%	59	29%	169	33%
3	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne	GT-GE	58	29%	20	19%	21	10%	99	19%
SUMA:			200	100%	108	100%	206	1,00	514	100%

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki ankietyzacji


5.3.1.3 Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Kozy w roku 2018 – podsumowanie

W 2018 r. zrealizowano pierwszy etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy. Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ten rok odbył się w kwietniu, a w miesiącu sierpniu, ze względu na rezygnację kilku wnioskodawców z udziału w Programie ogłoszono dodatkowy nabór.

W sumie złożono 171 wniosków, z czego podpisano 125 umów na realizację zadania. Najwięcej wykonywanych modernizacji dotyczyło wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł gazowy – wykonano 75 modernizacji. W ramach Programu wymieniono również 30 starych kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania, 5 klasy emisji oraz 20 kotłów gazowych, starszych niż 10 lat na nowoczesne kotły gazowe.



Wykres 5.9 Zestaw założeń oraz rzeczywiście zrealizowanych wariantów modernizacji źródeł ciepła w roku 2018 r.



Źródło: opracowanie własne

W ramach etapu I:

- zrealizowano 104,17% zaplanowanego pierwotnie zakresu rzeczowego (dokonano likwidacji 105 nieefektywnych źródeł opalanych paliwem stałym oraz 20 źródeł gazowych na rzecz nowych urządzeń grzewczych, spełniających wymogi w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji),
- zlikwidowano o 25 szt. więcej kotłów opalanych węglem kamiennym, które zastąpione zostały źródłami gazowymi (kosztem zadań WT-WE), dzięki czemu osiągnięto wyższy niż pierwotnie zakładano stopień redukcji emisji do atmosfery (realizacja założonego w ramach PGN efektu ekologicznego >100%).

Z uwagi na pozytywny trend zmian w zakresie struktury pokrycia potrzeb grzewczych w budynkach jednorodzinnych w Gminie (zwiększenie udziału obiektów ogrzewanych gazem ziemnym), podjęto decyzję o rozszerzeniu zaplanowanych na kolejne lata działań, z przewagą wariantów modernizacyjnych, polegających na likwidacji źródła opalanego paliwem stałym na gazowe. Szczegóły założeń przyjętych na kolejne lata przedstawiają kolejne rozdziały.

5.3.1.4 Wybór optymalnego wariantu realizacji działań inwestycyjnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – założenia rzeczowe i finansowe

Określenie optymalnego wariantu realizacji oraz zakresu działań inwestycyjnych na kolejne lata stanowi rozwiązanie kompromisowe pomiędzy deklaracjami modernizacyjnymi mieszkańców, dostępnymi źródłami finansowania, a możliwościami finansowymi i organizacyjnymi Gminy Kozy. Doświadczenie w realizacji PONE w 2018 r. wskazują, iż istnieje konieczność zweryfikowania pierwotnie przyjętych założeń. Z uwagi na:

- duże wahania w ilości zgłoszeń uczestników Programu,
- zwiększenie zainteresowania Mieszkańców zmianą nośnika energii wykorzystywanego do pokrycia potrzeb grzewczych (ze węglowego na gazowe),
- zmiany w dostępności środków preferencyjnych dla Gminy i Mieszkańców (w tym m.in. uruchomienie programu Czyste Powietrze),



przyjęto nowy sposób wyznaczania osiąganych efektów rzeczowych, energetycznych i ekologicznych. Metodologia zakłada zastosowanie pewnych przedziałów ilościowych realizacji poszczególnych działań modernizacyjnych w obrębie źródeł ciepła, przyjmując za podstawę minimalną i maksymalną ilość zadań, która powinna zostać wykonana w ramach PONE. Uznaje się, iż realizacja modernizacji w liczbie mieszczącej się w założonych przedziałach ilościowych spełnia warunki programowe, a zakładane efekty zostaną osiągnięte.

Zaznacza się jednocześnie, iż do prognozy zużycia energii i emisji CO₂ (MEI), przyjęto wariant optymistyczny, równoznaczny ze zrealizowaniem maksymalnej ilości wymian wskazanych w ramach założonych przedziałów liczbowych.

Przewidywany plan inwestycyjny całego *Programu* przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5.34 Działania inwestycyjne ujęte w Programie

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Etap II 2018	Etap II 2019	Etap III 2020	OGÓŁEM
			ilość [bud.]	ilość [bud.]	ilość [bud.]	ilość [bud.]
1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012	WT-WE	30	Od 20 do 30	Od 15 do 35	Od 65 do 95
2.	Wymiana starych kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania /lub kondensacyjne	WT-GE	75	Od 50 do 63	Od 20 do 65	Od 145 do 203
3	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjne	GT-GE	20	Od 10 do 15	Od 5 do 15	Od 35 do 50
SUMA:			125	Od 80 do 108	Od 40 do 115	Od 245 do 348

Źródło: opracowanie własne

Efektem rzeczowym wdrożenia w/w zadań będzie m.in. fizyczna likwidacja nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła, która istotnie przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (w tym dwutlenku węgla) na terenie Gminy.

Dla wytypowanych przedziałów i wariantów realizacji PONE, dokonano oszacowania skali nakładów inwestycyjnych, związanych z planowanymi działaniami modernizacyjnymi, jak również wskazano przewidywany montaż finansowy zadania. Z uwagi na ogromną rozpiętość cenową występującą na rynku systemów grzewczych, Gmina Kozy przyjęła szacunkową wartość przedsięwzięć modernizacyjnych, stanowiącą punkt wyjściowy do określenia wartości dofinansowania oraz wkładu własnego mieszkańca. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Gmina Kozy zakłada wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2019 r. planuje się również przekazanie Mieszkańcom środków własnych Gminy w wysokości 2000 zł w przypadku realizacji wariantu polegającego na zastąpieniu kotła węglowego źródłem gazowym. Szczegółowy montaż finansowy przedstawiają kolejne tabele oraz Załącznik nr 3.



Tabela 5.35 Szacunkowy koszt inwestycji

Lp.	Inwestycja	Symbol	Wartość nakładów [zł/bud.]	Przewidywana wysokość dofinansowania*
1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012	WT-WE	10 000	60% oraz nie więcej niż 6000 zł
2.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny	WT-GE	10 000	80% oraz nie więcej niż 8000 zł
3	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne	GT-GE	10 000	60% oraz nie więcej niż 6000 zł

*ostateczną wysokość dofinansowania wskazywać będzie Regulamin uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.36 Nakłady finansowe według efektu rzeczowego – wariant minimalny

Lp.	Inwestycja	2018		2019		2020		Ogółem 2018 - 2020	
		Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]
1	WE	30	300 000	20	200 000	15	150 000	65	650 000
2	GE	95	950 000	60	600 000	25	250 000	180	1 800 000
Ogółem		125	1 250 000	80	800 000	40	400 000	245	2 450 000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.37 Nakłady finansowe według efektu rzeczowego – wariant maksymalny

Lp.	Inwestycja	2018		2019		2020		Ogółem 2018 - 2020	
		Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]	Ilość [szt.]	Nakłady [zł]
1	WE	30	300 000	30	300 000	35	350 000	95	950 000
2	GE	95	950 000	78	780 000	80	800 000	253	2 530 000
Ogółem		125	1 250 000	108	1 080 000	120	1 150 000	348	3 480 000

Źródło: opracowanie własne

Zaznacza się, że ostateczny zakres rzeczowy (zestaw zadań przewidzianych do realizacji w danych etapach) oraz montaż finansowy będzie zależeć od aktualnych zdolności finansowych i organizacyjnych Gminy, dostępnych programów finansowania oraz od zainteresowania Mieszkańców. Ostateczny sposób finansowania zostanie ujęty w aktualnym na moment składania wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020 Regulaminie uczestnictwa w PONE.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 5.38 Przewidywany montaż finansowy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant minimalny

Lp.	Wyszczególnienie	ETAP I		ETAP II		ETAP III		OGÓŁEM	
		zł	Udział%	zł	Udział%	zł	Udział%	zł	Udział%
1.	Środki własne Gminy	169 984,01	13,60	100 000,00	12,50	0,00	0,00	269 984,01	11,02
2.	Środki właścicieli / administratorów budynków	371 608,40	29,73	220 000,00	27,50	120 000,00	30,00	711 608,40	29,04
3.	Środki WFOŚiGW w Katowicach, w tym:	708 407,59	56,67	480 000,00	60,00	280 000,00	70,00	1 468 407,59	59,94
3.1	pożyczka preferencyjna	508 407,59	40,67	480 000,00	60,00	280 000,00	70,00	1 268 407,59	51,77
3.2	dotacja	200 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8,16
4.	OGÓŁEM	1 250 000,00	100,00	800 000,00	100,00	400 000,00	100,00	2 450 000,00	100,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.39 Przewidywany montaż finansowy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant maksymalny

Lp.	Wyszczególnienie	ETAP I		ETAP II		ETAP III		OGÓŁEM	
		zł	Udział%	zł	Udział%	zł	Udział%	zł	Udział%
1.	Środki własne Gminy	169 984,01	13,60	126 000,00	11,67	0,00	0,00	295 984,01	8,51
2.	Środki właścicieli / administratorów budynków	371 608,40	29,73	306 000,00	28,33	330 000,00	28,70	1 007 608,40	28,95
3.	Środki WFOŚiGW w Katowicach, w tym:	708 407,59	56,67	648 000,00	60,00	820 000,00	71,30	2 176 407,59	62,54
3.1	pożyczka preferencyjna	508 407,59	40,67	648 000,00	60,00	820 000,00	71,30	1 976 407,59	56,79
3.2	dotacja	200 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5,75
4.	OGÓŁEM	1 250 000,00	100,00	1 080 000,00	100,00	1 150 000,00	100,00	3 480 000,00	100,00

Źródło: opracowanie własne



5.3.1.5 Efekt energetyczny dla założonego zakresu rzeczowego PONE dla Gminy Kozy

Efekt energetyczny to różnica sumy zapotrzebowania na energię brutto w stanie istniejącym oraz docelowym. Iloczyn tej wartości i liczby budynków określa sumaryczną oszczędność energii cieplnej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Obliczenia przeprowadzono dla minimalnej i maksymalnej ilości źródeł ciepła, planowanych do wymiany. Szczegółowe parametry budynków standardowych przedstawia Załącznik nr 2.

Tabela 5.40 Efekt energetyczny Programu – wariant minimalny

Lp.	Wariant	Stan		Zmiana		Inwestycje [szt.]	Sumaryczna oszczędność energii [GJ/rok]
		istniejący [GJ/bud.rok]	docelowy [GJ/bud.rok]	bezwzgl. [GJ/bud.rok]	%		
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5/3*100)	7	8 (5*7)
1.	WT-WE	199,9	148,6	51,3	25,66	65	3 334,5
2.	WT-GE	199,9	144,6	55,3	27,66	145	8 018,5
3.	GT-GE	152	144,6	7,4	4,87	35	259,0
4.	Ogółem					245	11 612,0

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.41 Efekt energetyczny Programu – wariant maksymalny

Lp.	Wariant	Stan		Zmiana		Inwestycje [szt.]	Sumaryczna oszczędność energii [GJ/rok]
		istniejący [GJ/bud.rok]	docelowy [GJ/bud.rok]	bezwzgl. [GJ/bud.rok]	%		
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5/3*100)	7	8 (5*7)
1.	WT-WE	199,9	148,6	51,3	25,66	95	4 873,5
2.	WT-GE	199,9	144,6	55,3	27,66	203	11 225,9
3.	GT-GE	152	144,6	7,4	4,87	50	370,0
4.	Ogółem					348	16 469,40

Źródło: opracowanie własne

Każdy z wariantów realizacyjnych (zarówno w wariantcie minimalnym, jak i maksymalnym) cechuje się oszczędnościami w zużyciu energii. W przypadku konieczności wyznaczenia efektu energetycznego dla innej niż wskazanej w tabeli liczby budynku, wystarczy pomnożyć parametry dla 1 budynku standardowego przez wymaganą liczbę budynków w danym wariantcie modernizacyjnym.



5.3.1.6 Efekt ekologiczny dla założonego zakresu rzeczowego PONE dla Gminy Kozy

Efekt ekologiczny jest rozumiany jako różnica w poziomie emisji pyłowo-gazowej określonej dla stanu istniejącego i docelowego. Metodologię wyznaczania tej emisji ustalają dokumenty Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami⁶ i Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa⁷. Wartości opałowe przyjęto w oparciu o dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami⁸. Na podstawie wskazanych opracowań do obliczeń przyjęto określone cechy paliw (Tabela 5.42). W kolejnych tabelach przedstawiono:

- wskaźniki emisji zanieczyszczeń przypadające na jednostkę zużycia paliwa (Mg lub m³),
- poziom emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynku typowego – DANE DLA 1 BUDYNKU w zależności od wariantu realizacji – stan istniejący, docelowy i efekt ekologiczny,
- poziom emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynku typowego – DANE DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH ŁĄCZNIE – stan istniejący, docelowy i efekt ekologiczny dla wariantu min. i max.,
- poziom emisji zanieczyszczeń DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW realizacji Programu – stan istniejący, docelowy i efekt ekologiczny dla wariantu min. i max.

Tabela 5.42 Cechy paliw oraz inne założenia przyjęte do obliczeń w zakresie efektu ekologicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość
1.	Wartości opałowe		
1.1	węgiel	MJ/kg	22,61
1.2	węgiel ekogroszek	MJ/kg	26,01
1.3	gaz ziemny	MJ/m ³	36,12
2.	Zawartość		
2.1	siarki w węglu	%	0,8
2.2	siarki w węglu ekogroszek	%	0,6
2.3	siarki w gazie ziemnym	mg/m ³	5
2.5	popiołu w węglu	%	15
2.6	popiołu w ekogroszku	%	7
2.7	popiołu w gazie ziemnym	%	0
3.	Ceny paliw		
3.1	węgiel	zł/Mg	620,00
3.2	węgiel ekogroszek	zł/Mg	780,00
3.3	gaz ziemny	zł/m ³	2,10
3.4	biomasa (drewno opałowe)	zł/Mg	550,00
3.5	Biomasa (Pellet)	zł/kWh	800,00

⁶Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW; Warszawa, styczeń 2013

⁷Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw; Materiały informacyjno-instruktażowe 1/96, Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, kwiecień 1996

⁸Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015; Warszawa, październik 2014



Tabela 5.43 Emisja zanieczyszczeń według rodzaju źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. – dane dla jednego budynku standardowego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	Kocioł węglowy tradycyjny WT	Kocioł węglowy ekologiczny WE	Kocioł gazowy tradycyjny GT	Kocioł gazowy ekologiczny GE
				Mg/rok	Mg/rok	m ³ /rok	m ³ /rok
				8,8	5,7	4 208,2	4 003,3
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	112,640	54,720	0,042	0,040
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	8,800	5,700	5,386	5,124
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	880,000	570,000	1,515	1,441
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	19 399,380	13 942,088	8 527,210	8 112,015
5.	Pył	-	kg/rok	198,000	59,850	0,063	0,060
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	0,176	0,114	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.44 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				1	1	1
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	112,640	112,640	0,042
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	8,800	8,800	5,386
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	880,000	880,000	1,515
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	19 399,380	19 399,380	8 527,210
5.	Pył	-	kg/rok	198,000	198,000	0,063
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	0,176	0,176	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.45 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				1	1	1
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	54,720	0,040	0,040
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	5,700	5,124	5,124
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	570,000	1,441	1,441
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	13 942,088	8 112,015	8 112,015
5.	Pył	-	kg/rok	59,850	0,060	0,060
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	0,114	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.46 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				1	1	1
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	57,920	112,600	0,002
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	3,100	3,676	0,262
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	310,000	878,559	0,074
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	5 457,292	11 287,365	415,195
5.	Pył	-	kg/rok	138,150	197,940	0,003
6.	Benzo- α -piren	B-a-P	kg/rok	0,062	0,176	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.47 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla jednego budynku standardowego w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI PROCENTOWE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				1	1	1
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	51,42	99,96	4,95
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	35,23	41,77	4,87
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	35,23	99,84	4,88
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	28,13	58,18	4,87
5.	Pył	-	kg/rok	69,77	99,97	4,95
6.	Benzo- α -piren	B-a-P	kg/rok	35,23	100,00	-

Źródło: opracowanie własne



CAŁY PROGRAM – WARIANT MINIMALNY

Tabela 5.48 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				65	145	35
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	7 321,600	16 332,800	1,470
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	572,000	1 276,000	188,510
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	57 200,000	127 600,000	53,025
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	1 260 959,700	2 812 910,100	298 452,350
5.	Pył	-	kg/rok	12 870,000	28 710,000	2,205
6.	Benzo-a-piren	B-a-P	kg/rok	11,440	25,520	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.49 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				65	145	35
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	3 556,800	5,800	1,400
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	370,500	742,980	179,340
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	37 050,000	208,945	50,435
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	906 235,720	1 176 242,175	283 920,525
5.	Pył	-	kg/rok	3 890,250	8,700	2,100
6.	Benzo-a-piren	B-a-P	kg/rok	7,410	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.50 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				65	145	35
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	3 764,800	16 327,000	0,070
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	201,500	533,020	9,170
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	20 150,000	127 391,055	2,590
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	354 723,980	1 636 667,925	14 531,825
5.	Pył	-	kg/rok	8 979,750	28 701,300	0,105
6.	Benzo-a-piren	B-a-P	kg/rok	4,030	25,520	0,000

Źródło: opracowanie własne



CAŁY PROGRAM – WARIANT MAKSYMALNY

Tabela 5.51 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				95	203	50
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	10 700,800	22 865,920	2,104
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	836,000	1 786,400	269,324
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	83 600,000	178 640,000	75,747
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	1 842 941,100	3 938 074,140	426 360,516
5.	Pył	-	kg/rok	18 810,000	40 194,000	3,156
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	16,720	35,728	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.52 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				95	203	50
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	5 198,400	8,120	2,000
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	541,500	1 040,172	256,200
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	54 150,000	292,523	72,050
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	1 324 498,360	1 646 739,045	405 600,750
5.	Pył	-	kg/rok	5 685,750	12,180	3,000
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	10,830	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.53 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego- WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				95	203	50
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	5 502,40	22 857,80	0,10
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	294,50	746,23	13,12
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	29 450,00	178 347,48	3,70
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	518 442,74	2 291 335,10	20 759,77
5.	Pył	-	kg/rok	13 124,25	40 181,82	0,16
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	5,89	35,73	0,00

Źródło: opracowanie własne



ETAP I

Tabela 5.54 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	75	20
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	3 379,200	8 448,000	0,840
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	264,000	660,000	107,720
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	26 400,000	66 000,000	30,300
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	581 981,400	1 454 953,500	170 544,200
5.	Pył	-	kg/rok	5 940,000	14 850,000	1,260
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	5,280	13,200	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.55 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	75	20
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 641,600	3,000	0,800
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	171,000	384,300	102,480
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	17 100,000	108,075	28,820
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	418 262,640	608 401,125	162 240,300
5.	Pył	-	kg/rok	1 795,500	4,500	1,200
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	3,420	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.56 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu I projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	75	20
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 737,600	8 445,000	0,040
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	93,000	275,700	5,240
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	9 300,000	65 891,925	1,480
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	163 718,760	846 552,375	8 303,900
5.	Pył	-	kg/rok	4 144,500	14 845,500	0,060
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	1,860	13,200	0,000

Źródło: opracowanie własne



ETAP II – WARIANT MINIMALNY

Tabela 5.57 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				20	50	10
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	2 252,800	5 632,000	0,420
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	176,000	440,000	53,860
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	17 600,000	44 000,000	15,150
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	387 987,600	969 969,000	85 272,100
5.	Pył	-	kg/rok	3 960,000	9 900,000	0,630
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	3,520	8,800	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.58 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				20	50	10
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 094,400	2,000	0,400
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	114,000	256,200	51,240
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	11 400,000	72,050	14,410
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	278 841,760	405 600,750	81 120,150
5.	Pył	-	kg/rok	1 197,000	3,000	0,600
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	2,280	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.59 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				20	50	10
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 158,400	5 630,000	0,020
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	62,000	183,800	2,620
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	6 200,000	43 927,950	0,740
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	109 145,840	564 368,250	4 151,950
5.	Pył	-	kg/rok	2 763,000	9 897,000	0,030
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	1,240	8,800	0,000

Źródło: opracowanie własne



ETAP II – WARIANT MAKSYMALNY

Tabela 5.60 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	63	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	3 379,200	7 096,320	0,631
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	264,000	554,400	80,797
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	26 400,000	55 440,000	22,724
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	581 981,400	1 222 160,940	127 908,155
5.	Pył	-	kg/rok	5 940,000	12 474,000	0,947
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	5,280	11,088	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.61 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	63	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 641,600	2,520	0,600
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	171,000	322,812	76,860
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	17 100,000	90,783	21,615
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	418 262,640	511 056,945	121 680,225
5.	Pył	-	kg/rok	1 795,500	3,780	0,900
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	3,420	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.62 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu II projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				30	63	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 737,600	7 093,800	0,031
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	93,000	231,588	3,937
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	9 300,000	55 349,217	1,109
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	163 718,760	711 103,995	6 227,930
5.	Pył	-	kg/rok	4 144,500	12 470,220	0,047
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	1,860	11,088	0,000

Źródło: opracowanie własne



ETAP III – WARIANT MINIMALNY

Tabela 5.63 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				15	20	5
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 689,600	2 252,800	0,210
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	132,000	176,000	26,930
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	13 200,000	17 600,000	7,575
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	290 990,700	387 987,600	42 636,050
5.	Pył	-	kg/rok	2 970,000	3 960,000	0,315
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	2,640	3,520	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.64 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				15	20	5
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	820,800	0,800	0,200
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	85,500	102,480	25,620
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	8 550,000	28,820	7,205
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	209 131,320	162 240,300	40 560,075
5.	Pył	-	kg/rok	897,750	1,200	0,300
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	1,710	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.65 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				15	20	5
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	868,800	2 252,000	0,010
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	46,500	73,520	1,310
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	4 650,000	17 571,180	0,370
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	81 859,380	225 747,300	2 075,975
5.	Pył	-	kg/rok	2 072,250	3 958,800	0,015
6.	Benzo-α-piren	B-a-P	kg/rok	0,930	3,520	0,000

Źródło: opracowanie własne



ETAP III – WARIANT MAKSYMALNY

Tabela 5.66 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN ISTNIEJĄCY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				35	65	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	3 942,400	7 321,600	0,631
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	308,000	572,000	80,797
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	30 800,000	57 200,000	22,724
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	678 978,300	1 260 959,700	127 908,155
5.	Pył	-	kg/rok	6 930,000	12 870,000	0,947
6.	Benzo- α -piren	B-a-P	kg/rok	6,160	11,440	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.67 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – STAN DOCELOWY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				35	65	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	1 915,200	2,600	0,600
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	199,500	333,060	76,860
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	19 950,000	93,665	21,615
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	487 973,080	527 280,975	121 680,225
5.	Pył	-	kg/rok	2 094,750	3,900	0,900
6.	Benzo- α -piren	B-a-P	kg/rok	3,990	0,000	0,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.68 Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – EFEKT EKOLOGICZNY: dane dla całości etapu III projektu w zależności od wariantu realizacji działania modernizacyjnego - WARTOŚCI BEZWZGLĘDNE

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				35	65	15
1.	Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/rok	2027,200	7319,000	0,031
2.	Tlenki azotu	NO _x	kg/rok	108,500	238,940	3,937
3.	Tlenek węgla	CO	kg/rok	10850,000	57106,335	1,109
4.	Dwutlenek węgla	CO ₂	kg/rok	191005,220	733678,725	6227,930
5.	Pył	-	kg/rok	4835,250	12866,100	0,047
6.	Benzo- α -piren	B-a-P	kg/rok	2,170	11,440	0,000

Źródło: opracowanie własne




Jak wynika z przedstawionych zestawień, wprowadzenie zmian skutkować będzie znacznym ograniczeniem emisji pyłowo-gazowej, w tym również dwutlenku węgla we wszystkich wariantach modernizacyjnych.

5.3.1.7 Efekt ekonomiczny dla założonego zakresu rzeczowego PONE dla Gminy Kozy

Efekt ekonomiczny realizacji Programu to przede wszystkim ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem c.o. oraz przygotowaniem c.w.u. dla użytkowników. Niestety nie każdy wariant modernizacji ujęty w programie wiąże się z korzyściami ekonomicznymi. Dotyczy to rozwiązań niosących za sobą zmianę nośnika energii z stałego na gazowy. Przykład kosztów uzyskania 1 GJ energii z różnych rodzajów paliw⁹ przedstawia Wykres 5.10. Kolejne tabele przedstawiają natomiast wyliczenia w zakresie uzyskiwanych oszczędności kosztów eksploatacyjnych (zakup wsadu opałowego do kotłów) w odniesieniu do przyjętych w Programie wariantów modernizacyjnych.

Wykres 5.10 Średnie koszty uzyskania 1 GJ energii wg nośników (dane w zł/GJ)



Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.69 Założenia do analizy kosztów eksploatacyjnych – dane dla jednego budynku standardowego

Nazwa	Symbol	Jednostka miary	WT	WE	GT	GE
			Mg/rok	Mg/rok	m³/rok	m³/rok
		cena jednostkowa [zł/Mg, zł/m³]	620,00	780,00	2,10	2,10
		Ilość [Mg, m³]	8,8	5,7	4 208,2	4 003,3
Koszty	KE	zł/rok	5 456,00	4 446,00	8 837,22	8 406,93

Źródło: opracowanie własne

⁹ Do obliczeń przyjęto następujące wartości opałowe paliw i ich ceny: węgiel – 22 GJ/Mg, 650,00 zł/Mg; ekogroszek – 26 GJ/Mg, 780,00 zł/Mg; biomasa (pelet) 19 GJ/Mg, 800 zł/Mg, gaz ziemny – 0,0345 GJ/m³, 2,20 zł/m³, olej opałowy – 0,037 GJ/dm³, 4,52 zł/dm³, energia elektryczna – 0,0036 GJ/kWh, 0,56 zł/kWh.



Tabela 5.70 Koszty eksploatacyjne – dane dla 1 budynku standardowego

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE
				liczba budynków:		
				1	1	1
1.	Koszty - stan istniejący	KE	zł/rok	5 456,00	5 456,00	8 837,22
2.	Koszty - stan docelowy	KE	zł/rok	4 446,00	8 406,93	8 406,93
3.	Oszczędność kosztów	KE	zł/rok	1 010,00	-2 950,93	430,29

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.71 Koszty eksploatacyjne – w ujęciu dla całego projektu – wariant minimalny

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE	SUMA
				liczba budynków:			
				65	145	35	245
1.	Koszty - stan istniejący	KE	zł/rok	354 640,00	791 120,00	309 302,70	1 455 062,70
2.	Koszty - stan docelowy	KE	zł/rok	288 990,00	1 219 004,85	294 242,55	1 802 237,40
3.	Oszczędność kosztów	KE	zł/rok	65 650,00	-427 884,85	15 060,15	-347 174,70

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.72 Koszty eksploatacyjne – w ujęciu dla całego projektu – wariant maksymalny

Lp.	Nazwa	Symbol	Jm.	WT-WE	WT-GE	GT-GE	SUMA
				liczba budynków:			
				95	203	50	348
1.	Koszty - stan istniejący	KE	zł/rok	518 320,00	1 107 568,00	441 861,00	2 067 749,00
2.	Koszty - stan docelowy	KE	zł/rok	422 370,00	1 706 606,79	420 346,50	2 549 323,29
3.	Oszczędność kosztów	KE	zł/rok	95 950,00	-599 038,79	21 514,50	-481 574,29

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych danych, najdroższym nośnikiem jest energia elektryczna. Z kolei przejście z tradycyjnego węgla kamiennego na gaz ziemny (wariant modernizacyjny WT-GE wybierany przez uczestników Programu) wiąże się z ponad dwukrotnie wyższymi kosztami. Oczywiście wyższa sprawność systemów opartych na paliwie gazowym rekompensuje nieco wydatki, aczkolwiek (w określonym układzie) użytkownik tak zmodernizowanej kotłowni nie ma szans na uzyskanie jakichkolwiek oszczędności – przeciwnie, koszty eksploatacyjne będą z pewnością wyższe. Niemniej jednak, działanie to (choć ekonomicznie niekorzystne dla użytkownika) to nieocenione z punktu widzenia poprawy jakości powietrza.

5.3.1.8 Podsumowanie efektów realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy

Realizacja PONE w Gminie Kozy przyczyni się do osiągnięcia wymiernych rezultatów rzeczowych, energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych. Zestawienie efektów Programu przedstawia poniższa tabela.



Tabela 5.73 Efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant minimalny

Lp.	Nazwa	Węgiel kamienny				Gaz ziemny				Węgiel kamienny i gaz ziemny		
		Zużycie paliwa	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂	Zużycie paliwa	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂
		Mg/rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok	m ³ /rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok
1.	Stan istniejący	1 848,00	11 660,833	1 145 760,00	4 073,870	147 287,00	1 477,778	309 302,70	298,452	13 138,61	1 455 062,70	4 372,322
2.	Stan docelowy	370,50	2 683,056	288 990,00	906,236	720 594,00	7 230,000	1 513 247,40	1 460,163	9 913,06	1 802 237,40	2 366,399
3.	Zmiana	1 477,50	8 977,777	856 770,00	3 167,634	-573 307,00	-5 752,222	-1 203 944,70	-1 161,711	3 225,56	-347 174,70	2 005,923

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.74 Efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy – wariant maksymalny

Lp.	Nazwa	Węgiel kamienny				Gaz ziemny				Węgiel kamienny i gaz ziemny		
		Zużycie paliwa	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂	Zużycie paliwa	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂	Ilość energii	Koszty ekspl.	Emisja CO ₂
		Mg/rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok	m ³ /rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok	MWh/rok	zł/rok	MgCO ₂ /rok
1.	Stan istniejący	2 622,40	16 547,278	1 625 888,00	5 781,02	210 410,00	2 111,11	441 861,00	426,36	18 658,389	2 067 749,00	6 207,376
2.	Stan docelowy	541,50	3 921,389	422 370,00	1 324,50	1 012 834,90	10 162,17	2 126 953,29	2 052,34	14 083,556	2 549 323,29	3 376,838
3.	Zmiana	2 080,90	12 625,889	1 203 518,00	4 456,52	-802 424,90	-8 051,06	-1 685 092,29	-1 625,98	4 574,833	-481 574,29	2 830,538

Źródło: opracowanie własne



5.3.1.9 Założenia organizacyjne realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy

Podstawowym warunkiem udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020, dla właścicieli budynków jednorodzinnych, posiadających niezależne źródło ogrzewania, położonych na terenie Gminy, jest złożenie wniosku – pisemnej deklaracji uczestnictwa w Programie (wzór wniosku zostanie określony w odrębnym dokumencie).

W celu realizacji Programu utworzony zostanie system organizacyjny. Z pracowników Urzędu Gminy powołany zostanie Operator Programu, do zadań którego należało będzie określenie procedur realizacji Programu, bezpośredni kontakt z mieszkańcami (pomoc w wypełnianiu wniosków, promowanie Programu oraz udzielanie informacji osobom zainteresowanym przystąpieniem do Programu). Ponadto Operator Programu odpowiedzialny będzie za weryfikację składanych wniosków, kontrolę przebiegu realizacji Programu oraz monitoring efektów Programu.

Funkcja Gminy

Kolejnymi krokami ze strony Samorządu Gminnego w dziedzinie wdrożenia Programu dla budynków jednorodzinnych będą:

- uchwalenie przez Radę Gminy Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
- uchwalenie przez Radę Gminy Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, zwanego dalej „Regulaminem”,
- przygotowanie i złożenie wniosków aplikacyjnych, wraz z wymaganymi załącznikami, do odpowiednich instytucji udzielających dofinansowania do realizacji Programu,
- wybór Operatora Programu (ze struktur własnych).

Funkcje Operatora Programu

Gmina Kozy dokona wyboru Operatora z własnych struktur. Oznacza to, że wszelkimi sprawami dotyczącymi wdrażania Programu zajmować się będzie oddelegowany do tego zespół pracowników Urzędu Gminy Kozy. Nie przewiduje się wyboru Operatora w drodze przetargu.

Do zadań Operatora Programu należą:

- ustalenie strategii realizacji i harmonogramu fazy zasadniczej w oparciu o założenia Programu,
- prowadzenie punktu informacji o Programie i pomocy w wypełnianiu wniosków,
- przyjmowanie wniosków oraz sprawdzanie ich kompletności,
- kontrola budynków, w których realizowany będzie Program,
- promocja Programu,
- przygotowanie umowy zawieranej pomiędzy Gminą i Inwestorem, w której zostaną zawarte zasady dofinansowania do realizacji Programu, wynikające z Regulaminu oraz obowiązki stron umowy,



- monitoring prac oraz sprawdzanie zgodności wykonania indywidualnych projektów z założeniami Programu,
- przeprowadzanie kontroli w budynkach, w których dokonano wymiany źródeł ciepła w ramach Programu,
- rozliczanie rzeczowe i finansowe realizacji Programu z Inwestorami,
- rozliczenie rzeczowe i finansowe realizacji Programu z instytucjami udzielającymi Gminie dofinansowania do realizacji założeń Programu,
- opracowanie raportów i ocena kolejnych etapów wdrożeniowych,
- dotrzymanie warunków formalno-prawnych po zakończeniu Programu.

5.4 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – WYNIKI rok 2020 (MEI)

Z uwagi na aktualizację zadania dotyczącego realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Kozy, wystąpiła konieczność ponownego wyznaczenia zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w 2020 r. (scenariusz MEI), który uwzględnia przewidywane działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Z uwagi na objęcie PONE mniejszej ilości kotłów planowanych do wymiany spodziewany efekt redukcji zużycia energii będzie niższy, niż pierwotnie zakładano. Powyższa zasada nie przedkłada się jednocześnie na efekt ograniczenia emisji CO₂. Działania Gminy prowadzone w ramach PONE w latach 2019-2020 skupiać się będą na zadaniach dotyczących wymiany kotłów węglowych na gazowe (preferowane będą działania zmierzające do przejścia na paliwo bardziej ekologiczne niż węgiel kamienny). Zmiana nośnika energii do ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie prowadzić będzie ostatecznie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Porównanie poziomów zużycia energii końcowej i emisji CO₂ przed i po aktualizacji PGN przedstawione zostały poniżej.

Zużycie energii końcowej – przed aktualizacją 2019 r.	Zużycie energii końcowej – po aktualizacji 2019 r.	Zmiana [%]
248 794,88 MWh/rok	248 884, 771 MWh/rok	+0,036

Emisja CO ₂ - przed aktualizacją 2019 r.	Emisja CO ₂ – po aktualizacji 2019 r.	Zmiana [%]
76 876,947 MgCO ₂ /rok	76 516,837 MgCO ₂ /rok	- 0,468

Wyniki obliczeń w zakresie zużycia energii końcowej i odpowiadającej jej emisji CO₂ w roku 2020 (z uwzględnieniem nowego zakresu PONE według scenariusza optymistycznego), wykonane na podstawie założeń (por. Rozdział 5.4) przedstawiają kolejne zestawienia i wykresy.

Tabela 5.75 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – zestawienie wg sektorów – rok 2020


Lp.	Kategoria	Energia konwencjonalna		Energia odnawialna		Razem	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY /INSTALACJE I PRZEMYSŁ	128 751,472	51 784,174	22 292,583	0,000	151 044,055	51 784,174
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	3 682,647	1 555,607	197,122	0,000	3 879,769	1 555,607
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	174,080	62,465	84,847	0,000	258,927	62,465
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 206,786	1 246,043	112,275	0,000	3 319,061	1 246,043
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,000	0,000	92,391	72,887
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	209,390	174,212	0,000	0,000	209,390	174,212
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	125 068,825	50 228,567	22 095,461	0,000	147 164,286	50 228,567
1.2.1	budynki mieszkalne	77 719,966	26 769,040	20 282,213	0,000	98 002,179	26 769,040
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	46 958,628	23 134,855	1 813,248	0,000	48 771,876	23 134,855
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	390,231	324,672	0,000	0,000	390,231	324,672
2.	TRANSPORT	97 840,716	24 732,663	0,000	0,000	97 840,716	24 732,663
2.1	Tabor gminny	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,000	0,000	624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 216,613	24 566,177	0,000	0,000	97 216,613	24 566,177
3.	Ogółem	226 592,188	76 516,837	22 292,583	0,000	248 884,771	76 516,837

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.76 Zestawienie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – rok 2020

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	25 755,600	25 755,600	10,348	0,832	21 428,658	28,005
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	10 911,367	68 972,756	27,713	2,142	23 370,903	30,543
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,063
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	3 186 213,638	31 968,406	12,845	0,002	6 456,329	8,438
5.	LPG	m ³ /rok	1 838,906	12 080,584	4,854	1,492	2 744,226	3,586
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,934	1 133,939	0,456	3,186	302,488	0,395
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 677,888	43 460,824	17,462	2,318	10 842,607	14,170
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 223,084	42 995,708	17,275	2,676	11 303,051	14,772
9.	CNG	m ³ /rok	10,186	99,038	0,040	1,993	20,297	0,027
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,857	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna	MWh/rok	2 717,576	2 717,576	1,092	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	248 884,771	248 884,771	100,00	0,307	76 516,837	100,00


Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.11 Struktura zużycia energii oraz emisji CO₂ z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sekcji transportu rok 2020

Struktura i wielkość zużycia energii (bez transportu) [MWh/a]

Struktura i wielkość emisji CO₂(bez transportu) [MgCO₂/a]

Struktura i wielkość zużycia energii (z uwzględnieniem transportu) [MWh/a]

Struktura i wielkość emisji CO₂ (z uwzględnieniem transportu) [MgCO₂/a]

Źródło: opracowanie własne

5.5 Efekt ekologiczny

Pod pojęciem efektu ekologicznego kryje się zmniejszenie energii finalnej, a w konsekwencji odpowiadającej jej emisji CO₂ w roku 2020 w stosunku do roku bazowego (2014). Na skalę zmian w wymienionych latach oddziaływać będą:

- **czynniki wzrostowe**, związane np. z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, rozwojem przedsiębiorstw, rozwojem systemu oświetleniowego,
- **czynniki spadkowe**, związane np. z modernizacją oświetlenia, termomodernizacją budynków, poprawą stanu infrastruktury drogowej, rozwojem odnawialnych źródeł energii itd.

Polityka lokalna nakierowana powinna być na taką sytuację, w której sumaryczny wzrost społeczno-gospodarczy nie odbywa się kosztem zwiększenia emisji CO₂ do atmosfery. Samorząd lokalny ma mały wpływ na część sektorów (m.in. na rozwój transportu samochodowego), niemniej przez swoje działania może zachęcać poszczególne podmioty do podjęcia działań racjonalizujących zużycie energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Efekt ekologiczny realizacji PGN wiąże się z osiągnięciem następujących celów:

- głównego celu ekologicznego, rozumianego jako zmniejszenie zużycia energii finalnej oraz emisji CO₂ w roku 2020 (MEI) w stosunku do roku bazowego (BEI),
- celu (wskaźnika) redukcji zużycia energii i emisji CO₂, tj. zmniejszenia wymienionych wartości w roku 2020, w stosunku do hipotetycznego wariantu rozwoju Gminy Kozy, który nie uwzględniałby podjęcia działań racjonalizujących (BaU).

W podrozdziale 5.2. wyznaczono skalę zużycia energii i emisji CO₂ dla roku bazowego (BEI). Z kolei w podrozdziale 5.3 określono wariant roku 2020 (MEI), który uwzględnia przewidywane działania podejmowane na rzecz ograniczenia zużycia energii końcowej i emisji CO₂.



Niezbędnym jest zatem wyznaczenie kolejnego wariantu – BaU („Business as Usual”) – dla określenia celu redukcyjnego.

W pierwszej kolejności wariant BaU wyznaczony zostanie dla sektora transportowego. Będzie to scenariusz ogólnego wzrostu liczby pojazdów i ruchu kołowego na drogach. Przewidywane zużycie energii końcowej i emisja CO₂, z pominięciem działań racjonalizujących, oszacowana została na podstawie prognoz ruchu i jego struktury zakładanej w opracowaniu: *Prognozy eksperckie zmian aktywności sektora transportu drogowego...*

W odniesieniu do pozostałych sektorów, wariant BaU zakłada:

- budowę jednego obiektu użyteczności publicznej (przedszkola) oraz rozbudowy systemu oświetlenia, zgodnie z zaplanowanymi i wskazanymi przez Gminę zadaniami; istniejące obiekty i punkty oświetleniowe nie będą podlegać modernizacji w żadnym zakresie,
- zwiększenie zapotrzebowania na energię ciepłą i energię elektryczną w budynkach mieszkalnych sektora prywatnego jako wynik przyrostu powierzchni użytkowej mieszkań,
- zwiększenie zapotrzebowania na nośniki energii w sektorze przedsiębiorstw w wyniku ich rozwoju.

Odpowiednie obliczenia przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 5.77 Zużycie energii końcowej i emisja CO₂ – zestawienie wg sektorów – BaU

Lp.	Kategoria	Energia konwencjonalna		Energia odnawialna		Razem	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	147 840,408	60 797,623	19 658,473	0,000	167 498,881	60 797,623
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	5 122,529	1 978,908	182,602	0,000	5 305,131	1 978,908
1.1.1	Budynki komunalne mieszkalne	467,280	167,775	84,847	0,000	552,127	167,775
1.1.2	Budynki komunalne użyteczności publicznej	4 310,476	1 528,264	97,755	0,000	4 408,231	1 528,264
1.1.3	Pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,391	72,887	0,000	0,000	92,391	72,887
1.1.4	Komunalne oświetlenie publiczne	252,382	209,982	0,000	0,000	252,382	209,982
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	142 717,879	58 818,715	19 475,871	0,000	162 193,750	58 818,715
1.2.1	Budynki mieszkalne	91 577,935	33 216,732	19 472,873	0,000	111 050,808	33 216,732
1.2.2	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 710,204	25 244,439	2,998	0,000	50 713,202	25 244,439
1.2.3	Oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	0,000	0,000	429,740	357,544
2.	TRANSPORT	98 315,659	24 853,491	0,000	0,000	98 315,659	24 853,491
2.1	Tabor gminny	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	0,000	0,000	624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny	97 691,556	24 687,005	0,000	0,000	97 691,556	24 687,005
3.	Ogółem	246 156,067	85 651,114	19 658,473	0,000	265 814,540	85 651,114

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5.78 Zestawienie w zakresie zużycia energii końcowej i emisji CO₂ w odniesieniu do rodzaju nośników energii – BaU

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział [%]	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział [%]
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	29 172,437	29 172,437	10,975	0,832	24 271,468	28,338
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	14 243,518	89 457,204	33,654	2,142	30 507,411	35,618
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,047	3,017	48,278	0,056
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 693 979,754	27 029,597	10,169	0,002	5 458,898	6,373
5.	LPG	m ³ /rok	1 855,588	12 190,181	4,586	1,492	2 769,121	3,233
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,962	1 205,935	0,454	3,186	321,695	0,376
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 700,741	43 673,148	16,430	2,318	10 895,577	12,721
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 243,715	43 202,710	16,253	2,676	11 358,269	13,261
9.	CNG	m ³ /rok	10,236	99,522	0,037	1,993	20,397	0,024
10.	Biomasa	Mg/rok	4 642,734	19 554,037	7,356	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna	MWh/rok	83,466	83,466	0,031	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geoterm.	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ogółem	MWh/rok	265 814,540	265 814,540	100,00	0,322	85 651,114	100,00

Źródło: opracowanie własne

Wyznaczenie efektu ekologicznego związanego z realizacją PGN, jako różnicy pomiędzy wariantem istniejącym (BEI) a docelowym (MEI) przedstawiają tabele.



Tabela 5.79 Efekt ekologiczny – energia konwencjonalna

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii	emisja CO ₂
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	144 385,265	59 502,814	128 751,472	51 784,174	15 633,793	7 718,640	10,83	12,97
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	4 502,588	1 746,553	3 682,647	1 555,607	819,941	190,946	18,21	10,93
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	467,280	167,775	174,080	62,465	293,200	105,310	62,75	62,77
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	3 716,570	1 317,568	3 206,786	1 246,043	509,784	71,525	13,72	5,43
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	92,388	72,887	92,391	72,887	-0,003	0,000	0	0
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323	209,390	174,212	16,960	14,111	7,49	7,49
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	139 882,677	57 756,261	125 068,825	50 228,567	14 813,852	7 527,694	10,59	13,03
1.2.1	budynki mieszkalne	88 995,018	32 279,869	77 719,966	26 769,040	11 275,052	5 510,829	12,67	17,07
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	50 457,919	25 118,848	46 958,628	23 134,855	3 499,291	1 983,993	6,94	7,9
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544	390,231	324,672	39,509	32,872	9,19	9,19
2.	TRANSPORT	89 851,439	22 818,411	97 840,716	24 732,663	-7 989,277	-1 914,252	-8,89	-8,39
2.1	Tabor gminny			0,000		0,000	0,000	-	-
2.2	Transport publiczny	624,103	166,486	624,103	166,486	0,000	0,000	0	0
2.3	Transport prywatny i komercyjny	89 227,336	22 651,925	97 216,613	24 566,177	-7 989,277	-1 914,252	-8,95	-8,45
3.	OGÓŁEM	234 236,704	82 321,225	226 592,188	76 516,837	7 644,516	5 804,388	3,26	7,05

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.80 Efekt ekologiczny – energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii	emisja CO ₂
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19 658,472	0,000	22 292,583	0,000	2 634,111	0,000	13,399	0,00
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	182,602	0,000	197,122	0,000	14,520	0,000	7,952	0,00
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847		84,847		0,000		0,000	0,00
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	97,755		112,275		14,520		14,853	0,00
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne								
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne								
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19 475,870	0,000	22 095,461	0,000	2 619,591	0,000	13,450	0,00
1.2.1	budynki mieszkalne	19 472,873		20 282,213		809,340		4,156	0,00
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	2,997		1 813,248		1 810,251		60 402,102	0,00
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)								
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
2.1	Tabor gminny								
2.2	Transport publiczny								
2.3	Transport prywatny i komercyjny								
3.	OGÓŁEM	19 658,472	0,000	22 292,583	0,000	2 634,111	0,000	13,399	0,00

Źródło: opracowanie własne



Tabela 5.81 Efekt ekologiczny wg nośników energii

Lp.	Kategoria	Stan istniejący		Stan docelowy		Zmiana		Zmiana %	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Zużycie	Emisja CO ₂
1.	Energia elektryczna	28 646,087	23 833,547	25750,352	21424,292	2 895,735	2 409,255	10,11	10,11
2.	Węgiel kamienny	87 528,962	29 849,827	68972,756	23370,903	18 556,206	6 478,924	21,2	21,71
3.	Koks	125,333	48,278	125,333	48,278	0,000	0,0000	0	0
4.	Gaz ziemny	26 036,500	5 258,333	31968,406	6456,329	-5 931,906	-1 197,996	-22,78	-22,78
5.	LPG	848,444	192,733	800,686	181,884	47,758	10,849	5,63	5,63
6.	Olej opałowy	1 199,939	320,096	1133,939	302,488	66,000	17,608	5,5	5,5
7.	Biomasa	19 554,037		19554,037	0,000	0,000	0,000	0	-
8.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	83,465		2717,576	0,000	-2 634,111	0,000	-3155,95	-
9.	Energia geotermalna	20,970		20,970	0,000	0,000	0,000	0	-
10.	Lokalne wytwarzanie								
11.	Benzyna, olej napędowy, CNG, LPG (transport)	89 851,439	22 818,411	97840,716	24732,663	-7 989,277	-1 914,252	-8,89	-8,39
12.	Ogółem	253 895,176	82 321,225	248884,771	76516,837	5 010,405	5 804,388	1,97	7,05

Źródło: opracowanie własne




Zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczeń można przyjąć następujące wnioski:

- zużycie energii finalnej spadnie z poziomu 253 895,176 MWh/rok do poziomu 248 884,771 MWh/rok, tj. o 5 010,405 MWh/rok,
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie z poziomu 19 658,472 MWh/rok do poziomu 22 292,583 MWh/rok, tj. o 2 634,111 MWh/rok, co będzie związane głównie ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej i ciepłej w instalacjach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych w sektorze mieszkaniowym, przedsiębiorstw oraz nieznacznie w sektorze budynków użyteczności publicznej,
- zapotrzebowanie na energię spadnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu i usług, oświetlenia komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej natomiast wzrośnie w sektorze transportu. Względnie stałym zużyciem energii będą cechowały się obiekty i instalacje komunalne,
- zmniejszeniu ulegnie emisja CO₂ z poziomu 82 321,225 MgCO₂/rok do poziomu 76 516,837 MgCO₂/rok, tj. o 5 804,388 MgCO₂/rok,
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego wynosi 1,97%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 5 010,405 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku 2020 wynosi 6,37%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 16 929,768 MWh/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku bazowego wynosi 7,05%** (różnica pomiędzy BEI i MEI: 5 804,388 MgCO₂/rok),
- **wskaźnik redukcji emisji CO₂ w stosunku do roku 2020 wynosi 10,66%** (różnica pomiędzy BaU i MEI: 9134,277 MgCO₂/rok),
- ze względu na zwiększenie produkcji energii elektrycznej w instalacjach OZE nastąpi wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych o 2 634,111 MWh/rok (różnica pomiędzy BEI i MEI) – **wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego wynosi 1,22%.**


Graficzne ujęcie BEI, BaU, MEI przedstawiają kolejne wykresy.



Wykres 5.12 Wyznaczenie celu redukcji zużycia energii finalnej




Źródło: opracowanie własne

Wykres 5.13 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO₂

Źródło: opracowanie własne



Wykres 5.14 Produkcja energii z OZE



Źródło: opracowanie własne



6 DZIAŁANIA/ZADANIA ORAZ ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM

6.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy ma przyczynić się do osiągnięcia do roku 2020 celów określonych w przyjętym przez Unię Europejską w 2009 r. pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Niniejsze cele stanowią wyznacznik kierunków działań zaplanowanych przez samorząd lokalny. Biorąc pod uwagę powyższe, długoterminowa strategia opiera się na osiągnięciu następujących rezultatów:

- zwiększenie liczby budynków (mieszkalnych i niemieskalnych) poddanych termomodernizacji,
- maksymalizacja wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii,
- maksymalne ograniczenie ilości indywidualnych źródeł ciepła bazujących na niskosprawnych jednostkach wykorzystujących paliwa kopalne,
- tworzenie systemów oświetlenia ulicznego opartych na odnawialnych źródłach energii oraz opravach energooszczędnych,
- budowanie postaw prosumenckich wśród mieszkańców,
- zmiana polityki transportowej – w tym zwiększenie odsetka mieszkańców korzystających z rowerów,
- neutralny wpływ jednostek gminnych na emisję gazów cieplarnianych,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

6.2 Zbieżność planu z zapisami dokumentów strategicznych i planistycznych

Działania i zadania zawarte w *Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy* są powiązane z zapisami kluczowych dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Przytoczone poniżej dokumenty wykazują w różnym stopniu zgodność z zapisami zawartymi w dokumencie *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*. Dokument ten stanowi odpowiedź przywódców Unii Europejskiej na skutki kryzysu ekonomicznego. Głównym celem strategii jest stworzenie gospodarki opartej na inteligentnych i zrównoważonych działaniach, poprzez osiągnięcie założonych efektów zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Określono trzy priorytety:



- **rozwój inteligentny** – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
- **rozwój zrównoważony** – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
- **rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu** – wspieranie gospodarki o wysokim stopniu zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Komisja Europejska wytyczyła pięć nadrzędnych celów, które pozwolą na osiągnięcie wymiernych rezultatów. Jednym z nich jest cel 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, zgodnie z którym należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 20% w porównaniu do poziomu z 1990 r. lub (jeśli pozwolą na to warunki), nawet o 30%. Należy również zwiększyć udział OZE w ogólnym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność jej wykorzystania o 20%.

Komisja także przedstawiła siedem projektów przewodnich, które mają umożliwić postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Jednym z nich jest *Europa efektywnie korzystająca z zasobów* w ramach którego dąży się do:

- zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego ze środowiska społeczeństwa, szczególnie do racjonalnego wykorzystania zasobów,
- uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii,
- ograniczenia emisji CO₂,
- zwiększenia konkurencyjności,
- zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Zadania te umożliwią przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez promowanie czystej i efektywnej gospodarki energetycznej.


6.2.1 Polityka krajowa

W przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie *Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski* (dalej: *Założenia...*) ustalono nowy system zarządzania strategicznego. Polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie głównych dokumentów strategicznych (Rysunek 6.1), do których należą:

- *Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 (Polska 2030. Wyzwania rozwojowe),*
- *Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (Strategia Rozwoju Kraju 2020),*
- Dziewięć zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych:
 - ✓ *Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Transportu,*
 - ✓ *Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,*
 - ✓ *Sprawne Państwo,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,*
 - ✓ *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,*
 - ✓ *Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP,*
 - ✓ *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.*



Rysunek 6.1 Układ krajowych dokumentów strategicznych



Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2020

Dla gospodarki niskoemisyjnej szczególne znaczenie ma strategia *Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko*, w której ujęto najważniejsze cele i zadania dla poprawy efektywności energetycznej.

6.2.2 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe to długofalowy, strategiczny dokument szczybla rządowego. Dokument ten określa wyzwania, przed jakimi musi stanąć Polska, by stać się nowoczesnym, zasobnym krajem Unii Europejskiej. Jednym z tych wyzwań jest *bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne*. Wśród dylematów związanych z tym wyzwaniem zaliczono m.in.:

- konkurencyjny rynek energii i paliw bez nadmiernego obciążania konsumenta,
- generalna dywersyfikacja źródeł energii – ropa i gaz,
- wzrost potencjału energetycznego,
- zdrowa struktura źródeł, czysty węgiel – analiza efektywności; OZE (z wyłączeniem energii nuklearnej) – analiza efektywności; energia nuklearna (uruchomienie procesu, realizacja do 2020 r.),
- zmiana postaw – oszczędności oraz rozwiązania proefektywnościowe w gospodarce,
- osiągnięcie celów klimatycznych (radykalne ograniczenie emisji) oraz środowiskowych (zrównoważony rozwój).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy w wielu kwestiach związany jest z dylematami ujętymi w *Strategii Rozwoju Polski 2030*.

6.2.3 Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie *Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski*. Strategicznym celem omawianego dokumentu jest wzmocnienie i wykorzystanie



gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych w ramach jednego z trzech obszarów strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z Celem II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, należącym do Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna Gospodarka. W ramach omawianego celu dąży się do poprawy efektywności energetycznej poprzez m.in. termomodernizację budynków oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym kraju.

6.2.4 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (dalej: KSRR) to dokument, który wyznacza cele i sposób działania podmiotów publicznych, w szczególności rządu i samorządów województw, w stosunku do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju kraju. Omawiany dokument określa cele polityki rozwoju regionalnego z uwzględnieniem celów wobec obszarów miejskich i wiejskich oraz powiązań między nimi. Celem strategicznym KSRR jest efektywne wykorzystywanie charakterystycznych dla danego regionu potencjałów rozwojowych, dla osiągania celów rozwoju krajowego, w tym wzrostu zatrudnienia oraz spójności w perspektywie długookresowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z Celem 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw, 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

6.2.5 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (dalej: SPA 2020) stworzono dla zapewnienia warunków do stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, jak również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć na stan środowiska oraz wzrost gospodarczy. Główną istotą działań adaptacyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne oraz prywatne (poprzez stosowanie odpowiedniej polityki, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie) jest uniknięcie ryzyka i wykorzystanie szans.

Jednym z głównych celów dokumentu jest Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, w ramach którego realizowany jest Kierunek działań 1.3. – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. Działaniem adaptacyjnym w jego obrębie jest m.in. dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z zapisami ujętymi w SPA 2020.



6.3 Polityka regionalna

6.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (dalej: *Strategia*) stanowi aktualizację dokumentu *Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”*, uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku. Strategia jest planem samorządu województwa, który określa wizję rozwoju, cele oraz działania służące ich osiągnięciu w kontekście istniejących uwarunkowań w perspektywie do roku 2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z omawianym dokumentem w zakresie: *Obszaru Priorytetowego (C) Przestrzeń, Celu 1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, Kierunku działań 6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.*

6.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: *RPO WSL 2014-2020*) jest jednym z 16 programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym. Omawiany program jest instrumentem służącym do realizacji Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem, wyznaczającym strategię interwencji funduszy europejskich w obrębie trzech polityk unijnych w Polsce na lata 2014-2020. W ramach *RPO WSL 2014-2020* wyodrębniono 12 merytorycznych osi priorytetowych finansowanych z EFRR i EFS oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej, finansowanej w całości z EFS.

W ramach *RPO WSL 2014-2020* wyodrębniono *Oś priorytetową IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, obejmującej szereg priorytetów inwestycyjnych:

- 4a – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- 4b – promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
- 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
- 4g – promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,
- 4e – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Priorytety te podzielono na działania i poddziałania, zgodnie ze *Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020*.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z założeniami zawartymi w *RPO WSL 2014-2020*.



6.3.3 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (dalej: POP) został przyjęty Uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Jest to dokument strategiczny, którego głównym celem jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców województwa poprzez wyodrębnienie i realizację działań, służących ograniczeniu negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na społeczność regionu. W ramach POP przewiduje się prowadzenie działań naprawczych w strefie śląskiej, do której zaliczana jest Gmina Kozy, obejmujących m.in.:

- ograniczenie niskiej emisji z urządzeń o małej mocy do 1 MW,
- ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych,
- ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro,
- działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz informacyjne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z powyższymi działaniami.

6.4 Polityka lokalna

6.4.1 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” jest dokumentem przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/281/18 z dnia 11 stycznia 2018 r., stanowiącym podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

POŚ 2017-2020 uwzględnia elementy wynikające z polityki ekologicznej, w tym m.in.:

- Cele ekologiczne,
- Priorytety ekologiczne,
- Poziomy celów długoterminowych,
- Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
- Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Wskazany w omawianym dokumencie kierunek interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza, Cel średniookresowy: Osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza na terenie Gminy Kozy, Cel krótkookresowy: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kozy wykazuje zbieżność celami określonymi w *Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy*.



6.4.2 Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Kozy na lata 2013-2020 (dalej: *Strategia...*) jest dokumentem służącym kształtowaniu polityki lokalnej. Odzwierciedla ona oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz wyraża wolę osiągnięcia wspólnych celów zawartych w misji rozwoju oraz poszczególnych celach strategicznych. Na podstawie diagnozy stanu istniejącego dokonano zdefiniowania celów głównych i strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy jest zbieżny z *Celem głównym „C”*: Gmina Kozy o wysoko rozwiniętej infrastrukturze ochrony środowiska, oraz z wyznaczonym w ramach niego *Celem operacyjnym „C1”*: Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz *Celem operacyjnym „C3”*: Niska emisja zdefiniowanych w ramach przedmiotowego dokumentu.

6.4.3 Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kozy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy (dalej: *Studium*) zostało przyjęte Uchwałą Nr XXX/205/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 r. Dokument ten stwarza podstawy do ustalania w miejscowych planach regulacji dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, z uwzględnieniem założeń przyjętej polityki energetycznej i ekologicznej Gminy. W *Studium* przyjęto, że polityka przestrzenna gminy prowadzona będzie w kierunku zachowania historycznie ukształtowanego układu pasmowego z uwzględnieniem zasady oszczędnego gospodarowania terenami.

Studium porusza również kwestie dotyczące zaopatrzenia Gminy w energię ciepłą i elektryczną oraz kwestie dotyczące ochrony powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy wykazuje zbieżność z zapisami *Studium*.

6.4.4 Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energję Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kozy

Projekt Założeń (...) jest dokumentem przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr z dnia.....2019 r., dotyczącym racjonalnego gospodarowania energią, sporządzanym na mocy zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.). Głównym celem sporządzania projektów założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne. Dokument wskazuje zakres i kierunki działań, które powinny zostać zrealizowane w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jakości życia oraz zdrowia mieszkańców. Planowane działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 poz. 831), czyli poprawę stosunku uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu. W przedmiotowym zakresie PGN wykazuje spójność z przytoczonym opracowaniem.



7 KRÓTKO/ŚREDNIOTERMINOWE DZIAŁANIA/ZADANIA

7.1 Opis planowanych działań/zadań

Działania planowane w PGN stanowią zbiór rozwiązań służących realizacji długoterminowych celów strategicznych. Zdefiniowano dwa rodzaje działań:

- **działania inwestycyjne** – wymierne przedsięwzięcia wdrażane przez określone podmioty,
- **działania nieinwestycyjne** – przedsięwzięcia, których realizacja może być podejmowana różnymi metodami (wybór metod powinien być uzależniony konkretnymi uwarunkowaniami lokalnymi).

Wszystkie działania podzielono na cztery kategorie, związane z celem danych rozwiązań:

1. **Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery,**
2. **Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska,**
3. **Zrównoważone zarządzanie Gminą,**
4. **Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy.**

Dla powyższych kategorii określono szereg działań szczegółowych, które prezentuje Tabela 7.1.

Tabela 7.1 Działania planowane w PGN

Nr	Działanie
1.	Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery
1.1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1.2.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
1.3.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych
1.4.	Termomodernizacja budynków biurowych, usługowych, przemysłowych i innych wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej
1.5.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
1.6.	Propagowanie postaw prowadzących do przyjęcia w dokumentacji projektowej dla nowobudowanych obiektów rozwiązań korzystniejszych energetycznie niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa
1.7.	Promocja i wsparcie, w tym poprzez wskazywanie dobrych praktyk i przykładów, idei budownictwa energooszczędnego i pasywnego
1.8.	Zastosowanie OZE w nowobudowanych obiektach
1.9.	Propagowanie i wsparcie wśród przedsiębiorstw postaw na rzecz świadomego planowania zużycia energii w procesach technologicznych
1.10.	Wsparcie procesów modernizacyjnych linii/systemów technologicznych, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej
1.11.	Wsparcie procesów budowy linii/systemów technologicznych cechujących się niższym zużyciem energii w stosunku do przyjętych standardów oraz prowadzących do ograniczenia emisji pyłowo-gazowej
1.12.	Zastosowanie OZE w procesie budowy lub modernizacji linii/systemów technologicznych
1.13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wprowadzenie systemów obniżania mocy pobranej prowadzące do ograniczenia zużycia energii
1.14.	Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego
1.15.	Propagowanie i wdrażanie działań na rzecz redukcji zużycia energii elektrycznej do oświetlania budynków i obiektów
1.16.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej
1.17.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu OZE dla ograniczenia zużycia energii cieplnej



1.18.	Wdrażanie rozwiązań opartych na zastosowaniu kogeneracji
1.19.	Promowanie postaw prosumenckich
1.20.	Wsparcie działań na rzecz wzrostu produkcji energii z OZE
2.	Zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska
2.1.	Modernizacja i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia płynności ruchu
2.2.	Rozbudowa systemu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych
2.3.	Tworzenie zachęt do rezygnacji z korzystania z pojazdów prywatnych na rzecz rowerów
2.4.	Wymiana taboru w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego
3.	Zrównoważone zarządzanie Gminą
3.1.	Poprawa ładu w przestrzeni publicznej
3.2.	Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwości realizacji inwestycji wykorzystujących OZE
3.3.	Stosowanie kryteriów środowiskowych w gminnych zamówieniach publicznych w myśl zapisów Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych
3.4.	Preferencyjne traktowanie wykonawców, którzy wdrażają systemy zarządzania środowiskowego w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach
3.5.	Wprowadzanie obowiązku stosowania OZE w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie
3.6.	Rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej
3.7.	Wprowadzenie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym
3.8.	Zmiana kompetencji istniejącej komórki organizacyjnej lub powołanie nowej komórki organizacyjnej / pełnomocnika w zakresie spraw związanych z zarządzaniem energią w strukturze Urzędu Gminy
4.	Budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy
4.1.	Dalsze wspieranie modernizacji źródeł ciepła i systemów grzewczych ukierunkowanego na montaż urządzeń ekologicznych, o wysokiej sprawności
4.2.	Dalsze wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
4.3.	Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na działania zmniejszające energochłonność
4.4.	Kampania/akcja społeczna propagująca zachowania obniżające zapotrzebowanie na energię
4.5.	Warsztaty dotyczące oszczędzania energii
4.6.	Systematyczna organizacja konkursów promujących oszczędzanie energii
4.7.	Zapewnienie udziału społeczności lokalnej w planowaniu inwestycji gminnych związanych z kwestiami energetycznymi
4.8.	Stworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy dedykowanej tematyce ograniczenia niskiej emisji

Źródło: opracowanie własne

Planowany zbiór działań powinien przekładać się na konkretne zadania realizowane przez Gminę Kozy do roku 2020. Należą do nich dokładnie sprecyzowane przedsięwzięcia, ujęte w planach interesariuszy, znajdujące się w różnej fazie procesu inwestycyjnego. Zadania określono w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego w podrozdziale 7.2.

7.2 Harmonogram, koszty i wskaźniki realizowanych zadań

Zaplanowane do realizacji zadania podzielono ze względu na podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Kolejne tabele przedstawiają harmonogram wdrażania zadań wraz z określeniem nakładów finansowych, planowanych źródeł finansowania oraz wskaźników rezultatu.



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 7.2 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – zadania własne Gminy Kozy

Ozn.	Sektor		Ozn. kierunku działań	Zadanie	Podmiot odpow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu			
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	wartość środków zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii finalnej [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]	produkcja energii z OZE [MWh/rok]
1.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku 400 m	Urząd Gminy	2018	2018	600,00	-	-	600,0	Poprawa płynności ruchu na odcinku 400 m	23,07	5,87	24,00	-
2.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ulicy Przecznej	Urząd Gminy	2017	2018	2 200,00	-	-	2 200,0	Poprawa płynności ruchu na odcinku 400 m	84,61	21,53	88,00	-
3.G.T	Transport	Komunalny	2.1	Modernizacja lokalnych dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2020	2 000,00	-	-	2000,0	Poprawa płynności ruchu sieci dróg gminnych na odcinkach o łącznej długości 2 km	61,53	15,66	80,00	-
4.G.T.	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa Drogi Powiatowej 7409S ul. Witosa w Kozach	Urząd Gminy / Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018	2018	1 100,00	Urząd Gminy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	550,00	550,00	Poprawa płynności ruchu na odcinku obejmującego ul. Witosa	52,88	13,45	55,0	-
5.G.T.	Transport	Komunalny	2.1	Przebudowa ul. Beskidzkiej etap II na odcinku 850 m	Urząd Gminy	2019	2019	2000,00	-	-	2000,00	Poprawa płynności ruchu na odcinku 850 m	57,69	14,68	60,0	-
6.G.O	Oświetlenie	Komunalny	1.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kozy – wymiana oświetlenia na lampy LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych	Urząd Gminy	2018	2020	150,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energooszczędnych opraw w ogólnej liczbie lamp na terenie Gminy; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	42,99	35,77	25,80	-
7.G.M	Mieszkaniowy	Komunalny	1.3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznej 64	Urząd Gminy	2018	2018	291,00	WFOŚiGW	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz wymiana niesprawnych źródeł ciepła.	230,39	83,89	21,53	-
8.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5	Urząd Gminy	2017	2017	140,00	b.d.	b.d.	140,00	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku, wymiana niesprawnych źródeł ciepła na nowy kocioł gazowy	63,71	63,04	38,23	-

PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY



9.G.UP	Budynek użyteczności publicznej	Komunalny	1.3	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 9	Urząd Gminy	2016	2016	105,00	-	-	105,00	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz wymiana niskosprawnego źródła ciepła na kocioł gazowy	62,81	21,42	7,00	-
10.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego przy Pl. Ks. Kochaja 1	Urząd Gminy	2017	2019	2100,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz wymiana niskosprawnego źródła ciepła	476,91	96,32	104,92	-
11.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.1	Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego przy Pl. Ks. Kochaja 1	Urząd Gminy	2017	2017	1344,00	WFOŚiGW	640,00	704,00	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz wymiana niskosprawnego źródła ciepła	548,55	110,79	120,68	-
12.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.8	Budowa przedszkola dla dzieci z terenu Gminy Kozy	Urząd Gminy	2016	2018	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Zapewnienie opieki dla 225 dzieci w budynku o wysokim standardzie energetycznym	-	-	-	-
13.G.UP	Budynki użyteczności publicznej	Komunalny	1.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	Urząd Gminy	2018	2020	300,00*	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie energii słonecznej na cele wytwarzania energii elektrycznej	-	12,08	8,71	14,52
14.G.M.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	komunalny	4.1	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy	Urząd Gminy	2018	2020	3 480,0	WFOŚiGW, środki własne mieszkańców Gminy, środki Gminy	3184,06	295,94	Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę nieefektywnych przestarzałych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	4664,72	2470,43	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	2016	2020	15 810,00		4374,06	8594,94		6 279,97	3 325,04	633,87	14,52

* inwestycja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

Źródło: opracowanie własne



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

Tabela 7.3 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – administratorzy/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot odpow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu			
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	Wartość środk. Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii finalnej [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]	produkcja energii z OZE [MWh/rok]
1.SWM.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.2	Sukcesywna termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wymiana źródeł ciepła	Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe	2016	2020	74,20	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła.	39,47	13,46	4,14	-
2.SWM.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.16 1.17	Wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe	2016	2020	144,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.	-	18,97	13,68	22,80
RAZEM						2016	2020	218,20					39,47	32,43	17,82	22,80

Źródło: opracowanie własne



Tabela 7.4 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – pozostałe sektory

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot opow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu			
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	środki Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii finalnej [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]	produkcja energii z OZE [MWh/rok]
1.PO.T	Transport	Publiczny	2.1	Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznej w Kozach	Urząd Gminy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018	2018	4 060,00	Urząd Gminy, Zarząd Dróg Powiatowych	2030,0	2030,0	Przebudowa drogi na odcinku od ronda kpt Kunickiego do granicy z miejscowością Pisarzowice, w gminie Wilamowice, o długości 1,9 km	195,17	49,66	203,0	-
2.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.4	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przemysłowych, biurowych i usługowych wykorzystanych przez przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	2016	2020	3 649,70	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Sukcesywna termomodernizacja budynków należących / wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, w oparciu o audyty energetyczne	1 941,33	603,46	454,27	-
3.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.16 1.17	Wykorzystanie instalacji OZE w budynkach przemysłowych, biurowych i usługowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwa	2016	2020	5 716,76	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.	-	753,06	543,08	905,12
4.PO.HPU	Pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	Prywatny	1.10 1.12	Modernizacja instalacji technologicznych pod względem ograniczenia zużycia energii z zastosowaniem OZE	Przedsiębiorstwa	2016	2020	5 716,76	środki UE 2014-2020, fundusze krajowe BGK	b.d.	b.d.	Sukcesywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (w tym opartych o OZE), które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej.	-	753,06	543,08	905,12



PLAN GOSPODARKI NISKOMISYJNEJ DLA GMINY KOZY

5.PO.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.5	Sukcesywna termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymiana źródeł ciepła	Właściciele domów jednorodzinnych	2016	2020	11 280,00*	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wymiana niskosprawnych źródeł ciepła.	8 434,28	3 059,27	939,80	-
6.PO.M	Mieszkalnictwo	Prywatny	1.16 1.17 1.19	Zastosowanie OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Właściciele domów jednorodzinnych	2016	2020	6 372,00	b.d.	b.d.	b.d.	Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	-	525,46	371,97	786,55
RAZEM						2016	2020	36 795,22					10 570,78	5743,97	3055,20	2596,79

* nakłady szacunkowe przy założeniu corocznej termomodernizacji 3,0% budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie i średnim koszcie 20 tys. zł

Źródło: opracowanie własne



Tabela 7.5 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych – dostawy energii

Ozn.	Sektor		Ozn. Kierunku działań	Zadanie	Podmiot odpow.	Termin realizacji		Szacowane nakłady ogółem [tys.zł]	Planowane źródło finansowania			Opis/efekt zadania	Wskaźniki rezultatu			
	nazwa	rodzaj				od	do		zew.	Wartość środ. Zew. [tys.zł]	środki własne [tys.zł]		redukcja zużycia energii konwencj. [MWh/rok]	redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]	produkcja energii z OZE [MWh/rok]
1.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Budowa nowej stacji transformatorowej zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 1 zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy stacji transformatorowej 110/15 kV.	-	-	-	-
2.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Wymiana stacji transformatorowych zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 4 zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany słupowych stacji transformatorowych.	-	-	-	-
3.PE.DE	Przedsiębiorstwa energetyczne	Dystrybucja energii elektrycznej	1.10	Modernizacja i przebudowa linii energetycznych zgodnie z listą projektów związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Realizacja 14 zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy linii energetycznych oraz wymiany słupów na liniach.	-	-	-	-
4.PE.O	Przedsiębiorstwa energetyczne	Oświetlenie	1.13	Budowa nowych punktów oświetleniowych	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2016	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego	-	-	-	-
5.PE.O	Przedsiębiorstwa energetyczne	Oświetlenie	1.13	Modernizacja istniejących punktów oświetleniowych	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	2017	2020	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Wymiana oświetlenia na nowoczesne oprawy energooszczędne typu LED	39,51	32,87	23,71	-
RAZEM						2016	2020	b.d.					39,51	32,87	23,71	0,00

Źródło: opracowanie własne



Tabela 7.6 Suma efektów działań wyszczególnionych w harmonogramach realizacji zadań dla wszystkich sektorów

Jednostka odpowiedzialna za wdrażanie zadań inwestycyjnych	Redukcja zużycia energii finalnej [MWh/rok]	Redukcja emisji CO ₂ [MgCO ₂ /rok]	Roczna oszczędność kosztów [tys.zł/rok]	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]
Gmina Kozy	6279,97	3325,04	633,87	14,52
Administratorzy/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych	39,47	32,43	17,82	22,80
Pozostałe sektory	10 570,78	5 743,97	3 055,20	2 596,79
Dostawcy energii	39,51	32,87	23,71	-
SUMA:	16 929,73	9 134,31	3 730,6	2 634,11

Źródło: opracowanie własne



8 ANALIZA RYZYKA WPŁYWAJĄCEGO NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ/ZADAŃ

Zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne, które mogą wpływać na realizację działań zaproponowanych w harmonogramie poddano analizie ryzyka. Zidentyfikowanym źródłom ryzyka przypisano odpowiednią skalę – *niskie, średnie, wysokie* – oraz wskazano możliwości podjęcia działań zapobiegawczych. Odpowiednią charakterystykę przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 8.1 Zidentyfikowane zagrożenia technologiczne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	1) Trudności w dostępie do materiałów, systemów dociepleniowych i instalacyjnych oraz wykonawców prac modernizacyjnych. 2) Trwałość wykonanych robót termomodernizacyjnych.	niska	1) Działania termomodernizacyjne od lat stanowią standard w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Wielość dostawców materiałów, a także gotowych rozwiązań systemowych, mnogość wykonawców prac instalacyjnych i budowlanych praktycznie eliminuje ryzyko technologiczne. 2) Pod względem trwałości wykonanych robót podkreśla się konieczność dokonania odpowiednich uzgodnień już na etapie projektowym, np. dotyczących systemów dociepleniowych, urządzeń grzewczych itd. Wybór rzetelnego wykonawcy prac powinien gwarantować jakość zrealizowanych działań.
2.	Lokalizacja i przebieg sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy może utrudniać bądź opóźniać realizację działań modernizacyjnych.	niska	Prace polegające na modernizacji sieci nN prowadzone są systematycznie przez przedsiębiorstwa energetyczne. Technologia prac jest znana i szeroko stosowana, a doświadczona kadra gwarantuje rzetelność przeprowadzonych prac.
3.	Trudności w dostępie i wdrażaniu przez przedsiębiorstwa rozwiązań polegających na ograniczaniu zużycia energii na cele technologiczne.	niska	Rozwiązania dotyczące linii technologicznych są w znacznej mierze wynikiem potrzeb przedsiębiorstw. To indywidualne podejście sprawia, że istotą właściwego funkcjonowania przyjętych rozwiązań będzie odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wymaganej instalacji.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8.2 Zidentyfikowane zagrożenia finansowe

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Możliwość przekroczenia zakładanego budżetu na realizację zadań.	niska	Oszacowano nakłady inwestycyjne w oparciu o dostępne dane dla podobnych przedsięwzięć. Praktyka wskazuje, że właściwie przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawców (w przypadku samorządu lokalnego – zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych) pozwala na ograniczenie pierwotnie zakładanego budżetu zadania o minimum 10 %.
2.	Trudności w uzyskaniu wsparcia ze środków zewnętrznych.	niska	W perspektywie 2014-2020 dostępne są środki UE skierowane na działania związane z efektywnością energetyczną. Duże zainteresowanie samorządów i innych podmiotów nakazuje wskazać ryzyko niedostosowania potrzeb do możliwości. Niemniej jednak podmioty z terenu Gminy Kozy, a przede wszystkim sam samorząd lokalny, posiadają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków pochodzących z funduszy UE i krajowych.

Źródło: opracowanie własne



Tabela 8.3 Zidentyfikowane zagrożenia organizacyjne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Niewystarczające zasoby kadrowe samorządu do prowadzenia i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków UE.	niska	Gmina Kozy może pochwalić się wieloma sukcesami w pozyskaniu środków na realizację działań inwestycyjnych, ale przede wszystkim w sprawnym ich wydatkowaniu i rozliczaniu. Personel Urzędu Gminy Kozy odpowiedzialny za kwestie procesu inwestycyjnego posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie.
2.	Niewystarczające zasoby kadrowe pozostałych podmiotów do prowadzenia działań modernizacyjnych.	średnia	W perspektywie 2014-2020 dostępne są środki UE skierowane na działania związane z efektywnością energetyczną. Duże zainteresowanie samorządów i innych podmiotów nakazuje wskazać ryzyko niedostosowania potrzeb do możliwości. Niemniej jednak podmioty z terenu Gminy Kozy, a przede wszystkim sam samorząd lokalny, posiadają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków pochodzących z funduszy UE i krajowych.

Źródło: opracowanie własne

Analiza podstawowych źródeł ryzyka związanego z realizacją zaplanowanych działań/zadań pokazuje, że zidentyfikowane zagrożenia cechują się niską skalą prawdopodobieństwa. Można zatem przyjąć, że przy zachowaniu właściwych procedur i sposobów prowadzenia procesów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, nie wystąpią szczególne zjawiska ograniczające lub opóźniające wdrażanie przedsięwzięć.



9 ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Bazowa Inwentaryzacja Emisji – wersja elektroniczna
2. Załącznik nr 2 – Ankiety techniczno-ekonomiczne wariantów modernizacji
3. Załącznik nr 3 – Harmonogramy rzeczowo-finansowe dla etapów realizacji programu dla domów jednorodzinnych
4. Załącznik nr 4 – Karta POE (wg wzoru WFOŚiGW w Katowicach)

**BAZA DANYCH INWENTARYZUJĄCA ZUŻYCIE ENERGII I EMISJĘ
GAZÓW CIEPLARNIANYCH**

Rok bazowy

2014

GMINA KOZY

Aktualizacja luty 2019 r.



Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2013
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016
TABELA OD 1 DO 12 ORAZ 14

Lp.	Wyszczególnienie	Węgiel kamienny		Węgiel brunatny	
		Wartość opałowa [MJ/kg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]	Wartość opałowa [MJ/kg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]
1.	Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe	21,34	93,80	8,23	110,55
2.	Elektrociepłownie przemysłowe	22,72	94,71		
3.	Ciepłownie	21,67	94,96	8,36	109,59
4.	Koksownie	29,40	93,52		
5.	Produkcja żelaza i stali	26,74	93,92		
6.	Przemysł metali nieżelaznych	22,60	94,73		
7.	Przemysł chemiczny	22,56	94,74		
8.	Przemysł papierniczy i poligraficzny	22,56	94,74		
9.	Przemysł spożywczy	22,58	94,74		
10.	Inne przemysły	22,56	94,74	8,29	109,91
11.	Instytucje/handel/usługi	26,01	94,04	8,05	111,16
12.	Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo	26,01	94,04	8,05	111,17
-	Średnia krajowa	22,61	94,73	8,29	103,82

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2013
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016
TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJ/m ³	kg/GJ
1.	Brykiet węgla kamiennego	20,70		97,50
2.	Brykiet węgla brunatnego	20,70		97,50
3.	Ropa naftowa	42,30		73,30
4.	Gaz ziemny	48,00		56,10
5.	Gaz ziemny wysokometanowy		36,12	56,10
6.	Gaz ziemny zaazotowany		25,65	56,10
7.	Gaz z odmetanowania kopalń		17,45	56,10
8.	Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego	15,60		112,00
9.	Biogaz	50,40		54,60
10.	Odpady przemysłowe			143,00
11.	Odpady komunalne - niebiogeniczne	10,00		91,70
12.	Odpady komunalne - biogeniczne	11,60		100,00
13.	Inne produkty naftowe	40,20		73,30
14.	Koks naftowy	32,50		97,50
15.	Koks i półkoks (w tym gazowy)	28,20		107,00
16.	Gaz ciekły	47,30		63,10
17.	Benzyny silnikowe	44,30		69,30



18.	Benzyny lotnicze	44,30		70,00
19.	Paliwa odrzutowe	44,30		71,50
20.	Olej napędowy (w ty olej opałowy lekki)	43,00		74,10
21.	Oleje opałowe	40,40		77,40
22.	Półprodukty z przerobu ropy naftowej	44,80		73,30
23.	Gaz rafineryjny	49,50		57,60
24.	Gaz koksowniczy	38,70	16,88	44,40
25.	Gaz wielkopiecowy	2,47	3,36	260,00
26.	Węgiel kamienny - średnia krajowa	22,61	3,36	94,73

Gęstości wybranych paliw

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Wartość
1.	LPG	kg/dm ³	0,5
2.	Olej opałowy lekki	kg/dm ³	0,82
3.	Olej napędowy	kg/dm ³	0,84
4.	Benzyna	kg/dm ³	0,755
5.	CNG	kg/dm ³	0,74
6.	Drewno	Mg/m ³	0,65

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa			Wskaźnik emisji CO ₂
		MWh/Mg	MWh/m ³	MWh/GJ	MgCO ₂ /MWh
1.	Energia elektryczna			3,6	0,832
2.	Ciepło sieciowe			3,6	
3.	Węgiel kamienny	74,52			0,341
4.	Gaz ziemny		130,032		0,202
5.	LPG (ogrzewanie)		170,28		0,227
6.	Drewno (biomasa)	56,16			0,403
7.	Olej opałowy				0,279
8.	Benzyna				0,249
9.	Olej napędowy				0,267
10.	CNG				0,227



Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw
kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

Wskaźniki dla węgla kamiennego

Zanieczyszczenie	Symbol	Jedn.	Ruszt stały				Ruszt mechaniczny
			nominalna moc cieplna kotła [MW]				
			ciąg naturalny		ciąg sztuczny		> 0,5 ÷ ± 5
			≤ 0,5	> 0,5 ÷ ± 5	≤ 0,5	> 0,5 ÷ ± 5	
Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/Mg	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Tlenki azotu	NO _x		2,2	1	2	3	3,2
Tlenek węgla	CO		45	45	70	20	10
Dwutlenek węgla	CO ₂		1850	2000	1850	2000	2130
Pył zawieszony całkowity	TSP		15	22,5	22,5	22,5	30
Benzo(a)piren	B-a-P		0,014	0,014	0,014	0,014	0,0032

Uzupełnienie danych:

- a) Ar - zawartość popiołu wyrażona w procentach [%]
b) s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%]
c) sprawność urządzeń odpylających [%]
d) sprawność urządzeń odsiarczających [%]
e) Kotły z rusztem stałym wyposażone są w cyklony?

15	15	15	15	15
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Nie	Nie	Nie	Nie	-

Modyfikacja (wg mat. 1/96)

Ruszt stały	Ciepło sieciowe [kg/GJ]
moc [MW]	
"ekogroszek"	
≤ 0,5	
9,6	0,820
2,2	0,282
45	0,584
1850	132,482
7	0,434
0,014	0,005

7	
0,6	
0	
0	
Nie	

Wskaźniki dla koksu

Zanieczyszczenie	Symbol	Jedn.	Ruszt stały			
			nominalna moc cieplna kotła [MW]			
			≤ 0,5	> 0,5 + ≤ 5	≤ 0,5	> 0,5 + ≤ 5
			ciąg naturalny		ciąg sztuczny	
Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/Mg	6,4	6,4	6,4	6,4
Tlenki azotu	NO _x		5	5	1	1
Tlenek węgla	CO		25	20	25	20
Dwutlenek węgla	CO ₂		2360	2360	2360	2360
Pył zawieszony całkowity	TSP		5	5	7,5	7,5
Benzo(a)piren	B-a-P		0,0001	0,000027	0,0001	0,000027

Uzupełnienie danych:

- a) Ar - zawartość popiołu wyrażona w procentach [%]
b) s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%]
c) sprawność urządzeń odpylających [%]
d) sprawność urządzeń odsiarczających [%]

5	5	5	5
0,4	0,4	0,4	0,4
0	0	0	0
0	0	0	0

Wskaźniki dla drewna

Zanieczyszczenie	Symbol	Jedn.	Ruszt stały		Ruszt mechaniczny
			nominalna moc cieplna kotła [MW]		
			≤ 1,0	> 1,0 + ≤ 5	≤ 0,5
Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/Mg	0,11	0,11	0,02
Tlenki azotu	NO _x		1	0,95	0,8
Tlenek węgla	CO		26	16	11
Dwutlenek węgla	CO ₂		1200	1200	1330
Pył zawieszony całkowity	TSP		1,5	1,5	2,5

Uzupełnienie danych:

- a) Ar - zawartość popiołu wyrażona w procentach [%]
b) sprawność urządzeń odpylających [%]
c) sprawność urządzeń odsiarczających [%]

1	1	1
0	0	0
0	0	0

Wskaźniki dla gazu ziemnego

Symbol zanieczyszcz.	Jedn.	Gaz ziemny	
		mom. moc kotła [MW]	
		≤ 0,5	> 0,5+ ≤ 5
SO ₂	kg/m ³	0,00008	0,00008
NO _x		0,00152	0,00175
CO		0,0003	0,00024
CO ₂		2	2
TSP		0,0000005	0,0000005

Uzupełnienie danych:

Zawartość siarki [mg/m³]

40	40
----	----

Wskaźniki dla paliw płynnych

Zanieczyszczenie	Symbol	Jedn.	lekki olej opałowy		ciężki olej opałowy	
			nominalna moc cieplna kotła [MW]			
			≤ 0,5	> 0,5÷ ≤ 5	≤ 0,5	> 0,5÷ ≤ 5
Dwutlenek siarki	SO ₂	kg/Mg	4,07184	4,07184	10,333225	10,333225
Tlenki azotu	NO _x		2,3952	2,3952	8,8888	8,8888
Tlenek węgla	CO		0,682632	0,5988	1,55554	1,55554
Dwutlenek węgla	CO ₂		3 233,52	3 233,52	3 333,30	3 333,30
Pył zawieszony całkowity	TSP		0,407184	0,407184	2,2222	2,2222
Benzo(a)piren	B-a-P		0,000311376	0,00287424	0,000288886	0,00266664

Uzupełnienie danych:

- a) s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%]
b) gęstość oleju opałowego [g/cm³]

0,2	0,2	0,5	0,5
0,835	0,835	0,9	0,9




Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko
w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej
zużywanej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron Polska Energia S.A

w 2013 r.

Dwutlenek siarki	0,00355	[Mg/MWh]	
Tlenki azotu	0,00539	[Mg/MWh]	
Tlenek węgla	6,50838E-05	[Mg/MWh]	5 kg/Mg spalonego paliwa (wg KOBIZE)
Dwutlenek węgla	0,832	[Mg/MWh]	wg KOBIZE (wg TAURON: 0,81103)
Pył zawieszony całkowity	0,00009	[Mg/MWh]	
Benzo(a)piren	5,20671E-09	[Mg/MWh]	0,0004 kg/Mg spalonego paliwa (wg KOBIZE)

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2013 r.



BAZOWA INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂

- 1) Rok inwentaryzacji 2014
W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:
- 2) Współczynnik emisji X Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)
- 3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	28 646,087	23 833,547	0,000	0,000	13 936,500	29 849,827	16,000	48,278	2 595 000,000	5 258,333	129,150	192,733
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1 138,677	947,381	0,000	0,000	110,850	237,423	16,000	48,278	253 347,380	513,367	0,070	0,104
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	32,581			55,780	119,472			7 707,380	15,618	0,070	0,104
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	654,867			55,070	117,951	16,000	48,278	245 010,000	496,472		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	71,610							630,000	1,277		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	188,323										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	27 507,410	22 886,166	0,000	0,000	13 825,650	29 612,404	0,000	0,000	2 341 652,620	4 744,966	129,080	192,629
1.2.1	budynki mieszkalne	8 975,210	7 467,375			9 902,490	21 209,602			1 766 392,620	3 579,298	15,810	23,594
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18 102,460	15 061,247			3 923,160	8 402,802			575 260,000	1 165,668	113,270	169,035
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544										
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 576,068	2 351,990
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny											1 576,068	2 351,990
	OGÓŁEM	28 646,087	23 833,547	0,000	0,000	13 936,500	29 849,827	16,000	48,278	2 595 000,000	5 258,333	1 705,218	2 544,723

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opalowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	100,460	320,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 385,265	59 502,814
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 502,588	1 746,553
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											467,280	167,775
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											3 716,570	1 317,568
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,388	72,887
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											226,350	168,323
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	100,460	320,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	139 882,677	57 756,261
1.2.1	budynki mieszkalne											88 995,018	32 279,869
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	100,460	320,096									50 457,919	25 118,848
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											429,740	357,544
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	4 609,555	10 684,222	3 654,189	9 780,408	0,811	1,791	89 851,439	22 818,411
2.1	Tabor gminny											0,000	0,000
2.2	Transport publiczny							62,203	166,486			624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny					4 609,555	10 684,222	3 591,986	9 613,922	0,811	1,791	89 227,336	22 651,925
	OGÓŁEM	100,460	320,096	0,000	0,000	4 609,555	10 684,222	3 654,189	9 780,408	0,811	1,791	234 236,704	82 321,225

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	4 512,470	0,000	300,476	0,000	69,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 658,472	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	24,190	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,602	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	19,580	0,000									84,847	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	4,610	0,000	280,000	0,000							97,755	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											0,000	0,000
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											0,000	0,000
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	4 488,280	0,000	20,476	0,000	69,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 475,870	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	4 488,280	0,000	9,885	0,000	69,876	0,000					19 472,873	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			10,791	0,000							2,997	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											0,000	0,000
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny											0,000	0,000
2.2	Transport publiczny											0,000	0,000
2.3	Transport prywatny i komercyjny											0,000	0,000
	OGÓŁEM	4 512,470	0,000	300,476	0,000	69,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 658,472	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane fakultatywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii									Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odnosne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny	Inne		
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru	Nie dotyczy										0,000	#ARG!
2.	Energia hydroelektryczna	Nie dotyczy										0,000	#ARG!
3.	Energia fotowoltaiczna	Nie dotyczy										0,000	#ARG!
4.	Kogeneracja	Nie dotyczy										#ARG!	
5.	Inne	Nie dotyczy										0,000	#ARG!
6.	OGÓŁEM	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	#ARG!

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]									Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Oдноśne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny	Inne		
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja	Nie dotyczy											#ARG!
2.	Ciepłownie miejskie	Nie dotyczy											#ARG!
3.	Inne	Nie dotyczy											#ARG!
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BAZOWA INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - określenie zużycia energii końcowej w relacji (MWh/rok) i jednostkowych wskaźników emisji (MgCO₂/MWh)

- 1) Rok inwentaryzacji 2014
W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy precyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji: 12660
- 2) Współczynnik emisji
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: X Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)
- 3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	28 646,087	0,832	0,000		87 528,962	0,341	125,333	0,385	26 036,500	0,202	848,444	0,227
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1 138,677	0,832	0,000		696,199	0,341	125,333	0,385	2 541,919	0,202	0,460	0,227
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	0,832			350,329	0,341			77,331	0,202	0,460	0,227
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	787,100	0,832			345,870	0,341	125,333	0,385	2 458,287	0,202		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,067	0,832							6,321	0,202		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	226,350	0,832										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	27 507,410	0,832	0,000		86 832,763	0,341			23 494,581	0,202	847,984	0,227
1.2.1	budynki mieszkalne	8 975,210	0,832			62 193,139	0,341			17 722,806	0,202	103,863	0,227
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18 102,460	0,832			24 639,624	0,341			5 771,775	0,202	744,121	0,227
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	0,832										
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		10 353,891	0,227
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny											10 353,891	0,227
	OGÓŁEM	28 646,087	0,832	0,000		87 528,962	0,341	125,333	0,385	26 036,500	0,202	11 202,335	0,227

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opałowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	1 199,939	0,267	0,000		0,000		0,000		0,000		144 385,265	0,412
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		4 502,588	0,388
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											467,280	0,359
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											3 716,570	0,355
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,368	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											226,350	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	1 199,939	0,267	0,000		0,000		0,000		0,000		139 882,677	0,413
1.2.1	budynki mieszkalne											88 995,018	0,363
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	1 199,939	0,267									50 457,919	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											429,740	0,832
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		42 825,967	0,249	36 663,696	0,267	7,885	0,227	89 851,439	0,254
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny							624,103	0,267			624,103	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny					42 825,967	0,249	36 039,593	0,267	7,885	0,227	89 227,336	0,254
	OGÓŁEM	1 199,939	0,267	0,000		42 825,967	0,249	36 663,696	0,267	7,885	0,227	234 236,704	0,351

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19 554,037	0,000	83,465	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19 658,472	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	104,824	0,000	77,778	0,000	0,000		0,000		0,000		182,602	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000									84,847	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	19,977	0,000	77,778	0,000							97,755	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne												
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne												
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19 449,213	0,000	5,687	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19 475,870	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	19 449,213	0,000	2,690	0,000	20,970	0,000					19 472,873	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			2,997	0,000							2,997	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)												
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny												
	OGÓŁEM	19 554,037	0,000	83,465	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19 658,472	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane faktytywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Oдноśne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru												
2.	Energia hydroelektryczna												
3.	Energia fotowoltaiczna												
4.	Kogeneracja												
5.	Inne												
6.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Oдноśne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja												
2.	Ciepłownie miejskie												
3.	Inne												
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

BAZOWA INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - paliwa

- 1) Rok inwentaryzacji
W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:
- 2) Współczynnik emisji
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru: Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)
- 3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,09	28 646,087	11,283	0,832	23 833,547	28,952
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 936,500	87 528,962	34,474	2,142	29 849,827	36,260
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 595 000,000	26 036,500	10,255	0,002	5 258,333	6,388
5.	LPG	m ³ /rok	1 705,218	11 202,335	4,412	1,492	2 544,723	3,091
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 609,555	42 825,967	16,868	2,318	10 684,222	12,979
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	3 654,189	36 663,696	14,440	2,676	9 780,408	11,881
9.	CNG	m ³ /rok	0,811	7,885	0,003	2,208	1,791	0,002
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,702	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	RAZEM	MWh/rok	253 895,176	253 895,176	100,000	0,324	82 321,225	100,001

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - Obiekty/instalację oraz transport lokalny (na który samorząd lokalny ma wpływ)

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	28 646,087	28 646,087	11,283	0,832	23 833,547	28,952
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	13 936,500	87 528,962	34,474	2,142	29 849,827	36,260
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,049	3,017	48,278	0,059
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 595 000,000	26 036,500	10,255	0,002	5 258,333	6,388
5.	LPG	m ³ /rok	129,150	848,444	0,334	1,492	192,733	0,234
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,460	1 199,939	0,473	3,186	320,096	0,389
7.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,702	0,000	0,000	0,000
8.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,033	0,000	0,000	0,000
9.	Energia geotermalna	GJ/rok	69,876	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
10.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
11.	Benzyna, olej napędowy, CNG, LPG (transport)	MWh/rok	89 851,439	89 851,439	35,389	0,254	22 818,411	27,719
	RAZEM	MWh/rok	253 895,176	253 895,176	100,000	0,324	82 321,225	100,000

PROGNOZA (BaU) ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂

1) Rok inwentaryzacji

2020

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji

Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

X

Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)

Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji

Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	29 167,163	24 267,080	0,000	0,000	14 243,518	30 507,411	16,000	48,278	2 693 979,754	5 458,898	130,175	194,261
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1 308,752	1 088,881	0,000	0,000	110,850	237,423	16,000	48,278	298 184,517	604,222	0,070	0,104
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	32,581			55,780	119,472			7 707,380	15,618	0,070	0,104
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	931,140	774,708			55,070	117,951	16,000	48,278	289 847,137	587,327		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,070	71,610							630,000	1,277		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	252,382	209,982										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	27 858,411	23 178,199	0,000	0,000	14 132,668	30 269,988	0,000	0,000	2 395 795,237	4 854,676	130,105	194,157
1.2.1	budynki mieszkalne	9 235,699	7 684,102			10 189,892	21 825,172			1 817 658,937	3 683,180	16,269	24,278
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18 192,972	15 136,553			3 942,776	8 444,816			578 136,300	1 171,496	113,836	169,879
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	357,544										
2.	TRANSPORT	5,274	4,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 725,413	2 574,860
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny	5,274	4,388									1 725,413	2 574,860
	OGÓŁEM	29 172,437	24 271,468	0,000	0,000	14 243,518	30 507,411	16,000	48,278	2 693 979,754	5 458,898	1 855,588	2 769,121

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opałowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	100,962	321,695	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	147 840,408	60 797,623
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 122,529	1 978,908
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											467,280	167,775
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											4 310,476	1 528,264
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,391	72,887
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											252,382	209,982
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	100,962	321,695	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	142 717,879	58 818,715
1.2.1	budynki mieszkalne											91 577,935	33 216,732
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	100,962	321,695									50 710,204	25 244,439
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											429,740	357,544
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	4 700,741	10 895,577	4 243,715	11 358,269	10,236	20,397	98 315,659	24 853,491
2.1	Tabor gminny											0,000	0,000
2.2	Transport publiczny							62,203	166,486			624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny					4 700,741	10 895,577	4 181,512	11 191,783	10,236	20,397	97 691,556	24 687,005
	OGÓŁEM	100,962	321,695	0,000	0,000	4 700,741	10 895,577	4 243,715	11 358,269	10,236	20,397	246 156,067	85 651,114

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	4 642,734	0,000	300,475	0,000	75,492	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 658,472	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	24,190	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,602	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	19,580	0,000									84,847	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	4,610	0,000	280,000	0,000							97,755	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											0,000	0,000
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											0,000	0,000
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	4 618,544	0,000	20,475	0,000	75,492	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 475,870	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	4 618,544	0,000	9,684	0,000	75,492	0,000	0,000				19 472,873	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			10,791	0,000							2,997	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											0,000	0,000
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny											0,000	0,000
2.2	Transport publiczny											0,000	0,000
2.3	Transport prywatny i komercyjny											0,000	0,000
	OGÓŁEM	4 642,73	0,00	300,48	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,472	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane fakultatywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii									Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny	Inne		
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru											0,000	#DZIEL/0!
2.	Energia hydroelektryczna											0,000	#DZIEL/0!
3.	Energia fotowoltaiczna											0,000	#DZIEL/0!
4.	Kogeneracja												
5.	Inne											0,000	#DZIEL/0!
6.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	#DZIEL/0!

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja												
2.	Ciepłownie miejskie											0,00	#DZIEL/0!
3.	Inne												
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

PROGNOZA (BaU) ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - określenie zużycia energii końcowej w relacji (MWh/rok) i jednostkowych wskaźników emisji (MgCO₂/MWh)

1) Rok inwentaryzacji

2020

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji

Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

X

Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)

Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji

Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	29167,163	0,832	0,000		89457,204	0,341	125,333	0,385	27029,597	0,202	855,176	0,227
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1308,752	0,832	0,000		696,199	0,341	125,333	0,385	2991,785	0,202	0,460	0,227
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	0,832			350,329	0,341			77,331	0,202	0,460	0,227
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	931,140	0,832			345,870	0,341	125,333	0,385	2908,133	0,202		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,070	0,832							6,321	0,202		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	252,382	0,832										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	27858,411	0,832	0,000		88761,005	0,341	0,000		24037,812	0,202	854,716	0,227
1.2.1	budynki mieszkalne	9235,699	0,832			63998,181	0,341			18237,178	0,202	106,877	0,227
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	18192,972	0,832			24762,824	0,341			5800,634	0,202	747,839	0,227
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	429,740	0,832										
2.	TRANSPORT	5,274	0,832	0,000		0,000		0,000		0,000		11335,005	0,227
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny	5,274	0,832									11335,005	0,227
	OGÓŁEM	29172,437	0,832	0,000		89457,204	0,341	125,333	0,385	27029,597	0,202	12190,181	0,227

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opałowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	1 205,935	0,267	0,000		0,000		0,000		0,000		147 840,408	0,411
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		5 122,529	0,386
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											467,280	0,359
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											4 310,476	0,355
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,391	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											252,382	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	1 205,935	0,267	0,000		0,000		0,000		0,000		142 717,879	0,412
1.2.1	budynki mieszkalne											91 577,935	0,363
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	1 205,935	0,267									50 710,204	0,498
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											429,740	0,832
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		43 673,148	0,249	43 202,710	0,263	99,522	0,205	98 315,659	0,253
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny							624,103	0,267			624,103	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny					43 673,148	0,249	42 578,607	0,263	99,522	0,205	97 691,556	0,253
	OGÓŁEM	1 205,935	0,267	0,000		43 673,148	0,249	43 202,710	0,263	99,522	0,205	246 156,067	0,348

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19554,037	0,000	83,465	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19658,472	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	104,824	0,000	77,778	0,000	0,000		0,000		0,000		182,602	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000									84,847	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	19,977	0,000	77,778	0,000							97,755	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											0,000	
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											0,000	
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19449,213	0,000	5,687	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19475,870	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	19449,213	0,000	2,690	0,000	20,970	0,000	0,000				19472,873	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			2,997	0,000							2,997	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											0,000	
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny											0,000	
2.3	Transport prywatny i komercyjny											0,000	
	OGÓŁEM	19554,037	0,000	83,465	0,000	20,970	0,000	0,000		0,000		19658,472	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane fakultatywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odknośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru												
2.	Energia hydroelektryczna												
3.	Energia fotowoltaiczna												
4.	Kogeneracja												
5.	Inne												
6.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odknośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja												
2.	Ciepłownie miejskie												
3.	Inne												
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

PROGNOZA (BaU) INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - paliwa

1) Rok inwentaryzacji 2020

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

X

Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji
emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	29 172,437	29 172,437	10,975	0,832	24 271,468	28,338
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	14 243,518	89 457,204	33,654	2,142	30 507,411	35,618
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,047	3,017	48,278	0,056
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 693 979,754	27 029,597	10,169	0,002	5 458,898	6,373
5.	LPG	m ³ /rok	1 855,588	12 190,181	4,586	1,492	2 769,121	3,233
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,962	1 205,935	0,454	3,186	321,695	0,376
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 700,741	43 673,148	16,430	2,318	10 895,577	12,721
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 243,715	43 202,710	16,253	2,676	11 358,269	13,261
9.	CNG	m ³ /rok	10,236	99,522	0,037	1,993	20,397	0,024
10.	Biomasa	Mg/rok	4 642,734	19 554,037	7,356	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepłota i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,031	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	RAZEM	MWh/rok	265 814,54	265 814,54	100,00	0,322	85 651,114	100,00

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - Obiekty/instalację oraz transport lokalny (na który samorząd lokalny ma wpływ)

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	29 167,163	29 167,163	10,97	0,832	24 267,080	28,33
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	14 243,518	89 457,204	33,65	2,142	30 507,411	35,62
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,05	3,017	48,278	0,06
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	2 693 979,754	27 029,597	10,17	0,002	5 458,898	6,37
5.	LPG	m ³ /rok	130,175	855,176	0,32	1,492	194,261	0,23
6.	Olej opałowy	Mg/rok	100,962	1 205,935	0,45	3,186	321,695	0,38
7.	Biomasa	Mg/rok	4 642,734	19 554,037	7,36	0,000	0,000	0,00
8.	Energia słoneczna (ciepła i elektryczna)	MWh/rok	83,465	83,465	0,03	0,000	0,000	0,00
9.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,01	0,000	0,000	0,00
10.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,00		0,000	0,00
11.	Benzyna, olej napędowy, CNG, LPG (transport)	MWh/rok	98 315,659	98 315,659	36,99	0,253	24 853,491	29,02
12.	RAZEM	MWh/rok	265 814,539	265 814,539	100,00	0,322	85 651,114	100,00

PROGNOZA (MEI) ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂

1) Rok inwentaryzacji

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

☒ Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
☐ Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	25 750,352	21 424,292	0,000	0,000	10 911,367	23 370,903	16,000	48,278	3 186 213,638	6 456,329	121,881	181,884
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1 171,608	974,777	0,000	0,000	58,075	124,387	16,000	48,278	201 379,236	408,061	0,070	0,104
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	32,581			3,005	6,436			11 520,498	23,344	0,070	0,104
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	836,988	696,374			55,070	117,951	16,000	48,278	189 228,738	383,440		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,070	71,610							630,000	1,277		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	209,390	174,212										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	24 578,744	20 449,515	0,000	0,000	10 853,292	23 246,516	0,000	0,000	2 984 834,402	6 048,268	121,811	181,780
1.2.1	budynki mieszkalne	7 805,791	6 494,418			7 145,905	15 305,867			2 441 213,671	4 946,712	14,771	22,043
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	16 382,722	13 630,425			3 707,387	7 940,649			543 620,731	1 101,556	107,040	159,737
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	390,231	324,672										
2.	TRANSPORT	5,248	4,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 717,025	2 562,342
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny	5,248	4,366									1 717,025	2 562,342
	OGÓŁEM	25 755,600	21 428,658	0,000	0,000	10 911,367	23 370,903	16,000	48,278	3 186 213,638	6 456,329	1 838,906	2 744,226

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opałowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	94,934	302,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128 751,472	51 784,174
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 682,647	1 555,607
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											174,080	62,465
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											3 206,786	1 246,043
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,391	72,887
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											209,390	174,212
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	94,934	302,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125 068,825	50 228,567
1.2.1	budynki mieszkalne											77 719,966	26 769,040
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	94,934	302,488									46 958,628	23 134,855
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											390,231	324,672
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	4 677,888	10 842,607	4 223,084	11 303,051	10,186	20,297	97 840,716	24 732,663
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny							62,203	166,486			624,103	166,486
2.3	Transport prywatny i komercyjny					4 677,888	10 842,607	4 160,881	11 136,565	10,186	20,297	97 216,613	24 566,177
	OGÓŁEM	94,934	302,488	0,000	0,000	4 677,888	10 842,607	4 223,084	11 303,051	10,186	20,297	226 592,188	76 516,837

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	4 512,470	0,000	300,475	0,000	75,492	0,000	1 810,250	0,000	0,000	0,000	22 292,583	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	24,190	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	197,122	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	19,580	0,000									84,847	
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	4,610	0,000	280,000	0,000							112,275	
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											0,000	
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											0,000	
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	4 488,280	0,000	20,475	0,000	75,492	0,000	1 810,250	0,000	0,000	0,000	22 095,461	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	4 488,280	0,000	9,684	0,000	75,492	0,000					20 282,213	
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			10,791	0,000			1 810,250	0,000			1 813,248	
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											0,000	
2.	TRANSPORT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny											0,000	
2.3	Transport prywatny i komercyjny											0,000	
	OGÓŁEM	4 512,470	0,000	300,475	0,000	75,492	0,000	1 810,250	0,000	0,000	0,000	22 292,583	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane fakultatywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii									Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny	Inne		
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru											0,000	-
2.	Energia hydroelektryczna											0,000	-
3.	Energia fotowoltaiczna											0,000	-
4.	Kogeneracja											-	
5.	Inne										0,000	-	
6.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,000	-

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja											-	
2.	Ciepłownie miejskie											-	
3.	Inne											-	
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

PROGNOZA (MEI) ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - określenie zużycia energii końcowej w relacji (MWh/rok) i jednostkowych wskaźników emisji (MgCO₂/MWh)

1) Rok inwentaryzacji

2020

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji

Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

X

Standardowe współczynniki emisji, zgodne z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)

Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji emisji

Objaśnienia kolorów i symboli

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks		Gaz ziemny		LPG	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	25750,352	0,832	0,000		68972,756	0,339	125,333	0,385	31968,406	0,202	800,686	0,227
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	1171,608	0,832	0,000		364,741	0,341	125,333	0,385	2020,505	0,202	0,460	0,227
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	39,160	0,832			18,871	0,341			115,589	0,202	0,460	0,227
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	836,988	0,832			345,870	0,341	125,333	0,385	1898,595	0,202		
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne	86,070	0,832							6,321	0,202		
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne	209,390	0,832										
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	24578,744	0,832	0,000		68608,015	0,339	0,000		29947,901	0,202	800,226	0,227
1.2.1	budynki mieszkalne	7805,791	0,832			45323,568	0,338			24493,573	0,202	97,034	0,227
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	16382,722	0,832			23284,447	0,341			5454,328	0,202	703,192	0,227
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)	390,231	0,832										
2.	TRANSPORT	5,248	0,832	0,000		0,000		0,000		0,000		11279,898	0,227
2.1	Tabor gminny												
2.2	Transport publiczny												
2.3	Transport prywatny i komercyjny	5,248	0,832									11279,898	0,227
	OGÓŁEM	25755,600	0,832	0,000		68972,756	0,339	125,333	0,385	31968,406	0,202	12080,584	0,227

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - paliwa konwencjonalne (c.d.)

Lp.	Kategoria	Olej opałowy		Węgiel brunatny		Benzyna		Olej napędowy		CNG		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	1133,939	0,267	0,000		0,000		0,000		0,000		128 751,472	0,402
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		3 682,647	0,422
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne											174,080	0,359
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej											3 206,786	0,389
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											92,391	0,789
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											209,390	0,832
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	1133,939	0,27	0,000		0,000		0,000		0,000		125 068,825	0,402
1.2.1	budynki mieszkalne											77 719,966	0,344
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi	1133,939	0,27									46 958,628	0,493
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											390,231	0,832
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		43460,824	0,249	42995,708	0,263	99,038	0,200	97 840,716	0,253
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny							624,103	0,267			624,103	0,267
2.3	Transport prywatny i komercyjny					43460,824	0,249	42371,605	0,263	99,038	0,205	97 216,613	0,253
	OGÓŁEM	1133,939	0,267	0,000		43460,824	0,249	42995,708	0,263	99,038	0,205	226 592,188	0,338

A.3. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - energia odnawialna

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Geotermalna		Słoneczna elektryczna		Inne		RAZEM	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]	zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ jednostk. [MgCO ₂ /MWh]
1.	BUDYNKI, OBIEKTY/INSTALACJE I PRZEMYSŁ	19554,037	0,000	313,506	0,000	20,970	0,000	2404,070	0,000	0,000		22292,583	0,000
1.1	Budynki, obiekty/instalacje komunalne	104,824	0,000	77,778	0,000	0,000		14,520	0,000	0,000		197,122	0,000
1.1.1	budynki komunalne mieszkalne	84,847	0,000									84,847	0,000
1.1.2	budynki komunalne użyteczności publicznej	19,977	0,000	77,778	0,000			14,520	0,000			112,275	0,000
1.1.3	pozostałe obiekty/instalacje komunalne											0,000	
1.1.4	komunalne oświetlenie publiczne											0,000	
1.2	Budynki, obiekty/instalacje niekomunalne	19449,213	0,000	235,728	0,000	20,970	0,000	2389,550	0,000	0,000		22095,461	0,000
1.2.1	budynki mieszkalne	19449,213	0,000	232,730	0,000	20,970	0,000	579,300	0,000			20282,213	0,000
1.2.2	pozostałe obiekty: handel, przemysł, usługi			2,998	0,000			1810,250	0,000			1813,248	0,000
1.2.3	oświetlenie uliczne (niekomunalne)											0,000	
2.	TRANSPORT	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.1	Tabor gminny											0,000	
2.2	Transport publiczny											0,000	
2.3	Transport prywatny i komercyjny											0,000	
	OGÓŁEM	19554,037	0,000	313,506	0,000	20,970	0,000	2404,070	0,000	0,000		22292,583	0,000

B. Emisje CO₂ lub ekwiwalentu CO₂

Dane opracowywane fakultatywnie - nie uwzględniono w inwentaryzacji

C. Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja energii elektrycznej [MWh/a]	Nakład nośników energii									Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny	Inne		
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Energia wiatru												
2.	Energia hydroelektryczna												
3.	Energia fotowoltaiczna												
4.	Kogeneracja												
5.	Inne												
6.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

D. Lokalne wytwarzanie ciepła/chłodu i odnośne emisje CO₂

Lp.	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie	Produkcja ciepła /chłodu [MWh/a]	Nakład nośników energii [MWh]								Emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	Odkośne współczynniki emisji CO ₂ dla energii elektrycznej [MgCO ₂ /MWh]	
			Paliwa kopalne					Para	Odpady	Olej roślinny			Inne
			gaz ziemny	gaz ciekły	olej opałowy	węgiel brunatny	węgiel kamienny						
1.	Kogeneracja												
2.	Ciepłownie miejskie												
3.	Inne												
4.	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

PROGNOZA (MEI) INWENTARYZACJA ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI CO₂ - paliwa

1) Rok inwentaryzacji 2020

W przypadku JST obliczających emisję CO₂ na mieszkańca, należy sprecyzować tutaj liczbę mieszkańców w roku inwentaryzacji:

2) Współczynnik emisji
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:

X

Standardowe współczynniki emisji, zgodnie z zasadami IPCC (dane wg KOBIZE)
Współczynniki LCA (ocena cyklu życia)

3) Główne wyniki inwentaryzacji
emisji
Objaśnienia kolorów i symboli

3444,047

A.1. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedn.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	25 755,600	25 755,600	10,348	0,832	21 428,658	28,005
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	10 911,367	68 972,756	27,713	2,142	23 370,903	30,543
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,063
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	3 186 213,638	31 968,406	12,845	0,002	6 456,329	8,438
5.	LPG	m ³ /rok	1 838,906	12 080,584	4,854	1,492	2 744,226	3,586
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,934	1 133,939	0,456	3,186	302,488	0,395
7.	Benzyna	m ³ /rok	4 677,888	43 460,824	17,462	2,318	10 842,607	14,170
8.	Olej napędowy	m ³ /rok	4 223,084	42 995,708	17,275	2,676	11 303,051	14,772
9.	CNG	m ³ /rok	10,186	99,038	0,040	1,993	20,297	0,027
10.	Biomasa	Mg/rok	4 512,470	19 554,037	7,857	0,000	0,000	0,000
11.	Energia słoneczna (ciepłota i elektryczna)	MWh/rok	2 717,576	2 717,576	1,092	0,000	0,000	0,000
12.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
13.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	RAZEM	MWh/rok	248 884,771	248 884,771	100,00	0,307	76 516,837	100,00

A.2. Końcowe zużycie energii i emisja CO₂ - Obiekty/instalację oraz transport lokalny (na który samorząd lokalny ma wpływ)

Lp.	Nośnik energii	Zużycie nośników energii		Zużycie energii		Emisja CO ₂		
		Jedn.	Ilość	[MWh/rok]	Udział %	[MgCO ₂ /jedm.]	[MgCO ₂ /rok]	Udział %
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	25750,352	25750,352	10,346	0,832	21424,292	27,999
2.	Węgiel kamienny	Mg/rok	10911,367	68972,756	27,713	2,142	23370,903	30,543
3.	Koks	Mg/rok	16,000	125,333	0,050	3,017	48,278	0,063
4.	Gaz ziemny	m ³ /rok	3186213,638	31968,406	12,845	0,002	6456,329	8,438
5.	LPG	m ³ /rok	121,881	800,686	0,322	1,492	181,884	0,238
6.	Olej opałowy	Mg/rok	94,934	1133,939	0,456	3,186	302,488	0,395
7.	Biomasa	Mg/rok	4512,470	19554,037	7,857	0,000	0,000	0,000
8.	Energia słoneczna (ciepłota i elektryczna)	MWh/rok	2717,576	2717,576	1,092	0,000	0,000	0,000
9.	Energia geotermalna	GJ/rok	75,492	20,970	0,008	0,000	0,000	0,000
10.	Lokalne wytwarzanie	MWh/rok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	Benzyna, olej napędowy, CNG, LPG (transport)	MWh/rok	97840,716	97840,716	39,312	0,253	24732,663	32,323
12.	RAZEM	MWh/rok	248884,771	248884,771	100,000	0,307	76516,837	100,000

Załącznik Nr 2 do załącznika do uchwały Nr/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r.

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	30 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		1 010,00
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		9,90

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
 Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2018

.....
 pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	75 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		-2 950,93
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		brak

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2018

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	20 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		430,29
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		23,24

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2018

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	20 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	1 010,00	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	9,90	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data lutego 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	50 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		-2 950,93
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		brak

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)

Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data lutego 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	10 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		430,29
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		23,24

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	15 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	1 010,00	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	9,90	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	20 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		-2 950,93
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		brak

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródeł ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data lutego 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/ lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	5 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok		430,29
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł		10 000,00
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata		23,24

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu minimalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	30 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	1 010,00	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	9,90	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2018

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	75 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	-2 950,93	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	brak	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2018

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data lutego 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	20 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	430,29	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	23,24	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)

Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

**) według wariantu maksymalnego dla roku 2018

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	30 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	1 010,00	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	9,90	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	63 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	-2 950,93	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	brak	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/ lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	15 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	430,29	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	23,24	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)

Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2019

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
3	Liczba modernizacji**	szt.	35 symbol: WT-WE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł węglowy niskoemisyjny; minimum 5 klasy emisji
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,88
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	121,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, poprzez kocioł węglowy niskoemisyjny
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	148,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	węgiel ekogroszek
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg	22,61	26,01
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok	8,8	5,7
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	0,6
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	7
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg	620,00	780,00
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	4 446,00
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	4 446,00
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	1 010,00	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	9,90	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data lutego 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny
3	Liczba modernizacji**	szt.	65 WT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	Kocioł węglowy tradycyjny, niskosprawny	Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,65	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	164,5	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, poprzez kocioł węglowy tradycyjny	centralny, przez kocioł gazowy
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,65	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	35,4	27,1

E	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	199,9	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	węgiel	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/Mg; GJ/m ³	22,61	0,03612
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	Mg/rok; m ³ /rok	8,8	4003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	%	0,8	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	15	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/Mg; zł/m ³	620,00	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	5 456,00	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	5 456,00	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	-2 950,93	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	brak	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)
Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

.....
Pieczęć Wnioskodawcy

Data luty 2019 r.

ANKIETA TECHNICZNO-EKONOMICZNA DLA PROGRAMÓW OGRANICZENIA EMISJI - MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

A	Dane ogólne	Jm.	
1	Wnioskodawca	-	Gmina Kozy
2	Wariant modernizacji źródła ciepła*)	-	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne
3	Liczba modernizacji**	szt.	15 symbol: GT-GE

B	Charakterystyka obiektu typowego	Jm.	
1	Kubatura części ogrzewanej	m ³	342
2	Powierzchnia części ogrzewanej	m ²	135

C	System grzewczy	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)	-	kocioł gazowy	Kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny
2	Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana)	-	Instalacja wewnętrzna c.o. wodna, z zaizolowanymi rurociągami, wyposażona w grzejniki płytowe lub członowe, w 50% z zaworami termostatycznymi	niezmodernizowana
3	Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego	kW	11,1	11,1
4	Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego	GJ/rok	84,9	84,9
5	Sprawność wytwarzania źródła ciepła	-	0,86	0,91
6	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji)	-	0,794	0,794
7	Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu	-	1	1
8	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	124,3	117,5

D	Ciepła woda użytkowa	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Sposób przygotowania c.w.u.	-	centralny, przez kocioł gazowy	centralny, poprzez kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny)
2	Zapotrzebowanie mocy	kW	5,5	5,5
3	Zapotrzebowanie energii netto	GJ/rok	11,73	11,73
4	Sprawność wytwarzania	-	0,83	0,85
5	Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji)	-	0,51	0,51
6	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	27,7	27,1

F	Zestawienie zbiorcze	Jm.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1	Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.)	kW	16,6	16,6
2	Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.)	GJ/rok	96,63	96,63
3	Zapotrzebowanie energii brutto	GJ/rok	152	144,6
4	Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)	-	gaz ziemny	gaz ziemny
5	Wartość opałowa paliwa	GJ/m ³	0,04	0,04
6	Obliczeniowa ilość paliwa / energii	m ³ /rok	4208,2	4 003,3
7	Zawartość siarki w paliwie	mg/m ³	5	5
8	Zawartość popiołu w paliwie	%	0	0
9	Cena jednostkowa paliwa / energii	zł/m ³	2,10	2,10
10	Roczny koszt paliwa / energii	zł/rok	8 837,22	8 406,93
11	Roczny koszt obsługi	zł/rok	0,00	0,00
12	Roczny całkowity koszt eksploatacji	zł/rok	8 837,22	8 406,93
13	Roczna oszczędność kosztów eksploatacji	zł/rok	430,29	
14	Całkowite nakłady inwestycyjne	zł	10 000,00	
15	Prosty czas zwrotu (SPBT)	lata	23,24	

*) - ankietę wykonać dla każdego wariantu modernizacji systemu zasilania oddzielnie (dopuszczalne warianty modernizacji źródła ciepła w Załączniku)

Uwaga! Dane dotyczą 1 obiektu typowego.

** według wariantu maksymalnego dla roku 2020

.....
pieczęć i podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MINIMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2018

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Nakłady poniesione do dnia 31.03.2018	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW - dotacja	Środki WFOŚiGW - pożyczka		I kw. 2018 r.	II kw. 2018 r.	III kw. 2018 r.	IV kw. 2018 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy							
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)															
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	30	01.04.2018	30.09.2018	10 000	300 000	117 982,18	0,00	60 000,00	122 017,82	0	0	180 000	120 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2018	30.09.2018	10 000	300 000	117 982,18	0,00	60 000,00	122 017,82		0	180 000	120 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)															
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	75	01.04.2018	30.09.2018	10 000	750 000	134 971,44	169 984,01	140 000,00	305 044,55	0	0	300 000	450 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2018	30.09.2018	10 000	750 000	134 971,44	169 984,01	140 000,00	305 044,55		0	300 000	450 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)															
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	20	01.04.2018	30.09.2018	10 000	200 000	118 654,78	0,00	0,00	81 345,22	0	0	100 000	100 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2018	30.09.2018	10 000	200 000	118 654,78	0,00	0,00	81 345,22		0	100 000	100 000	0
	Razem	125	01.04.2018	30.09.2018	10 000	1 250 000	371 608,40	169 984,01	200 000,00	508 407,59	0	0	580 000	670 000	0
								środki użytkownika					184 105,27	187 503,13	0,00
								środki Gminy					67 993,60	101 990,41	0,00
								środki WFOŚiGW - dotacja					96 000,00	104 000,00	0,00
								środki WFOŚiGW - pożyczka					235 901,12	272 506,47	0,00

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MINIMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2019

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 31.03.2019	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2019 r.	II kw. 2019 r.	III kw. 2019 r.	IV kw. 2019 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	20	01.04.2019	30.09.2019	10 000	200 000	80 000	0	120 000	0	0	40 000	160 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2019	30.09.2019	10 000	200 000	80 000	0	120 000		0	40 000	160 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	50	01.04.2019	30.09.2019	10 000	500 000	100 000	100 000	300 000	0	0	100 000	400 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2019	30.09.2019	10 000	500 000	100 000	100 000	300 000		0	100 000	400 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)														
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	10	01.04.2019	30.09.2019	10 000	100 000	40 000	0	60 000	0	0	20 000	80 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2019	30.09.2019	10 000	100 000	40 000	0	60 000		0	20 000	80 000	0
	Razem	80	01.04.2019	30.09.2019	10 000	800 000	220 000	100 000	480 000	0	0	160 000	640 000	0
								środki użytkownika				44 000	176 000	0
								środki Gminy				20 000	80 000	0
								środki WFOŚiGW				96 000	384 000	0

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MINIMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2020

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 31.03.2020	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2020 r.	II kw. 2020 r.	III kw. 2020 r.	IV kw. 2020 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	12
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2020	30.09.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000	0	0	30 000	120 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2020	30.09.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000		0	30 000	120 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	20	01.04.2020	30.09.2020	10 000	200 000	40 000	0	160 000	0	0	40 000	160 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2020	30.09.2020	10 000	200 000	40 000	0	160 000		0	40 000	160 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)														
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	5	01.04.2020	30.09.2020	10 000	50 000	20 000	0	30 000	0	0	10 000	40 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2020	30.09.2020	10 000	50 000	20 000	0	30 000		0	10 000	40 000	0
	Razem	40	01.04.2020	30.09.2020	10 000	400 000	120 000	0	280 000	0	0	80 000	320 000	0
								środki użytkownika				24 000	96 000	0
								środki Gminy				0	0	0
								środki WFOŚiGW				56 000	224 000	0

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MAKSYMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2018

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania				Nakłady poniesione do dnia 31.03.2018	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW - dotacja	Środki WFOŚiGW - pożyczka		I kw. 2018 r.	II kw. 2018 r.	III kw. 2018 r.	IV kw. 2018 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy							
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)															
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	30	01.04.2018	30.09.2018	10 000	300 000	117 982,18	0,00	60 000,00	122 017,82	0	0	180 000	120 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2018	30.09.2018	10 000	300 000	117 982,18	0,00	60 000,00	122 017,82		0	180 000	120 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)															
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	75	01.04.2018	30.09.2018	10 000	750 000	134 971,44	169 984,01	140 000,00	305 044,55	0	0	300 000	450 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2018	30.09.2018	10 000	750 000	134 971,44	169 984,01	140 000,00	305 044,55		0	300 000	450 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)															
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	20	01.04.2018	30.09.2018	10 000	200 000	118 654,78	0,00	0,00	81 345,22	0	0	100 000	100 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2018	30.09.2018	10 000	200 000	118 654,78	0,00	0,00	81 345,22		0	100 000	100 000	0
	Razem	125	01.04.2018	30.09.2018	10 000	1 250 000	371 608,40	169 984,01	200 000,00	508 407,59	0	0	580 000	670 000	0
								środki użytkownika					184 105,27	187 503,13	0,00
								środki Gminy					67 993,60	101 990,41	0,00
								środki WFOŚiGW - dotacja					96 000,00	104 000,00	0,00
								środki WFOŚiGW - pożyczka					235 901,12	272 506,47	0,00

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MAKSYMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2019

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 31.03.2019	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2019 r.	II kw. 2019 r.	III kw. 2019 r.	IV kw. 2019 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	30	01.04.2019	30.09.2019	10 000	300 000	120 000	0	180 000	0	0	60 000	240 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2019	30.09.2019	10 000	300 000	120 000	0	180 000		0	60 000	240 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	63	01.04.2019	30.09.2019	10 000	630 000	126 000	126 000	378 000	0	0	90 000	540 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2019	30.09.2019	10 000	630 000	126 000	126 000	378 000		0	90 000	540 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)														
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2019	30.09.2019	10 000	150 000	60 000	0	90 000	0	0	30 000	120 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2019	30.09.2019	10 000	150 000	60 000	0	90 000		0	30 000	120 000	0
	Razem	108	01.04.2019	30.09.2019	10 000	1 080 000	306 000	126 000	648 000	0	0	180 000	900 000	0
								środki użytkownika				54 000	252 000	0
								środki Gminy				18 000	108 000	0
								środki WFOŚiGW				108 000	540 000	0

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - WARIANT MAKSYMALNY
dla zadań realizowanych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kozy
rok wdrażania: 2020

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy	Liczba termomod. [szt.]	Termin		Jednostkowe nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Całkowite nakłady inwestycyjne brutto [zł]	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do dnia 31.03.2020	Przewidywane terminy i kwoty płatności			
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Środki własne		Środki WFOŚiGW		I kw. 2020 r.	II kw. 2020 r.	III kw. 2020 r.	IV kw. 2020 r.
							Środki użytkownika	Środki Gminy						
1	2	3	4	5	6	3*6: 7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja wariant 1 - Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (WT-WE)														
1	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	35	01.04.2020	30.09.2020	10 000	350 000	140 000	0	210 000	0	0	70 000	280 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy niskoemisyjny (z certyfikatem) - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2020	30.09.2020	10 000	350 000	140 000	0	210 000		0	70 000	280 000	0
Modernizacja wariant 2 - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (WT-GE)														
2	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	65	01.04.2020	30.09.2020	10 000	650 000	130 000	0	520 000	0	0	130 000	520 000	0
	1. Zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy - wraz z robotami demontażowymi w obrębie źródła ciepła		01.04.2020	30.09.2020	10 000	650 000	130 000	0	520 000		0	130 000	520 000	0
Modernizacja wariant 3 - Wymiana kotłów gazowych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny (GT-GE)														
3	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne - w tym:	15	01.04.2020	30.09.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000	0	0	30 000	120 000	0
	Wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne		01.04.2020	30.09.2020	10 000	150 000	60 000	0	90 000		0	30 000	120 000	0
	Razem	115	01.04.2020	30.09.2020	10 000	1 150 000	330 000	0	820 000	0	0	230 000	920 000	0
							środki użytkownika					66 000	264 000	0
							środki Gminy					0	0	0
							środki WFOŚiGW					164 000	656 000	0

Data: luty 2019 r.

**KARTA PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI (POE)
(DOTYCZY CAŁEGO PROGRAMU ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY)**

1. Nazwa Gminy:	Gmina Kozy
2. Tytuł POE:	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy (Aktualizacja dokumentu luty 2019 r.).
3. Okres realizacji POE:	od 2018 r. do 2020 r.
4. Liczba obiektów w Gminie:	3 152 szt.
5. Liczba obiektów objętych POE*:	348 szt.

6. Warianty przewidziane do realizacji w ramach POE :

Zakres	Jm.	Wg POE*	Dotychczas zrealizowany zakres (w ramach poprzednich etapów)
Likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, w tym:	szt.	348	125
likwidacja pieców opalanych paliwem stałym	liczba obiektów	0	0
likwidacja kotłów opalanych paliwem stałym	szt.	298	105
likwidacja kotłów opalanych gazem	szt.	50	20
likwidacja kotłów opalanych olejem opałowym	szt.	0	0
Zabudowa nowych źródeł ciepła, w tym:	szt.	348	125
zabudowa kotłów węglowych retortowych lub tłokowych	szt.	95	30
zabudowa kotłów opalanych gazem	szt.	253	95
zabudowa kotłów opalanych olejem opałowym	szt.	0	0
zabudowa kotła opalanych biomasą	szt.	0	0
zabudowa pomp ciepła	szt.	0	0
zabudowa wymiennikowni	szt.	0	0

7. Montaż finansowy POE*:

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
Całkowity koszt wdrożenia POE	3 480 000,00
w tym:	
Środki Gminy	295 984,01
Środki użytkowników budynków	1 007 608,40
Środki WFOŚiGW *	2 176 407,59
Inne (proszę wpisać jakie)	0

Środki WFOŚiGW zostaną przekazane użytkownikom budynków w formie dotacji.

Oświadczam, że dane przedstawione w karcie POE są zgodne z danymi zawartymi w Programie ograniczenia emisji.

* podano dane dla maksymalnej ilości modernizacji wskazanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020

pieczęć i podpis Operatora
(jeśli jest wybrany)

pieczęć i podpis
Skarbnika

pieczęć i podpis
Prezydenta/Burmistrza/Wójta