



RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO - PARTER - POZIOM ±0,00

LEGENDA:



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANY PROJEKTOWANE:




- GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM




- PGS ZAMUROWANIA



- ŻELBETOWE (SZYB WINDY)



- ŚCIANY DO WYBURZENIA



- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE: STYROPIAN



- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE: WELNA MINERALNA



- PROJEKTOWANE NADPROŻE 2x IPE140



- ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA:

- Wymiar z gwiazdką "*" skorygować po odkopaniu fundamentu szkoły i sprawdzeniu szerokości odsadki ławy.
- Fundament szybu dźwigu należy zdylatować od ściany istniejącej szkoły, podobnie progi szybu dźwigu należy zdylatować od ściany istniejącej szkoły.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną i projektami branżowymi.
- W związku z zastosowaniem drzwi z klasą odporności ogniowej EI, kaseta wezwań musi być osadzona w ścianie we wnęce; szczegóły do uzgodnienia z dostawcą windy.
- W nadszymbiu wymagana belka montażowa; dokładna lokalizacja do uzgodnienia w trakcie realizacji z dostawcą windy.
- Wymiary szybu należy skorygować po wyborze, przez Zamawiającego, producenta i typ dźwigu.

| PRACOWNIA PROJEKTOWA | | |
|--|---|-------------|
| mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek 43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50 | | |
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: - TERMOMODERNIZACJI Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU, - WINDY OSOBOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Z PRZEBUDOWĄ OTWORÓW, - PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, - PRZEBUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ, INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KOZACH PRZY PL. KS. K. KOCHAJA 1 | |
| TREŚĆ: | RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO - PARTER - poziom ±0,00 | |
| LOKALIZACJA: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-340 KOZY PL. KS. K. KOCHAJA 1 DZ.NR 2859/2 | |
| INWESTOR: | GMINA KOZY UL. KRAKOWSKA 4 43-340 KOZY | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek - UPR. NR 66/94 B-B architektura mgr inż. arch. Ewa Dubiel - UPR. NR 67/94 B-B sprawdzający architektura | |
| SKALA: 1:50 | DATA: 15 sierpień 2015 r. | NR RYS. 26. |