










6	m2.2.2	<p>Szafka zamykana z szufladami , wymiary: ok.80x 40x 90 cm (+/-10cm). Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm. Plecy z płyt - HDF wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz odbojniki zapobiegające trzaskaniu. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>				1	1			1	1	1	5
7	m2.3	<p>Szafka częściowo zamykana , wymiary: ok.70x40x 90 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm. Plecy z płyt - HDF wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu Część otwarta wyposażona w pojemniki plastikowe o różnych wysokościach, wyjeżdżających na prowadnicach, zabezpieczone przed wypadnięciem. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>				3	3	1		2	2	2	13




11	m3.1	<p>Szafka częściowo zamykana z szufladą , wymiary: ok. 80x 40x 130 cm (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa plyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm. Pleczy z płyt - HDF wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach Fronty MDF min. 16 mm z frezem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Szuflady posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz odbojniki zapobiegające trzaskaniu. Fronty posiadają hamulce w zawiasach aby drzwi zwalniały przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p>				1	1			1	1	1	5
12	m3.1.1	<p>Szafka otwarta , wymiary: ok. 40x40x130 (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa plyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm. Pleczy z płyt - HDF wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Półki zabezpieczone przed wypadnięciem.</p>				1	1						2
13	m3.1.2	<p>Szafka otwarta , wymiary: ok. 40x40x130 (+/-10cm) Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, plyta konstrukcyjna wiórowa plyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm. Pleczy z płyt - HDF wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Półki zabezpieczone przed wypadnięciem.</p>								1	1	1	3

[illegible]

20	b1	<p>Biurko z kontenerem, wymiary: ok.110x65x75cm (+/-10cm)</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm, wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm, krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm.</p> <p>Kontener wolnostojący wsuwany pod biurko na kółkach, korpus kolor w kolorze klonu, buka lub jawora, fronty MDF 16 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 1 szuflada zamykana na zamek.</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
21	p1	<p>Półka wisząca, wymiary: ok.80x 30x 30 cm (+/- 10 cm)</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora), płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm.</p> <p>Krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte ABS 0,7 mm.</p>		2	3	3	3	2	2	2	2	2	21
22	r1	<p>Regał przestrzenny na nóżkach lub kółkach, wymiary: ok. 90x 40x 50 cm (+/-20cm),</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm.</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm. Regał ten wspólnie z regałami r2 i r3 tworzy łuki lub fale.</p>		2	2			2	2				8
23	r2	<p>Regał przestrzenny na nóżkach lub kółkach, wymiary: ok.90x 40x 80cm (+/-20cm)</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm.</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm. Regał ten wspólnie z regałami r1 i r3 tworzy łuki lub fale.</p>		1	1			1	1				4
24	r3	<p>Regał przestrzenny na nóżkach lub kółkach, wymiary: ok. 90x 40x 120 cm (+/-20cm)</p> <p>Korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm. Regał ten wspólnie z regałami r1 i r2 tworzy łuki lub fale.</p>		1	1			1	1				4
25	r4	<p>regał, wymiary: ok.40x40x90cm (+/-10cm)</p> <p>korpus w kolorze klonu, buka lub jawora, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne pokryte ABS 2 mm.</p>				2	2			2	2	2	10

30	k/p1	<p>Siedzisko /pianki</p> <p>Wykonane z pianki o wysokiej jakości i elastyczności, która łatwo dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika ale nie ulega odkształceniom, z drewnianą konstrukcją wewnątrz. Mebel tapicerowany materiałem przepuszczającym powietrze oraz odpornym na ścieranie i zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu. Kolor uzgodniony z Zamawiającym. Pufa może posiadać motyw do wyboru przez Zamawiającego.</p> <p>Wymiary: 55 x 55 cm (+/-10cm)</p> <p>Wysokość siedziska: 40 cm (+/-10cm)</p>		2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	12
31	k/p2	<p>Siedzisko /pianki</p> <p>Wykonane z pianki o wysokiej jakości i elastyczności, która łatwo dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika ale nie ulega odkształceniom, z drewnianą konstrukcją wewnątrz. Mebel tapicerowany materiałem przepuszczającym powietrze oraz odpornym na ścieranie i zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.</p> <p>Wymiary: 120 x 50 (+/-10cm)</p> <p>Wysokość siedziska: 40(+/-10cm)</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
32	k/p3	<p>Siedzisko /pianki</p> <p>Wykonane z pianki o wysokiej jakości i elastyczności, która łatwo dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika ale nie ulega odkształceniom, z drewnianą konstrukcją wewnątrz. Mebel tapicerowany materiałem przepuszczającym powietrze oraz odpornym na ścieranie i zabrudzenia, łatwa w czyszczeniu. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.</p> <p>całkowita głębokość: 60 (+/-10 cm)</p> <p>całkowita wysokość: 60 (+/-10 cm)</p> <p>szerokość: 100 (+/-10 cm)</p>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
33	s1	<p>Regał zamykany drzwiami, wymiary: ok.80x 40x 180 (+/-10cm)</p> <p>korpus w kolorze szarym, płyta konstrukcyjna wiórowa płyta laminowana 18 mm, drzwi dwuskrzydłowe wyposażone zamek, kolor uzgodniony z Zamawiającym</p>		3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	17

[illegible]

39	m9	Tablica - korkowa – wym. ok.120 x 90 cm (+/-10cm) Tablica korkowa w ramie aluminiowej anodowanego na kolor srebrny, narożniki ramy wykończone szarym tworzywem. Montaż tablicy odbywa się w narożnikach tablicy, można zawiesić ją w pionie lub w poziomie		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
40	m/1	Materac wym.ok.180 x 60 x 5 cm (+/-10cm) składany z 3 części, materace do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości. Wymiar po rozłożeniu.ok.180 x 60 x 5 cm Kolorystę dobrać w uzgodnieniu z Zamawiającym Materac musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami.		3	3		3	3	3			3	18
41	d/1	Dywany pętelkowe o krótkim włosie Dywany w kolorystyce i wzorach dopasowanych do wnętrza, pobudzających wyobraźnię i kreatywność dziecka - w uzgodnieniu z Zamawiającym. Konstrukcja zabezpieczająca dywan przed wbijaniem się w niego drobin i okruchów. Runo miękkie amortyzujące w przypadku upadku. Dywany muszą posiadać następujące cechy: - wysoka odporność na zaplamienia, wilgość i ścieranie - szybko schnący po czyszczeniu, - moloodporny, - atest higieniczny PZH - atest antyelektrostatyczności, - trudno zapalny - antyalergiczny Skład runa: 100% polipropylen wysokość - 9mm +/- 1mm gęstość – min. 192 000 punktów / m² spód – antypoślizgowy Kolorystyka i kształty dostosować do potrzeb Zamawiającego. Wymiary – 300 x 400 (+/- 20cm) Wymiary – 160 x 220 (+/- 20cm)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
42	l1	Leżaki z możliwości składania (sztaplowania). Wymiar: 133x60x15 (+/-3 cm) Konstrukcja stalowa wraz z zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa. Połączenia rogowe pełnią funkcje nóg a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim. Tkanina z materiału w formie siateczki o odpowiednim splocie zapewniającym przewiewność, niepalna, nietoksyczna, łatwa do utrzymania czystości. Napięcie tkaniny powinno pozwolić na wieloletnie użytkowanie. Kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym				25					25	25	75

OBUDOWY GRZEJNIKÓW		Rodzaj pomieszczenia	Ilość i wymiar grzejnika /wymiar obudowy / powierzchnia
<p>Laminowana, płyta MDF. Wzór perforacji koła średnica 6 cm. Obudowa posiada zaokrąglone wszystkie kandy i rogi. Rozwiązanie systemowe, kolorystyka wg kolorystyki mebli oraz sali</p> <div></div>	sala przedszkolna nr 1	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala przedszkolna nr 2	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala przedszkolna nr 3	(60/140) / 80/160 / 1,28 m ²	
	sala przedszkolna nr 4	(60/140) / 80/160 / 1,28 m ²	
	sala przedszkolna nr 5	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala przedszkolna nr 6	(60/100) / 80/120 / 0,96m ²	
	sala przedszkolna nr 7	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala przedszkolna nr 8	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala przedszkolna nr 9	(60/120) / 80/140 / 1,12m ²	
	sala zajęć i spotkań nr 30	(3x60/100) / 3x80/120 /2,88	
	korytarz pom. nr 2	(3x60/100) / 3x80/120 / 2,88 m ²	
	korytarz pom. nr 5	(2x60/100) / 2x80/120 /1,92 m ²	
	korytarz pom. nr 72	(80/60), (60/140) / 100/80, 80/160 / 2,08 m ²	
	korytarz pom. nr 82	(80/60), (2x 60/120) / 100/80, 2x 80/140 / 3,04 m ²	
RAZEM		23,04 m ²	

Uwaga!

Zamieszczone widoki mebli są jedynie poglądowe

WYPOSAŻENIE SZATNI

OBUDOWY GRZEJNIKÓW	Ilość i wymiar grzejnika /wymiar obudowy / powierzchnia
--------------------	---

<p>Laminowana, płyta MDF. Wzór perforacji koła średnica 6 cm.</p> <p>Obudowa posiada zaokrąglone wszystkie kany i rogi.</p> <p>Rozwiązanie systemowe, kolorystyka wg kolorystyki mebli oraz sali</p>		<p>(60/180, 2x60/60) / 80/200, 2x80/80 / 2,88 m2</p>
--	--	---

SZAFKA SZATNIOWA SZ5		Ilość
<p>Szafka szatniowa o wymiarach 110 x 130 x 50 (+/- 10cm), moduł 5-cio częściowy.</p> <p>Szafka z przegrodami na ubrania dla 5 dzieci, wyposażona w drzwi oraz z górną i dolną półką na buty.</p> <p>Wewnątrz każdej szafki wieszak. Dolna półka wykonana z prętów stalowych min. 0,6cm, malowanych proszkowo.</p> <p>Korpus kolor jasno-szary lub klon. Płyta laminowana 18 mm, ABS w miejscach widocznych 2 mm, tył szatni ABS 07 mm.</p> <p>Fronty MDF 16 mm w kolorach odpowiednio do sal z frezowanymi motywami, (połączony z indywidualnymi szufladami w salach – każde dziecko w danej grupie ma swój znaczek identyfikacyjny frezowany na frontach szuflady i szatni) oraz wyposażone w identyfikator samoprzylepny umożliwiający wsunięcie karteczki z imieniem dziecka.</p> <p>Zawiasy z hamulcem zapobiegające trzaskaniu drzwi przy zamykaniu. Uchwyty zapobiegające przytrzaśnięciu palców. Krawędzie zaokrąglone.</p> <p>Szafka musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami.</p>		<p>45 szt.</p>

Uwaga!

Zamieszczone widoki mebli są jedynie poglądowe