



JRP.271.1.4.2018.BF

Kozy, dnia 27.03.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zadanie nr 5: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 6 w zw. z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- zmienia się treść zapisów rozdziału III do SIWZ:

Jest

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Gminie Kozy wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej dzielnicę Stary Dwór – teren od drogi krajowej nr 52 do rejonu ul. Wapiennej w rejonie ulic: wzdłuż ul. Bielskiej, Żłotej, Srebrnej, Żłocieni, Białej, Wapiennej, wzdłuż potoku Pisarzówka na podstawie decyzji nr 611/16 z dnia 29.04.2016 r. znak WAB.6740.1.302.2016.PR, decyzji zmieniającej nr 162/17 z dnia 30.01.2017 r. znak WAB.6740.1.2087.2016.PR oraz decyzji nr 8/B-B/16 z dnia 02.03.2016 r. znak IFXV.7840.10.4.2016.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych (kanały główne), sieci kanałów bocznych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 4 830,50 m, z tego:

- Długość kanałów sanitarnych głównych: 4.218,50 m,
- Długość sięgaczy kanalizacyjnych: 612,00 m,

Zasadniczo w ramach realizacji zadania wybudowanych zostanie 8 szt. głównych kanałów sanitarnych:

- Kanał sanitarny „Bi” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Ch” – cały kanał
- Kanał sanitarny „M” – cały kanał
- Kanał sanitarny „S” – z wyłączeniem odcinka S46-S49;S21-S21.10.4
- Kanał sanitarny „W” – odcinek S35-W8;S37-W16
- Kanał sanitarny „Ws” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zł” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zw” – odcinek S46-Zw6

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232400-6	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz:

- przedmiar robót - załącznik nr 3
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4
- dokumentacja projektowa (budowlano - wykonawcza) - załącznik nr 5

Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Poprawiono na:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Gminie Kozy wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej dzielnicę Stary Dwór – teren od drogi krajowej nr 52 do rejonu ul. Wapiennej w rejonie ulic: wzdłuż ul. Bielskiej, Żłotej, Srebrnej, Żłocieni, Białej, Wapiennej, wzdłuż potoku Pisarzówka na podstawie decyzji nr 611/16 z dnia 29.04.2016 r. znak WAB.6740.1.302.2016.PR, decyzji zmieniającej nr 162/17 z dnia 30.01.2017 r. znak WAB.6740.1.2087.2016.PR oraz decyzji nr 8/B-B/16 z dnia 02.03.2016 r. znak IFXV.7840.10.4.2016.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych (kanały główne), sieci kanałów bocznych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. 4 830,50 m, z tego:

- Długość kanałów sanitarnych głównych: 4.218,50 m,
- Długość sięgaczy kanalizacyjnych: 612,00 m,

Zasadniczo w ramach realizacji zadania wybudowanych zostanie 8 szt. głównych kanałów sanitarnych:

- Kanał sanitarny „Bi” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Ch” – odcinek Ch18-Ch19
- Kanał sanitarny „M” – odcinek od M12 do końca kanału
- Kanał sanitarny „S” – z wyłączeniem odcinka S46-S49;S21-S21.10
- Kanał sanitarny „W” – odcinek S36-W8;S37-W17
- Kanał sanitarny „Ws” – z wyłączeniem odcinka Ws6-Ws21
- Kanał sanitarny „Zł” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zw” – odcinek S46-Zw6

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232400-6 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz:

- przedmiar robót - załącznik nr 3
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4

- dokumentacja projektowa (budowlano - wykonawcza) - załącznik nr 5

Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

- zmienia się treść zapisów rozdziału VI do SIWZ:

Jest

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
2. Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ, tj. zamówienia te będą polegały m.in. na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (obejmujących m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; montaż kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych, montaż wodociągów, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni, wykonywanie nawierzchni asfaltobetonowych tłuczniowych i brukarskich jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.
3. Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:
 - udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcę,
 - zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
 - wysokość wynagrodzenia zamówienia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego lub w przypadku gdy będzie to niemożliwe, na zasadach określonych w umowie podstawowej.

Poprawiono na:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. **Zawarcie informacji o przewidywanym zamówieniu nie rodzi po stronie zamawiającego obowiązku - a po stronie wykonawcy roszczenia - jego udzielenia.**
2. Zakres usług **lub robót budowlanych**: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ, tj. zamówienia te będą polegały m.in. na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (obejmujących m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; montaż kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych, montaż wodociągów, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni, wykonywanie nawierzchni asfaltobetonowych tłuczniowych i brukarskich jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. Warunki, na jakich usługi **lub roboty budowlane** zostaną udzielone:
 - a. **udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie odrębnej umowy, co** zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w **dotychczasowym** Wykonawcę,
 - b. **zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość korekty ewentualnych nieprawidłowości [braków] opisu przedmiotu zamówienia oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.**

- c. wysokość wynagrodzenia zamówienia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego lub w przypadku gdy będzie to niemożliwe, na zasadach określonych w umowie podstawowej.

- w rozdziale XIII do SIWZ zmienia się treść pkt. 3.3.2:

Jest:

- 3.3.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

Kierownik Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości robót min. 1 000 000,00 zł brutto,

Kierownik robót drogowych - 1 osoba, posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)

lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.

Uwaga nr 3

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
LUB:
- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Poprawiono na:

3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

Kierownik Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co najmniej **jednego zadania inwestycyjnego** polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości robót min. 1 000 000,00 zł brutto,

Kierownik robót drogowych - 1 osoba, posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika **budowy lub** robót w specjalności drogowej.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)

lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczące usługi transgraniczne”).

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
LUB:
- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

- w rozdziale XXV do SIWZ zmienia się treść pkt. 1b):

Jest

ad 1b) Rękojnia (IPr) – 30 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany **okres rękojnia na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie.**

Minimalny okres rękojmi na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie nie może być krótszy niż 5 lat. Za każdy 1 rok udzielonej rękojmi powyżej wymaganych min. 5 lat Wykonawca otrzyma 15 pkt , maksymalnie 30 pkt za 7 lat okresu rękojmi.

Zaproponowany maksymalny okres rękojmi	Liczba punktów
5 lat	0
6 lat	15
7 lat	30

Poprawiono na:

ad 1b) Rękojnia (IPr) – 30 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany **okres rękojnia na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie.**

Minimalny okres rękojmi na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie nie może być krótszy niż 5 lat. Za każdy 1 rok udzielonej rękojmi powyżej wymaganych min. 5 lat Wykonawca otrzyma 15 pkt , maksymalnie 30 pkt za 7 lat okresu rękojmi.

Zaproponowany maksymalny okres rękojmi	Liczba punktów
5 lat	0
6 lat	15
7 lat	30

- W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie żadnej opcji dotyczącej rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres rękojmi.
- W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres rękojmi krótszy niż 5 lat, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.
- W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres rękojmi dłuższy niż 7 lat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował dłuższy niż oczekiwany przez Zamawiającego okres rękojmi, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „Rękojnia” liczone jak dla okresu 7 lat.
- W przypadku wskazania okresu rękojmi mieszczącego się w zakresie pomiędzy 5 a 7 lat, ale nie wpisującego się w żaden z trzech narzuconych okresów [tj. 5; 6; 7 lat] Zamawiający uzna zadeklarowany przez Wykonawcę okres rękojmi, jednak

przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „Rękojmia”, liczone jak dla najdłuższego z narzuconych okresów, który mieści się zaoferowanym okresie rękojmi [przykładowo, wskazanie okresu gwarancji – 6,5 lat, spowoduje przyznanie Wykonawcy punktów, liczone jak dla okresu 6 lat]

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż jednego deklarowanego okresu rękojmi, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.

- w rozdziale XXV do SIWZ zmienia się treść pkt. 1c):

Jest

ad 1c) Gwarancja (IPg) – 10 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na zastosowane materiały oraz wyposażenie.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie nie może być krótszy niż 2 lata. Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji powyżej wymaganych min. 2 lat Wykonawca otrzyma 5 pkt , maksymalnie 10 pkt za 4 lat okresu gwarancji.

Zaproponowany maksymalny okres gwarancji	Liczba punktów
2 lata	0
3 lata	5
4 lata	10

Poprawiono na:

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na zastosowane materiały oraz wyposażenie.

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz wyposażenie nie może być krótszy niż 2 lata. Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji powyżej wymaganych min. 2 lat Wykonawca otrzyma 5 pkt , maksymalnie 10 pkt za 4 lata okresu gwarancji.

Zaproponowany maksymalny okres gwarancji	Liczba punktów
2 lata	0
3 lata	5
4 lata	10

- W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie żadnej opcji dotyczącej gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji.
- W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 2 lata, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.
- W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres rękojmi dłuższy niż 4 lata, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował dłuższy niż oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „Gwarancja” liczone jak dla okresu 4 lat.
- W przypadku wskazania okresu gwarancji mieszczącego się w zakresie pomiędzy 2 a 4 lata, ale nie wpisującego się w żaden z trzech narzuconych okresów [tj. 2; 3; 4 lata] Zamawiający uzna zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „Gwarancja”, liczone jak dla najdłuższego

z narzuconych okresów, który mieści się zaoferowanym okresie gwarancji [przykładowo, wskazanie okresu gwarancji – 3,5 lat, spowoduje przyznanie Wykonawcy punktów, liczone jak dla okresu 3 lat]

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż jednego deklarowanego okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.

- zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Jest

3.Zakres rzeczowy inwestycji:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych (kanały główne), sieci kanałów bocznych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. **4 830,50 m**, z tego:

- Długość kanałów sanitarnych głównych: 4.218,50 m,
- Długość sięgaczy kanalizacyjnych: 612,00 m,

Zasadniczo w ramach realizacji zadania wybudowanych zostanie 8 szt. głównych kanałów sanitarnych:

- Kanał sanitarny „Bi” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Ch” – cały kanał
- Kanał sanitarny „M” – cały kanał
- Kanał sanitarny „S” – z wyłączeniem odcinka S46-S49;S21-S21.10.4
- Kanał sanitarny „W” – odcinek S35-W8;S37-W16
- Kanał sanitarny „Ws” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zł” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zw” – odcinek S46-Zw6 (...)

Poprawiono na:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanałów sanitarnych (kanały główne), sieci kanałów bocznych wraz z odgałęzieniami w kierunku posesji (tzw. sięgacze).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje łącznie ok. **4 830,50 m**, z tego:

- Długość kanałów sanitarnych głównych: 4.218,50 m,
- Długość sięgaczy kanalizacyjnych: 612,00 m,

Zasadniczo w ramach realizacji zadania wybudowanych zostanie 8 szt. głównych kanałów sanitarnych:

- Kanał sanitarny „Bi” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Ch” – **odcinek Ch18-Ch19**
- Kanał sanitarny „M” – **odcinek od M12 do końca kanału**
- Kanał sanitarny „S” – **z wyłączeniem odcinka S46-S49;S21-S21.10**
- Kanał sanitarny „W” – **odcinek S36-W8;S37-W17**
- Kanał sanitarny „Ws” – **z wyłączeniem odcinka Ws6-Ws21**
- Kanał sanitarny „Zł” – cały kanał
- Kanał sanitarny „Zw” – odcinek S46-Zw6

- zmienia się treść załącznika nr 4 do SIWZ – STWiOR (ST 00.03) poprzez dodanie nowej treści:

Zamawiający przedstawia wymagania odnośnie materiałów:

1. Rury kamionkowe - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295 oraz posiadające następujące wartości pozanormowe, dopuszczające do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobata Techniczną o następujących parametrach:

Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min,

Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz lub równoważne), ilość cykli (6,4x10⁴ lub równoważne) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym lub mediach równoważnych,

- Odporność na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrażania i odmrażania w temp. od -18°C do +18°C lub równoważne) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym lub mediach równoważnych.

Występujące średnice:

- 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN, łączona na mufę V4A - ze stali szlachetniej z uszczelką elastomerową,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe produkowane zgodnie z normą PN EN 295.

2. Rury przewodowe PVC-U, lita, klasy SN8, SDR 34 z uszczelką, o powierzchni zewnętrznej gładkiej i jednorodnej strukturze ścian rur o średnicy:

- Ø200mm,

- Ø160mm,

Rury - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.

3. Rury ochronne przy przewiertach sterowanych horyzontalnych z materiału PE100, szereg wymiarowy SDR 17, SDR 11 na ciśnienie robocze PN10 o średnicy:

- Ø355 mm,

- Ø200 mm,

4. Studnie betonowe (połączeniowe, przelotowe, kaskadowe) o średnicy:

- Ø1000 mm

- Ø1200 mm

łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F150 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający.

5. Studnie tworzywowe o średnicy:

- Ø800 mm

- Ø600 mm

- Ø425 mm

Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych winny spełniać wymagania normy PN-EN-13598/2. Kompletna studzienka winna składać się z kinety, rury karbowanej oraz teleskopu z pokrywą i włazem żeliwnym.

Powyżej wymienione parametry materiałów są tymi które będą weryfikowane w ramach równoważności i wszystkie pozostałe występujące w dokumentacji projektu budowlano-

wykonawczego nie będą brane pod uwagę do weryfikacji możliwości zastosowania materiałów na etapie realizacji umowy.

- zmienia się treść załącznika nr 4 do SIWZ – STWiOR (ST 00.00, ST 00.03)

Zamawiający dokonuje korekty zapisu odnośnie nowej normy PN-EN 13598-2

- zmienia się treść załącznika nr 5 do SIWZ – Opisie technicznym

Zamawiający dokonuje korekty zapisu odnośnie nowej normy PN-EN 13598-2

Jednocześnie Zamawiający – Gmina Kozy informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 w zw. z art. 12a ustawy, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin wniesienia wadium: do dnia 17.04.2019r. godz.10.00

Termin składania ofert: do dnia 17.04.2019r.godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.04.2019r. godz. 10.30

W związku z powyższym, zmianie ulega zapis odnoszący się do opisu koperty, w której należy zamieścić ofertę- **rozdział XXI pkt. 6 SIWZ**. Po sformułowaniu „nie otwierać przed (...) należy wpisać nową datę, tj.: 17.04.2019r. godz. 10.30”.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, zadający pytanie;

- strona internetowa.

- a/a;