



PODWIESZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH NA OKRES ROBÓT

PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



UWAGA:

1. Zastosować rury ochronne dwudzielne Ø110 PS L=3,0 m
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową



<b>Firma Inżynierska</b> <b>ALL-PRO</b> Projektował: mgr inż. Piotr Pacuła nr upr. SLK/4463/POOS/12 Opracował: mgr inż. Joanna Ścibiorek nr upr. SLK/3405/POOS/10 Sprawdził: mgr inż. Joanna Gios nr upr. 172/81 BB	Inwestycja: Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmująca rejon: Krzemionki, Kozy Małe, Stary Dwór, Wróblowice		
	Obiekt: Część I - Sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Krzemionki		
	Stadium: Projekt wykonawczy		
	Tytuł rysunku: Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych		
Data: 02. 2016r.		Skala: -	Nr zlecenia: 170-P-K-14
		Nr rysunku: 12.2	