


P. Gajda



Bielsko-Biała, 29.12.2017 r.

WS.6341.1.62.2017.KM

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- art. 122 ust.1 pkt 2, pkt 3 w związku z art. 9 ust.1 pkt 19 lit a), art. 122 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust.3, ust.6, ust.7, art. 128 ust.1, art. 131 ust.1, ust.2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm. )

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kozły z siedzibą w Kozach przy ul. Krakowskiej 4, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zaniatę, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu ramowego na potoku bez nazwy stanowiącego dopływ potoku Pisarzówka w km 0+185, w ciągu drogi - ul. Pod Grapą w Kozach wraz z wyprofilowaniem i ubezpieczeniem dna i skarp potoku na odcinku od km 0+124 – 0+248, w związku z przebudową ciągu dróg gminnych ul. Pod Grapą i ul. Chmielowej w Kozach

### o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Kozły z siedzibą w Kozach przy ul. Krakowskiej 4, pozwolenia wodnoprawnego na:

1.Przebudowę przepustu ramowego żelbetowego monolitycznego na potoku bez nazwy stanowiącego dopływ potoku Pisarzówka w km 0+185, w ciągu drogi - ul. Pod Grapą w Kozach,  
w lokalizacji:

- współrzędne geograficzne przepustu:

w km 0+190,83

- N: 49.5027597

E:19.0742676,

w km 0+171,13

- N: 49.5028235

E:19.0742836,

zakres przebudowy:

- rozebranie skrzydełek od strony dolnej i górnej wody przepustu i wykonanie nowych skrzydełek,

- wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z gzymsami, na fundamentach kotwionych rurami stalowymi -  $\phi$  63 mm, dł.1,8 m,

- wykonanie na istniejącej płycie dennej okładziny z kamienia łamanego 200/300 mm w formie muldy kamiennej

parametry przepustu po przebudowie:

- długość przepustu w osi

- 19,70 m,

- światło poziome

- 3,00 m,

- wysokość

- 1,55 m,

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - spadek dna            | - 1,1%,            |
| - rzędna dna na wlocie  | - 365,69 m n.p.m., |
| - rzędna dna na wylocie | - 365,47 m n.p.m.  |

2. Wyprofilowanie i ubezpieczenie dna i skarp potoku bez nazwy stanowiącego dopływ potoku Pisarzówka na odcinku od km 0+124 – 0+248, w lokalizacji:

- współrzędne geograficzne :

w km 0+124,00	-N:49.5026317	E:19.0741066,
w km 0+248,20	-N:49.5029729	E:19.0742932,

- |  |  |
|--|--|
| km 0+248,20 – 0+124                              | - umocnienie dna potoku brukiem kamiennym 300/500 mm układanym na sucho i klinowanym, układanym w formie bystrza,  |
| km 0+248,20                                      | - gurt żelbetowy w dnie i skarpach potoku, kotwiony rurami stalowymi $\phi$ 63 mm, dł. 1,5 m, parametry gurtu: grubość- 0,5 m; wysokość- 1,0 m ( 1,7 m w skarpie), długość - 4,80-5,80 m,  |
| km 0+248,20 – 0+245,79                           | - lewa skarpa potoku- kosze siatkowo-kamienne o wymiarach: 0,5 m x 1,0 m x 5,0 m układane w trzech rzędach ( trzeci kosz ułożony schodkowo), kotwione rurami stalowymi $\phi$ 63 mm, dł. 1,8 m, powyżej koszy skarpa formowana z kruszywa naturalnego,   |
| km 0+245,79 – 0+228,29                           | - lewa skarpa potoku (w miejscu zbliżenia do drogi) – kosze siatkowo-kamienne o wymiarach: 0,5 m x 1,0 m x 5,0 m układane w pięciu rzędach ułożonych schodkowo ( pierwszy i drugi kosz zlicowany), kotwione rurami stalowymi $\phi$ 63 mm, dł. 1,8 m, powyżej koszy skarpa formowana z kruszywa naturalnego, |
| km 0+215,28                                      | - stopień żelbetowy kotwiony rurami stalowymi $\phi$ 63 mm, dł. 1,5 m, parametry stopnia: grubość-0,5 m, wysokość – 0,5 m, wysokość całkowita - 1,50 (2,3 m w skarpie), długość – 4,60 m<br>współrzędne geograficzne stopnia:<br>- N:49.5026934      E:19.0742019  |
| km 0+248,20 – 0+190,83<br>km 0+171,13 – 0+124,00 | - prawa skarpa potoku - kosze siatkowo-kamienne o wymiarach: 0,5 m x 1,0 m x 5,0 m układane w trzech rzędach ( trzeci kosz ułożony schodkowo), kotwione rurami stalowymi $\phi$ 63 mm, dł. 1,8 m, powyżej koszy skarpa formowana z kruszywa naturalnego,   |
| km 0+228,29 – 0+190,83<br>km 0+171,13 – 0+124,00 | - lewa skarpa potoku- kosze siatkowo-kamienne o wymiarach: 0,5 m x 1,0 m x 5,0 m układane w trzech rzędach ( trzeci kosz ułożony schodkowo), kotwione rurami stalowymi $\phi$ 63 mm,   |

dł.1,8 m, powyżej koszy skarpa formowana z kruszywa naturalnego,  
km 0+124,00 - gurt żelbetowy w dnie i skarpach potoku, kotwiony rurami stalowymi  $\phi$  63 mm, dł.1,5 m,  
parametry gurtu: grubość- 0,5 m; wysokość- 1,0 m ( 1,7 m w skarpie), długość 4,80-5,80 m.

**II.** Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.

**III.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### ***Uzasadnienie***

Gmina Kozy z siedzibą w Kozach przy ul. Krakowskiej 4, reprezentowana przez Pana Andrzeja Zaniata, pismem z dnia 10 października 2017 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 22 grudnia 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu ramowego na potoku bez nazwy stanowiącego dopływ potoku Pisarzówka w km 0+185, w ciągu drogi - ul. Pod Grapą w Kozach wraz z wyprofilowaniem i ubezpieczeniem dna i skarp potoku na odcinku od km 0+124 – 0+248, w związku z przebudową ciągu dróg gminnych ul. Pod Grapą i ul. Chmielowej w Kozach.

Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2017 r. , opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy ( Uchwała Rady Gminy Kozy Nr IX/52/15 z dnia 24 września 2015 r., stosowne pełnomocnictwa oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: WPN.670.244.2017.CP, zaświadczające, że nie wniesiono sprzeciwu w trybie art. 118 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) od zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działań związanych z wykonaniem przebudowy przepustu ramowego na potoku Bez Nazwy w km 0+185, stanowiącego dopływ do potoku Pisarzówka, w ciągu drogi lokalnej klasy „L”- ul. Pod Grapą, w miejscowości Kozy gmina Kozy oraz wykonaniem ubezpieczenia dna i skarp potoku Bez Nazwy w km 0+124,00 - 0+248,20, a także wprowadzeniem odwodnienia drogi gminnej wylotem W5 do potoku w km 0+182 w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Pod Grapą i ul. Chmielowej na odcinku od ul. Topolowej do DK52 w miejscowości Kozy”.

Istniejący przepust na potoku bez nazwy dopływie potoku Pisarzówka znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Część przelotowa przepustu jest zarumoszowana, co doprowadziło do zmniejszenia światła przepustu. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz dostosowanie obiektu do parametrów projektowanej drogi. Koryto potoku od strony górnej i dolnej wody przebudowywanego przepustu wymaga wyprofilowania oraz ubezpieczenia aby nie stwarzało zagrożenia dla korpusu drogi oraz terenów sąsiednich.

Wymóg ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art.135 pkt 3 ustawy Prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku, gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Planowana inwestycja znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Pisarzówka” (europejski kod JCWP - PLRW2000621329789) posiadającej status silnie zmienionej części wód, o złym stanie, cel środowiskowy – dobry potencjał wód, dobry stan chemiczny, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy, nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych dla nich ustalonych, nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w dniach od 10 listopada 2017 r. do 25 listopada 2017 r. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponieważ strony nie zgłosiły żądań ani uwag, organ odstąpił od powiadomienia stron o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się z dokumentacją nie stwierdzono przeszkód w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy warunków korzystania ze środowiska, co nie zwalnia inwestora z konieczności przestrzegania warunków dokonanych uzgodnień.

W związku z powyższym zgodnie z cytowanymi aktami prawnymi, orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **P o u c z e n i e**

*Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Starosty Bielskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Zaniat  
Usługi Projektowe „Pro-Zat” mgr inż. Andrzej Zaniat  
43-360 Bystra, ul. Ogrodowa 35
2. Gmina Kozy ( EPUAP)  
43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
3. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ( EPUAP)  
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
4. Pani Jadwiga Figura
5. Pan Jarosław Rozmus
6. Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 11
- 7.aa

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 04.01.2018  
Wynik: poz. Podpis: K

*Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późniejszymi zmianami).*



