

**Zarządzenie Nr 105/2023
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27.06.2023 r.**

**w sprawie przeprowadzenia kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Kozy**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.6 ust. 5a i 5aa oraz art. 9u ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), art.141 ust. 1 i 2, art. 144, art. 147, art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Wójt Gminy Kozy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W 2023 roku na terenie gminy Kozy zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości nieskanalizowanych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z przyjętym planem kontroli, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Kontrola obejmować będzie:
 - 1) częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - 2) posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Kozy,
 - 3) okazanie dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o kontroli,
 - 4) w przypadku lokalizacji nieruchomości wyposażonej w instalację przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze Aglomeracji Pisarzowice (RLM 15 452) przedstawienie okresowych pomiarów wielkości emisji oraz udokumentowanie, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 2.

Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Referatu Kanalizacji Sanitarnej.

§ 3.


1. Kontrole, o których mowa w § 1 poprzedzone będą pisemnym wezwaniem do kontroli, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2. Z czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kanalizacji Sanitarnej Urzędu Gminy Kozy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2023 Wójta Gminy Kozy z dnia 27.06.2023 r.

PLAN KONTROLI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA ROK 2023

**NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Lp.	KONTROLOWANY	LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI	KONTROLUJĄCY	TERMIN KONTROLI
1.	<p>Właściciele nieruchomości położonych przy ulicach :</p> <p>Agrestowa, Bagrówka, Beskidzka, Bielska, Błękitna, Bociania, Bratków, Czajki, Dolna, Działy, Gajowa, Graniczna, Jaskólcza, Jesionowa, Karpacka, Kęcka, Klonowa, Krańcowa, Kwiatowa, Ładna, Łagodna, Łukowa, Majowa, Makowa, Mała, Młyńska, Modrzewiowa, Mostowa, Macierzanki, Panienki, Piaskowa, Podgórska</p>	<p>Ok 70 (przydomowe oczyszczalnie ścieków)</p>	<p>Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Kozach</p>	<p>III, IV kwartał 2023 r</p>


WŁÓDZIMIERZ
GMINY KOZY
Włodek Koliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2023 Wójta Gminy Kozy z dnia 27.06.2023 r.

nr sprawy:

Kozy, dnia.....2023 r.

.....

.....

WEZWANIE DO KONTROLI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b, art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), art. 379 ust. 3 pkt 3 i 4 Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy zatwierdzonego uchwałą XIX/168/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 8005) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311).

WÓJT GMINY KOZY

WZYWA

właścicieli nieruchomości położonej w przy ul. do udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, za okres ostatnich 12 miesięcy, poprzez okazanie dokumentów potwierdzających wykonywanie usług przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Kozy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W w/w terminie należy przedłożyć do kontroli następujące dokumenty :

- umowę z odbiorcą nieczystości ciekłych,
- dowody potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych za okres ostatnich 12 miesięcy (rachunki, faktury VAT)
- w przypadku lokalizacji nieruchomości wyposażonej w instalację przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze Aglomeracji Pisarzowice przedstawienie okresowych pomiarów wielkości emisji oraz udokumentowanie, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dodatkowych informacji w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych udzielają pracownicy **Referatu Kanalizacji Sanitarnej** pod numerem telefonu: **33 8298 652** w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. UG Kozy a/a.



WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Koliński

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- 1) listownie: ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
- 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /GminaKozy/skrytka

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Małgorzata Wróbel.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy Kozy to:

- 1) adres korespondencyjny: Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy ul. Krakowska 4,
- 2) adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl,
- 3) tel. 33 8174291

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami szczegółowymi.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina Kozy zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- 3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Kozy, dnia2023 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

spisany w dniu, w związku z wezwaniem nr
z dnia w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 6 ust. 1
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczący nieruchomości
położonej w przy ul.

1.1 Przedstawiciel nieruchomości jw.

Pan/i..... przedstawił/a
dokumenty (paragony, faktury, rachunki) za wywóz nieczystości ciekłych za
okres ostatnich 12 miesięcy: ☐ TAK ☐ NIE

Rodzaj dowodu	Data wywozu	Ilość ścieków [m ³]	Podmiot świadczący usługę

W przypadku braku dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych w okresie ostatnich 12 miesięcy, informuje się o obowiązku dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty w terminie do 3 miesięcy od daty niniejszej kontroli.

1.2 Potwierdzenie zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków : ☐ TAK ☐ NIE

Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania	Przedsiębiorca

W przypadku braku aktualnej umowy na wywóz nieczystości, informuje się o obowiązku jej zawarcia i dostarczenia w terminie 14 dni od daty niniejszej kontroli.

Kserokopie ww. dokumentów stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Inne uwagi

.....
.....

2. Dokonane ustalenia:

2.1 Liczba osób użytkujących oczyszczalnię.....

2.2 Przydomowa oczyszczalnia ścieków: ☐ TAK ☐ NIE

- pojemność oczyszczalni : [m³]
- przepustowość oczyszczalni: [m³/dobę]
- częstotliwość opróżniania osadnika w instalacji POŚ:
- miejsce i sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków:

2.3. Czy nieruchomość zlokalizowana jest na terenie aglomeracji Pisarzowice zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Kozy nr LI/365/23 z dnia 28.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Pisarzowice: ☐ TAK ☐ NIE

2.4. Jeśli tak, zgodnie z obowiązującym prawem właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia okresowych pomiarów wielkości emisji oraz udokumentowania, że zawartość substancji zanieczyszczających nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu (Dz. U. 2019 poz. 1311) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Czy właściciel nieruchomości posiada aktualne badania ścieków wykonane przez akredytowane laboratorium: ☐ TAK ☐ NIE

- Czy badania jakości ścieków wykonywane są zgodnie z częstotliwością określoną w w/w rozporządzeniu: ☐ TAK ☐ NIE

- Czy spełniony jest warunek dotyczący najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pisarzowice wprowadzanych do wód lub do ziemi: ☐ TAK ☐ NIE

Lp.	Nazwa substancji	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM aglomeracji	Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla oczyszczalni zlokalizowanej przy ulicy..... w Kozach	
			od 15 000 do	Wartość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do wód lub do ziemi w pobranej próbce Data badania	Procent redukcji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do wód lub do ziemi Data badania.....
			99 999		
1.	2.	3.	4.	4.	6.
1.	Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT ₅)	mg O ₂ /l minimalny procent redukcji	15 albo 90		
2.	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTcr)	mg O ₂ /l minimalny procent redukcji	125 albo 75		
3.	Zawiesiny ogólne	mg /l	35 albo		

		minimalny procent redukcji	90		
4.	Azot ogólny	mg N /l minimalny procent redukcji	15 albo 70-80		
5.	Fosfor ogólny	mg N /l minimalny procent redukcji	1 albo 80		

Inne uwagi

.....

.....

3. Pracownik Urzędu Gminy Kozy poinformował Przedstawiciela nieruchomości, że:

- a) Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- b) Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych, z częstotliwością wynikającą z instrukcji obsługi urządzenia wydanej przez producenta, określającej sposób jego eksploatacji, zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie instalacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisali umowę, zgodnie z §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy zatwierdzonego uchwałą XIX/168/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 8005),
- c) uchyłanie się od obowiązków określonych w pkt a) i b) podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- d) dla udokumentowania bieżącego wykonywania obowiązku wywozu nieczystości ciekłych, należy przechowywać dokumenty (paragony, faktury, rachunki) przez okres co najmniej 24 miesiące. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zawierać następujące dane: nazwa sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, data, ilość odebranych nieczystości ciekłych w m³ oraz kwota uiszczonych należności;
- e) wprowadzanie ścieków na grunty sąsiednie, wbrew przepisowi art. 234 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, podlega karze grzywny.
- f) Zgodnie z art. 141 ust. 1 i 2, art. 144 oraz art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 201 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, a prowadzący instalacje oraz użytkownik urządzenia są zobowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji. Zgodnie z obowiązującym prawem dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Pisarzowice (RLM od 15 000 do 99 999) zawartość substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu (Dz. U. 2019 poz. 2019 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji (RLM od 15 000 do 99 999) wprowadzanych do wód lub do ziemi, wynoszą: BZT5: 15 mgO₂/l albo 90% redukcji; ChZTcr: 125 mg O₂/l lub 75% redukcji; zawiesiny ogólne: 35 mg/l albo 90% redukcji; azot ogólny: 10 mg N/l albo 70-80% redukcji, fosfor ogólny: 1 mg P/l albo 80% redukcji. Pobieranie próbek ścieków do badań należy wykonać w sposób zgodny i z częstotliwością określoną w §5 w/w rozporządzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Kopię protokołu otrzymuje Przedstawiciel nieruchomości.

Podpisy:

1. Kontrolerzy UG Kozy

.....

2. Przedstawiciel nieruchomości

.....


WOJCIK
GMINY KOZY
Wojciech Kaliński